

ネフローゼ症候群 (ネフローゼ症候群) 臨床情報入力シート

(注意) :複数選択 :単一選択

対象疾患に対する 今回の血清採取時(登録時または追跡調査時)に他病院も含み対象疾患に対する
現在の治療状況 治療を行っているか
はい いいえ 不明

原疾患 (診断基準) 微小変化 巣状糸球体硬化症 メサンギウム増殖性腎炎
膜性増殖性腎炎 膜性腎炎 IgA腎症 2次性
その他()
「2次性」選択の場合、
糖尿病性腎症 膠原病 アミロイドーシス 薬剤性
その他()

腎生検診断 微小変化
巣状糸球体硬化症
メサンギウム増殖性腎炎
膜性増殖性腎炎
膜性腎炎 stage1 stage2 stage3 stage4
IgA腎症 grade1 grade2 grade3 grade4 grade5
管内増殖性糸球体腎炎
半月体形成性糸球体腎炎
その他()

治療反応性 (複数選択可) 良好
難治性 (種々の治療をしても6ヶ月以上の治療期間に完全寛解ないし
不完全寛解1型に至らないもの)
ステロイド抵抗例 (副腎皮質ステロイド療法開始後、4-8週以内に完全寛解ないし
不完全寛解1型に達しない症例)
ステロイド依存例 (副腎皮質ステロイド減量中あるいは中止後2週間以内に再発を
2回以上繰り返す症例)
頻回再発例 (6ヶ月間に2回以上の再発を示す症例回再発例)

初診時所見 (診断基準) 浮腫 なし あり 不明

体重歴 20歳時体重 ()kg
最高体重 ()kg
最高体重時年齢 ()歳

出産履歴 妊娠中毒症 なし あり()回
自然流産あるいは死産 なし あり()回

疾病履歴 肺 肺癌 肺結核 肺炎 喘息 間質性肺炎
その他()
心臓 心筋梗塞 狭心症 心不全 不整脈 弁膜症
その他()
高血圧 本態性高血圧
その他()
膠原病 全身性エリテマトーデス 強皮症 MCTD
その他()
リウマチ なし あり 不明
血液 急性骨髄性白血病 急性リンパ性白血病 慢性骨髄性白血病
慢性リンパ性白血病 再生不良性貧血 鉄欠乏性貧血
特発性血小板減少症 多発性骨髄腫
その他()
代謝疾患 糖尿病 高脂血症 痛風 アミロイドーシス
その他()
腎臓 腎結石 尿管結石 急性腎不全 嚢胞腎
神経因性膀胱 VUR

(ネフローゼ症候群) 臨床情報入力シート

| | | | | | |
|------|--------|--|--------------|-------|----|
| | 肝臓 | その他() 肝臓 急性肝炎 慢性肝炎 肝硬変 胆石 胆のう炎 その他() | | | |
| 疾病履歴 | 膵臓 | 膵臓癌 急性膵炎 慢性膵炎 その他() | | | |
| | 脳卒中 | 脳出血 脳硬塞 その他() | | | |
| | パーキンソン | パーキンソン病 パーキンソン症候群 その他() | | | |
| | 甲状腺 | 甲状腺癌 甲状腺腫 甲状腺機能亢進症 バセドウ病 甲状腺機能低下症 橋本病 その他() | | | |
| | 子宮・卵巣 | 子宮頸癌 子宮体癌 卵巣癌 子宮筋腫 卵巣嚢腫 子宮内膜症 その他() | | | |
| | 乳腺 | 乳癌 乳腺症 その他() | | | |
| | 消化器 | 胃癌 胃潰瘍 潰瘍性大腸炎 クローン病 大腸癌 その他() | | | |
| | 眼 | 白内障 緑内障 網膜色素変性症 その他() | | | |
| | 耳 | 難聴 メニエル病 その他() | | | |
| | 食事 | カロリー | () kcal/day | | |
| 蛋白 | | () g/day | | | 不明 |
| 脂質 | | () g/day | | | 不明 |
| 糖質 | | () g/day | | | 不明 |
| 塩分 | | () g/day | | | 不明 |
| 水分 | | () ml/day | | | 不明 |
| 体外循環 | 血液透析 | なし | あり | 過去にあり | |
| | ECUM | なし | あり | 過去にあり | |
| | LDL吸着 | なし | あり | 過去にあり | |
| | 血漿交換 | なし | あり | 過去にあり | |

ネフローゼ症候群 (ネフローゼ症候群) 臨床情報入力シート

(注意) :複数選択 :単一選択

服薬時期 現在、服薬中 過去、服薬
 * 現在服薬中の場合は、終了を未入力にして下さい。

ネフローゼ治療薬

副腎皮質ステロイド

薬剤名()

開始 ()年()月()日 不明

終了 ()年()月()日 不明

用量 () 単位 ()

有効性 無効 有効 判定不能

副作用 なし あり 不明

「あり」の場合、

| | | | | |
|-------------|-----|----|-----|----|
| 重症感染症 | 重症度 | 軽症 | 中等症 | 重症 |
| 糖尿病 | 重症度 | 軽症 | 中等症 | 重症 |
| 胃潰瘍 | 重症度 | 軽症 | 中等症 | 重症 |
| ステロイドサイコ-シス | 重症度 | 軽症 | 中等症 | 重症 |
| 高血圧 | 重症度 | 軽症 | 中等症 | 重症 |
| 白内障 | 重症度 | 軽症 | 中等症 | 重症 |
| 骨粗鬆症 | 重症度 | 軽症 | 中等症 | 重症 |
| その他() | | | | |
| | 重症度 | 軽症 | 中等症 | 重症 |

シクロスポリン

薬剤名()

開始 ()年()月()日 不明

終了 ()年()月()日 不明

用量 () 単位 ()

有効性 無効 有効 判定不能

副作用 なし あり 不明

「あり」の場合、

| | | | | |
|--------|-----|----|-----|----|
| 腎機能障害 | 重症度 | 軽症 | 中等症 | 重症 |
| その他() | | | | |
| | 重症度 | 軽症 | 中等症 | 重症 |

シクロフォスファミド

薬剤名()

開始 ()年()月()日 不明

終了 ()年()月()日 不明

用量 () 単位 ()

有効性 無効 有効 判定不能

副作用 なし あり 不明

「あり」の場合、

| | | | | |
|--------|-----|----|-----|----|
| 骨髄抑制 | 重症度 | 軽症 | 中等症 | 重症 |
| 出血性膀胱炎 | 重症度 | 軽症 | 中等症 | 重症 |
| その他() | | | | |
| | 重症度 | 軽症 | 中等症 | 重症 |

代謝拮抗薬

薬剤名()

開始 ()年()月()日 不明

終了 ()年()月()日 不明

用量 () 単位 ()

有効性 無効 有効 判定不能

副作用 なし あり 不明

「あり」の場合、

| | | | | |
|--------|-----|----|-----|----|
| 肝機能障害 | 重症度 | 軽症 | 中等症 | 重症 |
| 骨髄抑制 | 重症度 | 軽症 | 中等症 | 重症 |
| その他() | | | | |
| | 重症度 | 軽症 | 中等症 | 重症 |

(ネフローゼ症候群) 臨床情報入力シート

抗凝固薬

薬剤名()
 開始 ()年()月()日 不明
 終了 ()年()月()日 不明
 用量 () 単位 ()
 有効性 無効 有効 判定不能
 副作用 なし あり 不明
 「あり」の場合、
 その他()
 重症度 軽症 中等症 重症

抗血小板薬

薬剤名()
 開始 ()年()月()日 不明
 終了 ()年()月()日 不明
 用量 () 単位 ()
 有効性 無効 有効 判定不能
 副作用 なし あり 不明
 「あり」の場合、
 その他()
 重症度 軽症 中等症 重症

その他

薬剤名()
 開始 ()年()月()日 不明
 終了 ()年()月()日 不明
 用量 () 単位 ()
 有効性 無効 有効 判定不能
 副作用 なし あり 不明
 「あり」の場合、
 その他()
 重症度 軽症 中等症 重症

高血圧治療薬剤
ACE阻害薬

薬剤名()
 開始 ()年()月()日 不明
 終了 ()年()月()日 不明
 用量 () 単位 ()
 有効性 無効 有効 判定不能
 副作用 なし あり 不明
 「あり」の場合、
 咳嗽 重症度 軽症 中等症 重症
 血管浮腫 重症度 軽症 中等症 重症
 腎機能障害 重症度 軽症 中等症 重症
 その他()
 重症度 軽症 中等症 重症

AII受容体拮抗薬

薬剤名()
 開始 ()年()月()日 不明
 終了 ()年()月()日 不明
 用量 () 単位 ()
 有効性 無効 有効 判定不能
 副作用 なし あり 不明
 「あり」の場合、
 血管浮腫 重症度 軽症 中等症 重症
 腎機能障害 重症度 軽症 中等症 重症
 肝機能障害 重症度 軽症 中等症 重症
 その他()
 重症度 軽症 中等症 重症

(ネフローゼ症候群) 臨床情報入力シート

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|--------|-----|------|----|
| Ca拮抗薬 | 薬剤名() | | | | |
| | 開始 ()年()月()日 | | | | 不明 |
| | 終了 ()年()月()日 | | | | 不明 |
| | 用量 () 単位 () | | | | |
| | 有効性 | 無効 | 有効 | 判定不能 | |
| | 副作用 | なし | あり | 不明 | |
| | 「あり」の場合、 | 重症度 | 軽症 | 中等症 | 重症 |
| | 顔面紅潮 | 重症度 | 軽症 | 中等症 | 重症 |
| | 肝機能障害 | 重症度 | 軽症 | 中等症 | 重症 |
| | 腎機能障害 | 重症度 | 軽症 | 中等症 | 重症 |
| 血液異常 | 重症度 | 軽症 | 中等症 | 重症 | |
| その他() | | | | | |
| | 重症度 | 軽症 | 中等症 | 重症 | |
| αブロッカー | 薬剤名() | | | | |
| | 開始 ()年()月()日 | | | | 不明 |
| | 終了 ()年()月()日 | | | | 不明 |
| | 用量 () 単位 () | | | | |
| | 有効性 | 無効 | 有効 | 判定不能 | |
| | 副作用 | なし | あり | 不明 | |
| | 「あり」の場合、 | 重症度 | 軽症 | 中等症 | 重症 |
| | 起立性低血圧 | 重症度 | 軽症 | 中等症 | 重症 |
| | その他() | | | | |
| | | 重症度 | 軽症 | 中等症 | 重症 |
| βブロッカー | 薬剤名() | | | | |
| | 開始 ()年()月()日 | | | | 不明 |
| | 終了 ()年()月()日 | | | | 不明 |
| | 用量 () 単位 () | | | | |
| | 有効性 | 無効 | 有効 | 判定不能 | |
| | 副作用 | なし | あり | 不明 | |
| | 「あり」の場合、 | 重症度 | 軽症 | 中等症 | 重症 |
| | 耐糖能悪化 | 重症度 | 軽症 | 中等症 | 重症 |
| | 遷延性低血糖 | 重症度 | 軽症 | 中等症 | 重症 |
| | その他() | | | | |
| | 重症度 | 軽症 | 中等症 | 重症 | |
| αβブロッカー | 薬剤名() | | | | |
| | 開始 ()年()月()日 | | | | 不明 |
| | 終了 ()年()月()日 | | | | 不明 |
| | 用量 () 単位 () | | | | |
| | 有効性 | 無効 | 有効 | 判定不能 | |
| | 副作用 | なし | あり | 不明 | |
| | 「あり」の場合、 | 重症度 | 軽症 | 中等症 | 重症 |
| | その他() | | | | |
| | | 重症度 | 軽症 | 中等症 | 重症 |
| | 降圧利尿薬 | 薬剤名() | | | |
| 開始 ()年()月()日 | | | | | 不明 |
| 終了 ()年()月()日 | | | | | 不明 |
| 用量 () 単位 () | | | | | |
| 有効性 | | 無効 | 有効 | 判定不能 | |
| 副作用 | | なし | あり | 不明 | |
| 「あり」の場合、 | | 重症度 | 軽症 | 中等症 | 重症 |
| その他() | | | | | |
| | | 重症度 | 軽症 | 中等症 | 重症 |

(ネフローゼ症候群) 臨床情報入力シート

その他

薬剤名()
 開始 ()年()月()日 不明
 終了 ()年()月()日 不明
 用量 () 単位 ()
 有効性 無効 有効 判定不能
 副作用 なし あり 不明
 「あり」の場合、
 その他()
 重症度 軽症 中等症 重症

高脂血症

HMG-coA reductase阻害薬

薬剤名()
 開始 ()年()月()日 不明
 終了 ()年()月()日 不明
 用量 () 単位 ()
 有効性 無効 有効 判定不能
 副作用 なし あり 不明
 「あり」の場合、
 CPK上昇 重症度 軽症 中等症 重症
 その他()
 重症度 軽症 中等症 重症

フィブラ-ト系

薬剤名()
 開始 ()年()月()日 不明
 終了 ()年()月()日 不明
 用量 () 単位 ()
 有効性 無効 有効 判定不能
 副作用 なし あり 不明
 「あり」の場合、
 横紋筋融解症 重症度 軽症 中等症 重症
 その他()
 重症度 軽症 中等症 重症

プロブコール

薬剤名()
 開始 ()年()月()日 不明
 終了 ()年()月()日 不明
 用量 () 単位 ()
 有効性 無効 有効 判定不能
 副作用 なし あり 不明
 「あり」の場合、
 QT延長 重症度 軽症 中等症 重症
 その他()
 重症度 軽症 中等症 重症

その他

薬剤名()
 開始 ()年()月()日 不明
 終了 ()年()月()日 不明
 用量 () 単位 ()
 有効性 無効 有効 判定不能
 副作用 なし あり 不明
 「あり」の場合、
 その他()
 重症度 軽症 中等症 重症