

# (バセドウ病) 臨床情報入力シート

(注意) : 複数選択 : 単一選択

対象疾患に対する 今回の血清採取時(登録時または追跡調査時)に他病院も含み対象疾患に対する  
 現在の治療状況 治療を行っているか  
 はい いいえ 不明

身体所見  
 (診断基準)

心拍数( )回/分

眼球突出右	なし	あり( )mm	不明
眼球突出左	なし	あり( )mm	不明
浮腫	なし	あり	不明
振戦	なし	あり	不明
体重減少	なし	あり( )kg	不明
発汗過多	なし	あり	不明
びまん性甲状腺腫大	なし	あり	不明

体重歴

20歳時体重 ( )kg  
 最高体重 ( )kg  
 最高体重時年齢 ( )歳

出産履歴

妊娠中毒症 なし あり( )回  
 自然流産あるいは死産 なし あり( )回

疾病履歴

肺	肺癌	肺結核	肺炎	喘息	
心臓	心筋梗塞	狭心症	心不全	不整脈	弁膜症
高血圧	本態性高血圧				
リウマチ	なし	あり	不明		
血液	急性骨髄性白血病	慢性リンパ性白血病	急性リンパ性白血病	慢性骨髄性白血病	鉄欠乏性貧血
	慢性リンパ性白血病	再生不良性貧血			
	特発性血小板減少症				
代謝内分泌	糖尿病	高脂血症	橋本病		
腎臓	急性糸球体腎炎	慢性糸球体腎炎	ネフローゼ症候群	腎結石	
	尿管結石	急性腎不全	嚢胞腎		
肝臓	肝癌	急性肝炎	慢性肝炎	肝硬変	胆石
	胆のう炎				
脳卒中	脳出血	脳硬塞			
パーキンソン	パーキンソン病	パーキンソン症候群			
子宮・卵巣	子宮頸癌	子宮体癌	卵巣癌	子宮筋腫	卵巣嚢腫
	子宮内膜症				
乳腺	乳癌	乳腺症			
胃	胃癌	胃潰瘍			
	大腸癌				

アイソトープ(131I)

なし あり 過去にあり 不明  
 「あり」または「過去にあり」を選択の時、  
 有効性 無効 有効 判定不能

(バセドウ病) 臨床情報入力シート

副作用既往 無し 有り  
「あり」の場合、  
重症度 軽症 中等症 重症

外科療法 実施 未実施 不明  
「実施」の場合、  
有効性 無効 有効 判定不能

(バセドウ病) 臨床情報入力シート

(注意) :複数選択 :単一選択

服薬時期 現在、服薬中 過去、服薬  
 \* 現在服薬中の場合は、終了を未入力にして下さい。

甲状腺治療薬

MMI

薬剤名( )  
 開始 ( )年( )月( )日 不明  
 終了 ( )年( )月( )日 不明  
 用量 ( ) 単位 ( )  
 有効性 無効 有効 判定不能  
 副作用 なし あり 不明  
 「あり」の場合、  
 無顆粒球症 重症度 軽症 中等症 重症  
 その他( )  
 重症度 軽症 中等症 重症

PTU

薬剤名( )  
 開始 ( )年( )月( )日 不明  
 終了 ( )年( )月( )日 不明  
 用量 ( ) 単位 ( )  
 有効性 無効 有効 判定不能  
 副作用 なし あり 不明  
 「あり」の場合、  
 無顆粒球症 重症度 軽症 中等症 重症  
 その他( )  
 重症度 軽症 中等症 重症

βブロッカー

薬剤名( )  
 開始 ( )年( )月( )日 不明  
 終了 ( )年( )月( )日 不明  
 用量 ( ) 単位 ( )  
 有効性 無効 有効 判定不能  
 副作用 なし あり 不明  
 「あり」の場合、  
 耐糖能悪化 重症度 軽症 中等症 重症  
 遷延性低血糖 重症度 軽症 中等症 重症  
 その他( )  
 重症度 軽症 中等症 重症

その他

薬剤名( )  
 開始 ( )年( )月( )日 不明  
 終了 ( )年( )月( )日 不明  
 用量 ( ) 単位 ( )  
 有効性 無効 有効 判定不能  
 副作用 なし あり 不明  
 「あり」の場合、  
 その他( )  
 重症度 軽症 中等症 重症