

# (ASO)臨床情報入力シート

(注意) : 複数選択 : 単一選択

対象疾患に対する現在の治療状況 今回の血清採取時(登録時または追跡調査時)に他病院も含み対象疾患に対する治療を行っているか  
はい いいえ 不明

現病歴  
患肢 運動時の疼痛誘発 右 なし 左 あり 両側 不明  
間歇性跛行 右 なし 左 あり 最大歩行距離( )m 不明  
安静時疼痛 右 なし 左 あり 不明  
皮膚潰瘍 右 なし 左 あり 不明  
壊疽 右 なし 左 あり 不明

Fontaine分類 I IIa IIb III IV 不明  
下肢脈拍  
大腿動脈 右 正常 弱い なし 不明  
左 正常 弱い なし 不明  
膝窩動脈 右 正常 弱い なし 不明  
左 正常 弱い なし 不明  
足背動脈 右 正常 弱い なし 不明  
左 正常 弱い なし 不明  
後脛骨動脈 右 正常 弱い なし 不明  
左 正常 弱い なし 不明

ABI(Ankle Brachial Index) 上腕 右( )mmHg  
左( )mmHg  
くるぶし 右( )mmHg  
左( )mmHg  
ABI 右( )  
左( )

疾病履歴  
脳 脳梗塞 脳出血  
その他( )  
心臓 心筋梗塞 狭心症 心不全 弁膜症 不整脈  
その他( )  
血管 胸部大動脈瘤 腹部大動脈瘤 高安病 バージャー病  
その他( )  
肺 肺癌 肺気腫 肺結核 肺炎  
その他( )  
代謝性疾患 糖尿病 高脂血症  
その他( )  
高血圧症 本能性高血圧症  
その他( )

治療 PTA 未実施 実施 不明  
「実施」の場合、  
腹部大動脈(Leriche 症候群)  
右 左 両側  
腸骨動脈 右 左 両側  
大腿動脈 右 左 両側  
膝窩動脈 右 左 両側  
下腿3分岐以遠 右 左 両側  
鎖骨下動脈(含 腕頭動脈) 右 左 両側  
その他( ) 右 左 両側  
ステント 未実施 実施 不明  
「実施」の場合、  
腹部大動脈(Leriche 症候群)  
右 左 両側

(ASO)臨床情報入力シート

腸骨動脈			
右	左	両側	
大腿動脈			
右	左	両側	
膝窩動脈			
右	左	両側	
下腿3分岐以遠			
右	左	両側	
鎖骨下動脈(含 腕頭動脈)			
右	左	両側	
その他( )			
右	左	両側	
アテレクトミー	未実施	実施	不明
「実施」の場合、			
腹部大動脈 (Leriche 症候群)			
右	左	両側	
腸骨動脈			
右	左	両側	
大腿動脈			
右	左	両側	
膝窩動脈			
右	左	両側	
下腿3分岐以遠			
右	左	両側	
鎖骨下動脈(含 腕頭動脈)			
右	左	両側	
その他( )			
右	左	両側	
外科手術	未実施	実施	不明
「実施」の場合、			
腹部大動脈 (Leriche 症候群)			
右	左	両側	
腸骨動脈			
右	左	両側	
大腿動脈			
右	左	両側	
膝窩動脈			
右	左	両側	
下腿3分岐以遠			
右	左	両側	
鎖骨下動脈(含 腕頭動脈)			
右	左	両側	
その他( )			
右	左	両側	
その他( )	未実施	実施	不明
「実施」の場合、			
腹部大動脈 (Leriche 症候群)			
右	左	両側	
腸骨動脈			
右	左	両側	
大腿動脈			
右	左	両側	
膝窩動脈			
右	左	両側	
下腿3分岐以遠			
右	左	両側	
鎖骨下動脈(含 腕頭動脈)			
右	左	両側	
その他( )			
右	左	両側	

(ASO)臨床情報入力シート

(注意) :複数選択 :単一選択

服薬時期

現在、服薬中 過去、服薬  
\* 現在服薬中の場合は、終了を未入力して下さい。

抗血小板薬

薬剤名(				)			
開始	(	)年	(	)月	(	)日	不明
終了	(	)年	(	)月	(	)日	不明
用量	(	)	単位	(	)		
有効性			無効		有効		判定不能
副作用	なし		あり		不明		

抗凝固薬

薬剤名(				)			
開始	(	)年	(	)月	(	)日	不明
終了	(	)年	(	)月	(	)日	不明
用量	(	)	単位	(	)		
有効性			無効		有効		判定不能
副作用	なし		あり		不明		

血管拡張薬

薬剤名(				)			
開始	(	)年	(	)月	(	)日	不明
終了	(	)年	(	)月	(	)日	不明
用量	(	)	単位	(	)		
有効性			無効		有効		判定不能
副作用	なし		あり		不明		