

(アレルギー) 臨床情報入力シート

(注意) :複数選択 :単一選択

検査日	( )年( )月( )日	( )年( )月( )日	( )年( )月( )日
	初診	初診	初診
随時尿	蛋白(定性)		
	-	-	-
	±	±	±
	+	+	+
	++	++	++
	+++	+++	+++
	++++	++++	++++
	糖(定性)		
	-	-	-
	±	±	±
	+	+	+
	++	++	++
	+++	+++	+++
	++++	++++	++++
赤血球	( )	( )	( )

(アレルギー) 臨床情報入力シート

(注意) :複数選択 :単一選択

検査日	( )年( )月( )日	( )年( )月( )日	( )年( )月( )日
	初診	初診	初診
血球算定	WBC ( ) / $\mu$ l	( ) / $\mu$ l	( ) / $\mu$ l
	RBC ( ) 万 / $\mu$ l	( ) 万 / $\mu$ l	( ) 万 / $\mu$ l
	Hb ( ) g/dl	( ) g/dl	( ) g/dl
	Ht ( ) %	( ) %	( ) %
	MCV ( ) fl	( ) fl	( ) fl
	MCH ( ) pg	( ) pg	( ) pg
	MCHC ( ) %	( ) %	( ) %
	PLT ( ) 万 / $\mu$ l	( ) 万 / $\mu$ l	( ) 万 / $\mu$ l
	Neutro ( ) %	( ) %	( ) %
	Stab ( ) %	( ) %	( ) %
	Seg ( ) %	( ) %	( ) %
	Eosino ( ) %	( ) %	( ) %
	Baso ( ) %	( ) %	( ) %
	Mono ( ) %	( ) %	( ) %
	Lymph ( ) %	( ) %	( ) %

検査日	( )年( )月( )日	( )年( )月( )日	( )年( )月( )日
	初診	初診	初診
凝固・線溶	APTT ( ) sec	( ) sec	( ) sec
	PT ( ) sec	( ) sec	( ) sec
	PT ( ) %	( ) %	( ) %
	PT(INR) ( )	( )	( )
	Fbg ( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl

検査日	( )年( )月( )日	( )年( )月( )日	( )年( )月( )日
	初診	初診	初診
血清	HCV抗体 + - 未検査	+ - 未検査	+ - 未検査
	HBs抗原 + - 未検査	+ - 未検査	+ - 未検査
	HBs抗体 + - 未検査	+ - 未検査	+ - 未検査
	HBe抗原 + - 未検査	+ - 未検査	+ - 未検査
	HBe抗体 + - 未検査	+ - 未検査	+ - 未検査
	HbA1c ( ) %	( ) %	( ) %
	CRP ( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl

(アレルギー) 臨床情報入力シート

(注意) :複数選択 :単一選択

検査日 ( )年( )月( )日 ( )年( )月( )日 ( )年( )月( )日

	初診	初診	初診
生化学 TP	( ) g/dl	( ) g/dl	( ) g/dl
Alb	( ) g/dl	( ) g/dl	( ) g/dl
T.Bil	( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl
ZTT	( ) U	( ) U	( ) U
AST(GOT)	( ) IU/l	( ) IU/l	( ) IU/l
ALT(GPT)	( ) IU/l	( ) IU/l	( ) IU/l
LDH	( ) IU/l	( ) IU/l	( ) IU/l
ALP	( ) IU/l	( ) IU/l	( ) IU/l
-GTP	( ) IU/l	( ) IU/l	( ) IU/l
CK	( ) IU/l	( ) IU/l	( ) IU/l
BUN	( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl
クレアチニン	( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl
UA	( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl
Na	( ) mEq/l	( ) mEq/l	( ) mEq/l
K	( ) mEq/l	( ) mEq/l	( ) mEq/l
Cl	( ) mEq/l	( ) mEq/l	( ) mEq/l
Ca	( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl
P	( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl
Mg	( ) mEq/l	( ) mEq/l	( ) mEq/l
TG	( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl
TC	( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl
HDLC	( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl
BS	( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl
	食後 ( ) 時間	食後 ( ) 時間	食後 ( ) 時間

血清総IgE	( ) IU/ml	( ) IU/ml	( ) IU/ml
スギ特異IgE	陽性 陰性	陽性 陰性	陽性 陰性
ダニ特異IgE	陽性 陰性	陽性 陰性	陽性 陰性
ハウスダスト特異IgE	陽性 陰性	陽性 陰性	陽性 陰性

(アレルギー) 臨床情報入力シート

(注意) :複数選択 :単一選択  
 初診時の検査については、明示的に「初診時」をチェックして下さい。

鼻汁中好酸球検査	未実施 「実施」の場合、 検査日 ( )年( )月( )日	実施 初診時 陽性 陰性	不明	不明
皮膚テスト	未実施 「実施」の場合、 検査日 ( )年( )月( )日	実施 初診時 陽性抗原 ヤケヒョウヒダニ カモガヤ カビ その他( )	不明	スギ ハンノキ ネコ皮膚 イヌ皮膚 ガ
抗原特異的IgE検査	未実施 「実施」の場合、 検査日 ( )年( )月( )日	実施 初診時 陽性抗原 ヤケヒョウヒダニ カモガヤ カビ その他( )	不明	スギ ハンノキ ネコ皮膚 イヌ皮膚 ガ
鼻抗原誘発検査	未実施 「実施」の場合、 検査日 ( )年( )月( )日	実施 初診時 陽性抗原 ハウスダスト その他( )	不明	スギ ブタクサ