

# (代謝) 臨床情報入力シート

(注意) : 複数選択 : 単一選択

|     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
| 検査日 | ( )年( )月( )日   | ( )年( )月( )日                                      | ( )年( )月( )日                                      |
|     | 初診   | 初診  | 初診  |
| 随時尿 | 蛋白(定性)<br>-<br>±<br>+<br>++<br>+++<br>++++                                   | -<br>±<br>+<br>++<br>+++<br>++++                  | -<br>±<br>+<br>++<br>+++<br>++++                  |
|     | 糖(定性)<br>-<br>±<br>+<br>++<br>+++<br>++++                                    | -<br>±<br>+<br>++<br>+++<br>++++                  | -<br>±<br>+<br>++<br>+++<br>++++                  |
|     | 潜血(定性)<br>-<br>+<br>++<br>+++<br>++++  | -<br>+<br>++<br>+++<br>++++                       | -<br>+<br>++<br>+++<br>++++                       |
|     | 蛋白(定量) ( ) mg/dl<br>クレアチニン ( ) mg/dl<br>アルブミン ( ) mg/l<br>Alb/Cr ( ) mg/g·Cr | ( ) mg/dl<br>( ) mg/dl<br>( ) mg/l<br>( ) mg/g·Cr | ( ) mg/dl<br>( ) mg/dl<br>( ) mg/l<br>( ) mg/g·Cr |

蓄尿

|            |                        |                        |                        |
|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| U-Ca       | ( ) mg/dl<br>( ) g/day | ( ) mg/dl<br>( ) g/day | ( ) mg/dl<br>( ) g/day |
| U-P        | ( ) mg/dl<br>( ) g/day | ( ) mg/dl<br>( ) g/day | ( ) mg/dl<br>( ) g/day |
| U-Crnn     | ( ) mg/dl<br>( ) g/day | ( ) mg/dl<br>( ) g/day | ( ) mg/dl<br>( ) g/day |
| デオキシビリリノリン | ( ) nmol/mmol·CRE      | ( ) nmol/mmol·CRE      | ( ) nmol/mmol·CRE      |
| NTx        | ( ) nmolBCE/mmol·CRE   | ( ) nmolBCE/mmol·CRE   | ( ) nmolBCE/mmol·CRE   |

(代謝) 臨床情報入力シート

(注意) : 複数選択 : 単一選択

|      |                     |                 |                 |
|------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 検査日  | ( )年( )月( )日        | ( )年( )月( )日    | ( )年( )月( )日    |
|      | 初診                  | 初診              | 初診              |
| 血球算定 | WBC ( ) / $\mu$ l   | ( ) / $\mu$ l   | ( ) / $\mu$ l   |
|      | RBC ( ) 万 / $\mu$ l | ( ) 万 / $\mu$ l | ( ) 万 / $\mu$ l |
|      | Hb ( ) g/dl         | ( ) g/dl        | ( ) g/dl        |
|      | Ht ( ) %            | ( ) %           | ( ) %           |
|      | MCV ( ) fl          | ( ) fl          | ( ) fl          |
|      | MCH ( ) pg          | ( ) pg          | ( ) pg          |
|      | MCHC ( ) %          | ( ) %           | ( ) %           |
|      | PLT ( ) 万 / $\mu$ l | ( ) 万 / $\mu$ l | ( ) 万 / $\mu$ l |
|      |                     |                 |                 |
|      | Neutro ( ) %        | ( ) %           | ( ) %           |
|      | Stab ( ) %          | ( ) %           | ( ) %           |
|      | Seg ( ) %           | ( ) %           | ( ) %           |
|      | Eosino ( ) %        | ( ) %           | ( ) %           |
|      | Baso ( ) %          | ( ) %           | ( ) %           |
|      | Mono ( ) %          | ( ) %           | ( ) %           |
|      | Lymph ( ) %         | ( ) %           | ( ) %           |
|      | Ret ( ) %           | ( ) %           | ( ) %           |
|      | Mbl ( ) %           | ( ) %           | ( ) %           |
|      | Pmy ( ) %           | ( ) %           | ( ) %           |
|      | Myelo ( ) %         | ( ) %           | ( ) %           |
|      | Meta ( ) %          | ( ) %           | ( ) %           |
|      | Alym ( ) %          | ( ) %           | ( ) %           |
|      | Ebl ( ) %           | ( ) %           | ( ) %           |

|       |               |              |              |
|-------|---------------|--------------|--------------|
| 検査日   | ( )年( )月( )日  | ( )年( )月( )日 | ( )年( )月( )日 |
|       | 初診            | 初診           | 初診           |
| 凝固・線溶 | APTT ( ) sec  | ( ) sec      | ( ) sec      |
|       | PT ( ) sec    | ( ) sec      | ( ) sec      |
|       | PT ( ) %      | ( ) %        | ( ) %        |
|       | PT(INR) ( )   | ( )          | ( )          |
|       | Fbg ( ) mg/dl | ( ) mg/dl    | ( ) mg/dl    |
|       | 血沈30 ( ) mm   | ( ) mm       | ( ) mm       |
|       | 血沈60 ( ) mm   | ( ) mm       | ( ) mm       |

|     |                    |                |                |
|-----|--------------------|----------------|----------------|
| 検査日 | ( )年( )月( )日       | ( )年( )月( )日   | ( )年( )月( )日   |
|     | 初診                 | 初診             | 初診             |
| 血清  | HCV抗体 + - 未検査      | + - 未検査        | + - 未検査        |
|     | HBs抗原 + - 未検査      | + - 未検査        | + - 未検査        |
|     | HBs抗体 + - 未検査      | + - 未検査        | + - 未検査        |
|     | HBe抗原 + - 未検査      | + - 未検査        | + - 未検査        |
|     | HBe抗体 + - 未検査      | + - 未検査        | + - 未検査        |
|     |                    |                |                |
|     | GAD抗体 ( ) U/ml     | ( ) U/ml       | ( ) U/ml       |
|     | CPR ( ) ng/ml      | ( ) ng/ml      | ( ) ng/ml      |
|     | CRP ( ) mg/dl      | ( ) mg/dl      | ( ) mg/dl      |
|     | HbA1c ( ) %        | ( ) %          | ( ) %          |
|     | IRI ( ) $\mu$ U/ml | ( ) $\mu$ U/ml | ( ) $\mu$ U/ml |

# (代謝) 臨床情報入力シート

(注意) : 複数選択 : 単一選択

|     |                                    |                   |        |      |        |      |      |       |      |  |
|-----|------------------------------------|-------------------|--------|------|--------|------|------|-------|------|--|
| 検査日 | ( )年                               | ( )月              | ( )日   | ( )年 | ( )月   | ( )日 | ( )年 | ( )月  | ( )日 |  |
|     | 初診                                 |                   |        | 初診   |        |      | 初診   |       |      |  |
| 生化学 | TP                                 | ( )               | g/dl   | ( )  | g/dl   | ( )  | ( )  | g/dl  | ( )  |  |
|     | Alb                                | ( )               | g/dl   | ( )  | g/dl   | ( )  | ( )  | g/dl  | ( )  |  |
|     | T.Bil                              | ( )               | mg/dl  | ( )  | mg/dl  | ( )  | ( )  | mg/dl | ( )  |  |
|     | ZTT                                | ( )               | U      | ( )  | U      | ( )  | ( )  | U     | ( )  |  |
|     | AST(GOT)                           | ( )               | IU/l   | ( )  | IU/l   | ( )  | ( )  | IU/l  | ( )  |  |
|     | ALT(GPT)                           | ( )               | IU/l   | ( )  | IU/l   | ( )  | ( )  | IU/l  | ( )  |  |
|     | LDH                                | ( )               | IU/l   | ( )  | IU/l   | ( )  | ( )  | IU/l  | ( )  |  |
|     | ALP                                | ( )               | IU/l   | ( )  | IU/l   | ( )  | ( )  | IU/l  | ( )  |  |
|     | -GTP                               | ( )               | IU/l   | ( )  | IU/l   | ( )  | ( )  | IU/l  | ( )  |  |
|     | CK                                 | ( )               | IU/l   | ( )  | IU/l   | ( )  | ( )  | IU/l  | ( )  |  |
|     | BUN                                | ( )               | mg/dl  | ( )  | mg/dl  | ( )  | ( )  | mg/dl | ( )  |  |
|     | クレアチニン                             | ( )               | mg/dl  | ( )  | mg/dl  | ( )  | ( )  | mg/dl | ( )  |  |
|     | UA                                 | ( )               | mg/dl  | ( )  | mg/dl  | ( )  | ( )  | mg/dl | ( )  |  |
|     | Na                                 | ( )               | mEq/l  | ( )  | mEq/l  | ( )  | ( )  | mEq/l | ( )  |  |
|     | K                                  | ( )               | mEq/l  | ( )  | mEq/l  | ( )  | ( )  | mEq/l | ( )  |  |
|     | Cl                                 | ( )               | mEq/l  | ( )  | mEq/l  | ( )  | ( )  | mEq/l | ( )  |  |
|     | Ca                                 | ( )               | mg/dl  | ( )  | mg/dl  | ( )  | ( )  | mg/dl | ( )  |  |
|     | P                                  | ( )               | mg/dl  | ( )  | mg/dl  | ( )  | ( )  | mg/dl | ( )  |  |
|     | Mg                                 | ( )               | mEq/l  | ( )  | mEq/l  | ( )  | ( )  | mEq/l | ( )  |  |
|     | TG                                 | ( )               | mg/dl  | ( )  | mg/dl  | ( )  | ( )  | mg/dl | ( )  |  |
|     | TC                                 | ( )               | mg/dl  | ( )  | mg/dl  | ( )  | ( )  | mg/dl | ( )  |  |
|     | HDLC                               | ( )               | mg/dl  | ( )  | mg/dl  | ( )  | ( )  | mg/dl | ( )  |  |
|     | BS                                 | ( )               | mg/dl  | ( )  | mg/dl  | ( )  | ( )  | mg/dl | ( )  |  |
|     | LDLC                               | ( )               | mg/dl  | ( )  | mg/dl  | ( )  | ( )  | mg/dl | ( )  |  |
|     |                                    | 食後                | ( ) 時間 | 食後   | ( ) 時間 | 食後   | ( )  | 時間    | ( )  |  |
|     | リポ蛋白質 <sup>a</sup> -セ <sup>a</sup> | ( )               | ng/ml  | ( )  | ng/ml  | ( )  | ( )  | ng/ml | ( )  |  |
|     | RLP - コレステロール                      | ( )               | mg/dl  | ( )  | mg/dL  | ( )  | ( )  | mg/dL | ( )  |  |
|     | Lp(a)                              | ( )               | mg/dl  | ( )  | mg/dL  | ( )  | ( )  | mg/dL | ( )  |  |
|     |                                    | (注: 糖尿病合併例について測定) |        |      |        |      |      |       |      |  |
|     | グリコアルブミン                           | ( )               | %      | ( )  | %      | ( )  | ( )  | %     | ( )  |  |
|     | アポ蛋白                               |                   |        |      |        |      |      |       |      |  |
|     | A I                                | ( )               | mg/dl  | ( )  | mg/dL  | ( )  | ( )  | mg/dL | ( )  |  |
|     | A II                               | ( )               | mg/dl  | ( )  | mg/dL  | ( )  | ( )  | mg/dL | ( )  |  |
|     | B                                  | ( )               | mg/dl  | ( )  | mg/dL  | ( )  | ( )  | mg/dL | ( )  |  |
|     | C I I                              | ( )               | mg/dl  | ( )  | mg/dL  | ( )  | ( )  | mg/dL | ( )  |  |
|     | C I I I                            | ( )               | mg/dl  | ( )  | mg/dL  | ( )  | ( )  | mg/dL | ( )  |  |
|     | E                                  | ( )               | mg/dl  | ( )  | mg/dL  | ( )  | ( )  | mg/dL | ( )  |  |
|     | 血清総IgE                             | ( )               | IU/ml  | ( )  | IU/ml  | ( )  | ( )  | IU/ml | ( )  |  |
|     | スキ <sup>a</sup> 特異IgE              | 陽性                | 陰性     | 陽性   | 陰性     | 陽性   | 陰性   | 陽性    | 陰性   |  |
|     | ダニ <sup>a</sup> 特異IgE              | 陽性                | 陰性     | 陽性   | 陰性     | 陽性   | 陰性   | 陽性    | 陰性   |  |
|     | ハウスダスト <sup>a</sup> 特異IgE          | 陽性                | 陰性     | 陽性   | 陰性     | 陽性   | 陰性   | 陽性    | 陰性   |  |
|     | 骨特異型ALP                            | ( )               | U/l    | ( )  | U/l    | ( )  | ( )  | U/l   | ( )  |  |

(代謝) 臨床情報入力シート

(注意) : 複数選択 : 単一選択

胸部X線            実施            未実施            不明  
 「実施」の場合、  
 検査日 (            )年(            )月(            )日            初診時  
 CTR            不明            算出 (            )%  
 肺うっ血            なし            有り            不明  
 胸水            なし            有り            不明

心エコー検査        実施            未実施            不明  
 「実施」の場合、  
 検査日 (            )年(            )月(            )日            初診時  
 IVS (            ) mm  
 PW (            ) mm  
 LVDd (            ) mm  
 LVDs (            ) mm  
 EF (            ) %  
 E/A (            )  
 AS            なし            あり            圧較差 (            ) mmHg  
                  不明  
 AR            なし            あり            逆流流量 (            ) ml  
                  不明  
 MS            なし            あり            弁口面積 (            ) cm2  
                  不明  
 MR            なし            あり            逆流流量 (            ) ml  
                  不明  
 PS            なし            あり            不明  
 PR            なし            あり            不明  
 TS            なし            あり            不明  
 TR            なし            あり            不明  
 asynergy        +            -  
 血栓の有無        なし            あり  
 「あり」の場合、 左室            右室            左房            右房

経食道エコー        実施            未実施            不明  
 「実施」の場合、  
 検査日 (            )年(            )月(            )日            初診時  
 所見 (            )

頭部CT/DSA        実施            未実施            不明  
 「実施」の場合、  
 検査日 (            )年(            )月(            )日            初診時  
 所見 (            )

頭部MRI            実施            未実施            不明  
 「実施」の場合、  
 検査日 (            )年(            )月(            )日            初診時  
 所見 (            )

MRA            実施            未実施            不明  
 「実施」の場合、  
 検査日 (            )年(            )月(            )日            初診時  
 所見 (            )

# (代謝) 臨床情報入力シート

(注意) : 複数選択 : 単一選択

初診時の検査については、明示的に「初診時」をチェックして下さい。

**心電図**

|  |          |              |           |        |     |     |     |
|--|----------|--------------|-----------|--------|-----|-----|-----|
|  | 実施       | 未実施          | 不明        |        |     |     |     |
|  | 「実施」の場合、 |              |           |        |     |     |     |
|  | 検査日      | ( )年( )月( )日 |           | 初診時    |     |     |     |
|  | 心拍数      | ( )/分        |           |        |     |     |     |
|  | ST上昇     | V1           | V2        | V3     | aVR | aVL | aVF |
|  |          | V4           | V5        | V6     |     |     |     |
|  | ST低下     | V1           | V2        | V3     | aVR | aVL | aVF |
|  |          | V4           | V5        | V6     |     |     |     |
|  | 異常Q波     | V1           | V2        | V3     | aVR | aVL | aVF |
|  |          | V4           | V5        | V6     |     |     |     |
|  | 心房粗細動    | 発作性          | 持続性       | 不明     |     |     |     |
|  | 房室ブロック   | 度            | 度         | 度      |     |     |     |
|  | 脚ブロック    | 完全右脚ブロック     | 不完全右脚ブロック | 左脚ブロック |     |     |     |
|  | その他の所見   | その他( )       |           |        |     |     |     |

**負荷心電図検査**

|  |          |              |           |            |  |  |
|--|----------|--------------|-----------|------------|--|--|
|  | 実施       | 未実施          | 不明        |            |  |  |
|  | 「実施」の場合、 |              |           |            |  |  |
|  | 検査日      | ( )年( )月( )日 |           | 初診時        |  |  |
|  | 検査法      | Master       | Ergometer | Treadmill  |  |  |
|  | Endpoint | ( )          |           |            |  |  |
|  | 終了時Mets  | ( )Mets      |           |            |  |  |
|  | 狭心症状     | なし           | 有り        | 不明         |  |  |
|  | 心電図所見    | ( )          |           |            |  |  |
|  | 結果       | negative     | positive  | borderline |  |  |

**Holter心電図**

|  |          |              |    |     |  |  |
|--|----------|--------------|----|-----|--|--|
|  | 実施       | 未実施          | 不明 |     |  |  |
|  | 「実施」の場合、 |              |    |     |  |  |
|  | 検査日      | ( )年( )月( )日 |    | 初診時 |  |  |
|  | 所見       | ( )          |    |     |  |  |

# (代謝) 臨床情報入力シート

(注意) : 複数選択 : 単一選択

初診時の検査については、明示的に「初診時」をチェックして下さい。  
 検査日 ( )年( )月( )日 不明 初診時

測定機種 QDR DPX XR  
 その他( )

脊椎 スキャンモード fast medium 不明  
 実施 未実施 不明  
 「実施」の場合、  
 検査日 ( )年( )月( )日 初診時  
 L2-4 or L1-4 BMC ( ) g  
 L2-4 or L1-4 area ( ) cm<sup>2</sup>  
 L2-4 or L1-4 BMD ( ) g/cm<sup>2</sup>  
 young % ( ) %  
 T-score (SD) ( )  
 Age-match % ( ) %  
 Z-score (SD) ( )

大腿骨 Neck スキャンモード fast medium 不明  
 実施 未実施 不明  
 「実施」の場合、  
 検査日 ( )年( )月( )日 初診時  
 BMC ( ) g  
 area ( ) cm<sup>2</sup>  
 BMD ( ) g/cm<sup>2</sup>  
 young % ( ) %  
 T-score (SD) ( )  
 Age-match % ( ) %  
 Z-score (SD) ( )

Total BMC ( ) g  
 area ( ) cm<sup>2</sup>  
 BMD ( ) g/cm<sup>2</sup>  
 young % ( ) %  
 T-score (SD) ( )  
 Age-match % ( ) %  
 Z-score (SD) ( )

胸腰椎2方向のX線写真 実施 未実施 不明  
 「実施」の場合、  
 検査日 ( )年( )月( )日 初診時

腰椎骨萎縮度 I度 II度 III度 (日本骨代謝学会診断基準による)

骨粗鬆化 なし 疑いあり あり (日本骨代謝学会診断基準による)

圧迫骨折 胸椎 Th4 なし 軽度 中等度 高度  
 Th5 なし 軽度 中等度 高度  
 Th6 なし 軽度 中等度 高度  
 Th7 なし 軽度 中等度 高度  
 Th8 なし 軽度 中等度 高度  
 Th9 なし 軽度 中等度 高度  
 Th10 なし 軽度 中等度 高度  
 Th11 なし 軽度 中等度 高度  
 Th12 なし 軽度 中等度 高度

(代謝) 臨床情報入力シート

|    |    |    |    |     |    |
|----|----|----|----|-----|----|
| 腰椎 | L1 | なし | 軽度 | 中等度 | 高度 |
|    | L2 | なし | 軽度 | 中等度 | 高度 |
|    | L3 | なし | 軽度 | 中等度 | 高度 |
|    | L4 | なし | 軽度 | 中等度 | 高度 |
|    | L5 | なし | 軽度 | 中等度 | 高度 |

\* (Genantの目視スコアにしたがって判定)

|    |    |    |    |     |    |
|----|----|----|----|-----|----|
| 側弯 | 胸椎 | なし | 軽度 | 中等度 | 高度 |
|    | 腰椎 | なし | 軽度 | 中等度 | 高度 |

|                     |    |       |       |   |   |   |   |
|---------------------|----|-------|-------|---|---|---|---|
| 骨棘形成<br>(Nathanの分類) | 腰椎 | L1/2  | 0(正常) | 1 | 2 | 3 | 4 |
|                     |    | L2/3  | 0(正常) | 1 | 2 | 3 | 4 |
|                     |    | L3/4  | 0(正常) | 1 | 2 | 3 | 4 |
|                     |    | L4/5  | 0(正常) | 1 | 2 | 3 | 4 |
|                     |    | L5/S1 | 0(正常) | 1 | 2 | 3 | 4 |

|         |    |       |       |       |       |
|---------|----|-------|-------|-------|-------|
| 椎間板の狭小化 | 腰椎 | L1/2  | 0(正常) | 1(軽度) | 2(著明) |
|         |    | L2/3  | 0(正常) | 1(軽度) | 2(著明) |
|         |    | L3/4  | 0(正常) | 1(軽度) | 2(著明) |
|         |    | L4/5  | 0(正常) | 1(軽度) | 2(著明) |
|         |    | L5/S1 | 0(正常) | 1(軽度) | 2(著明) |

|             |    |       |       |   |   |   |   |
|-------------|----|-------|-------|---|---|---|---|
| Kellgrenの分類 | 腰椎 | L1/2  | 0(正常) | 1 | 2 | 3 | 4 |
|             |    | L2/3  | 0(正常) | 1 | 2 | 3 | 4 |
|             |    | L3/4  | 0(正常) | 1 | 2 | 3 | 4 |
|             |    | L4/5  | 0(正常) | 1 | 2 | 3 | 4 |
|             |    | L5/S1 | 0(正常) | 1 | 2 | 3 | 4 |

骨盤前後X線写真

|  |          |              |    |     |
|--|----------|--------------|----|-----|
|  | 実施       | 未実施          | 不明 |     |
|  | 「実施」の場合、 |              |    |     |
|  | 検査日      | ( )年( )月( )日 |    | 初診時 |

大腿骨近位部のシン指数 (Singh Score)

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

大腿骨頸部骨折の有無

|          |    |    |    |
|----------|----|----|----|
| なし       | あり | 不明 |    |
| 「あり」の場合、 |    | 左  | 右  |
|          |    |    | 両方 |

大腿骨頸部骨折の治療後状態の有無

|          |    |    |    |
|----------|----|----|----|
| なし       | あり | 不明 |    |
| 「あり」の場合、 |    | 左  | 右  |
|          |    |    | 両方 |

アポEフェノタイプ

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2/2 | 2/3 | 2/4 | 3/3 | 3/4 | 4/4 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Lp(a)フェノタイプ

|   |   |    |    |    |    |
|---|---|----|----|----|----|
| F | B | S1 | S2 | S3 | S4 |
|---|---|----|----|----|----|

(1つまたは2つ選択してください。)