

(肝・胆・膵) 臨床情報入力シート

(注意) :複数選択 :単一選択

検査日	()年()月()日	()年()月()日	()年()月()日
初診		初診	初診
随時尿			
蛋白(定性)	-	-	-
	±	±	±
	+	+	+
	++	++	++
	+++	+++	+++
	++++	++++	++++
糖(定性)	-	-	-
	±	±	±
	+	+	+
	++	++	++
	+++	+++	+++
	++++	++++	++++

(肝・胆・膵) 臨床情報入力シート

(注意) : 複数選択 : 単一選択

検査日	()年()月()日	()年()月()日	()年()月()日
	初診	初診	初診
血球算定	WBC () / μ l	() / μ l	() / μ l
	RBC () 万 / μ l	() 万 / μ l	() 万 / μ l
	Hb () g/dl	() g/dl	() g/dl
	Ht () %	() %	() %
	MCV () fl	() fl	() fl
	MCH () pg	() pg	() pg
	MCHC () %	() %	() %
	PLT () 万 / μ l	() 万 / μ l	() 万 / μ l
	Neutro () %	() %	() %
	Stab () %	() %	() %
	Seg () %	() %	() %
	Eosino () %	() %	() %
	Baso () %	() %	() %
	Mono () %	() %	() %
	Lymph () %	() %	() %

検査日	()年()月()日	()年()月()日	()年()月()日
	初診	初診	初診
凝固・線溶	APTT () sec	() sec	() sec
	PT () sec	() sec	() sec
	PT () %	() %	() %
	PT(INR) ()	()	()
	Fbg () mg/dl	() mg/dl	() mg/dl
	HPT () %	() %	() %

検査日	()年()月()日	()年()月()日	()年()月()日
	初診	初診	初診
血清	HCV抗体 + - 未検査	+ - 未検査	+ - 未検査
	HBs抗原 + - 未検査	+ - 未検査	+ - 未検査
	HBs抗体 + - 未検査	+ - 未検査	+ - 未検査
	HBe抗原 + - 未検査	+ - 未検査	+ - 未検査
	HBe抗体 + - 未検査	+ - 未検査	+ - 未検査
	HBc抗体 + - 未検査	+ - 未検査	+ - 未検査
	抗核抗体 () 倍	() 倍	() 倍
	AFP () ng/ml	() ng/ml	() ng/ml
	AMA ()	()	()
	CRP () mg/dl	() mg/dl	() mg/dl
	HbA1c () %	() %	() %
	genotype A B C D E F	A B C D E F	A B C D E F
	genotype la lb a b	la lb a b	la lb a b

(肝・胆・膵) 臨床情報入力シート

HBV DNA定量			
TMA法	()	LGE/ml	() LGE/ml () LGE/ml
PCR法	()	Logコピ- /ml	() Logコピ- /ml () Logコピ- /ml
分岐DNA法	()	Meq/ml	() Meq/ml () Meq/ml
HBV DNAポリマラーゼ	()	cpm	() cpm () cpm
HCV RNA定量			
(RT-PCR)	()	KIU/ml	() KIU/ml () KIU/ml
(分岐DNAプローブ法)	()	Meq/ml	() Meq/ml () Meq/ml
LKM-1抗体	()	()	()
フェリチン	()	ng/ml	() ng/ml () ng/ml
L3分画	()	%	() % () %
DCP(PIVKA)	()	mAU/ml	() mAU/ml () mAU/ml

(肝・胆・膵) 臨床情報入力シート

(注意) : 複数選択 : 単一選択

検査日 ()年()月()日 ()年()月()日 ()年()月()日
 初診 初診 初診

生化学	TP	() g/dl	() g/dl	() g/dl
	Alb	() g/dl	() g/dl	() g/dl
	T.Bil	() mg/dl	() mg/dl	() mg/dl
	ZTT	() U	() U	() U
	AST(GOT)	() IU/l	() IU/l	() IU/l
	ALT(GPT)	() IU/l	() IU/l	() IU/l
	LDH	() IU/l	() IU/l	() IU/l
	ALP	() IU/l	() IU/l	() IU/l
	-GTP	() IU/l	() IU/l	() IU/l
	CK	() IU/l	() IU/l	() IU/l
	BUN	() mg/dl	() mg/dl	() mg/dl
	UA	() mg/dl	() mg/dl	() mg/dl
	Na	() mEq/l	() mEq/l	() mEq/l
	K	() mEq/l	() mEq/l	() mEq/l
	Cl	() mEq/l	() mEq/l	() mEq/l
	Ca	() mg/dl	() mg/dl	() mg/dl
	P	() mg/dl	() mg/dl	() mg/dl
	Mg	() mEq/l	() mEq/l	() mEq/l
	Fe	() μg/dl	() μg/dl	() μg/dl
	Cu	() μg/dl	() μg/dl	() μg/dl
	TG	() mg/dl	() mg/dl	() mg/dl
	TC	() mg/dl	() mg/dl	() mg/dl
	HDLC	() mg/dl	() mg/dl	() mg/dl
	BS	() mg/dl	() mg/dl	() mg/dl
	食後	() 時間	() 時間	() 時間
	D.Bil	() mg/dl	() mg/dl	() mg/dl
	TTT	() U	() U	() U
	ChE	() IU/l	() IU/l	() IU/l
	クレアチニン	() mg/dl	() mg/dl	() mg/dl
	NH3	() μg/dl	() μg/dl	() μg/dl
	ICG15	() %	() %	() %
	BTR又は	()	()	()
	Fisher比	()	()	()
	血清総IgE	() IU/ml	() IU/ml	()
	スギ'特異IgE	陽性 陰性	陽性 陰性	陽性 陰性
	ダニ特異IgE	陽性 陰性	陽性 陰性	陽性 陰性
	ハウスダスト特異IgE	陽性 陰性	陽性 陰性	陽性 陰性
	IgG	() mg/dl	() mg/dl	() mg/dl IU/ml
	IgA	() mg/dl	() mg/dl	() mg/dl
	IgM	() mg/dl	() mg/dl	() mg/dl

(肝・胆・膵) 臨床情報入力シート

(注意) : 複数選択 : 単一選択

超音波・CT・MRI	肝腫大	実施年月日	()年()月()日
	肝萎縮	実施年月日	()年()月()日
	辺縁鈍化	実施年月日	()年()月()日
	表面凹凸不整	実施年月日	()年()月()日
	実質エコー粗雑	実施年月日	()年()月()日
	肝腎コントラスト上昇	実施年月日	()年()月()日
	脾腫	実施年月日	()年()月()日
	左胃静脈、傍臍静脈拡張	実施年月日	()年()月()日
	右葉萎縮	実施年月日	()年()月()日
	左葉腫大	実施年月日	()年()月()日
	脾静脈拡張	実施年月日	()年()月()日
	胃腎シャント	実施年月日	()年()月()日
	腹水	実施年月日	()年()月()日
	再生結節	実施年月日	()年()月()日

(肝・胆・膵) 臨床情報入力シート

(注意) : 複数選択 : 単一選択

肝生検 (診断基準)	実施 「実施」の場合、 炎症反応 線維化	未実施 A0 F0	A1 F1	A2 F2	A3 F3	不明 F4
---------------	-------------------------------	-----------------	----------	----------	----------	----------