

# (呼吸器) 臨床情報入力シート

(注意) : 複数選択 : 単一選択

検査日	( )年( )月( )日	( )年( )月( )日	( )年( )月( )日
初診			
随時尿			
蛋白(定性)	-	-	-
	±	±	±
	+	+	+
	++	++	++
	+++	+++	+++
	++++	++++	++++
糖(定性)	-	-	-
	±	±	±
	+	+	+
	++	++	++
	+++	+++	+++
	++++	++++	++++

(呼吸器) 臨床情報入力シート

(注意) : 複数選択 : 単一選択

検査日	( )年( )月( )日 初診	( )年( )月( )日 初診	( )年( )月( )日 初診
血球算定	WBC ( ) / $\mu$ l	( ) / $\mu$ l	( ) / $\mu$ l
	RBC ( ) 万 / $\mu$ l	( ) 万 / $\mu$ l	( ) 万 / $\mu$ l
	Hb ( ) g/dl	( ) g/dl	( ) g/dl
	Ht ( ) %	( ) %	( ) %
	MCV ( ) fl	( ) fl	( ) fl
	MCH ( ) pg	( ) pg	( ) pg
	MCHC ( ) %	( ) %	( ) %
	PLT ( ) 万 / $\mu$ l	( ) 万 / $\mu$ l	( ) 万 / $\mu$ l
	Neutro ( ) %	( ) %	( ) %
	Stab ( ) %	( ) %	( ) %
	Seg ( ) %	( ) %	( ) %
	Eosino ( ) %	( ) %	( ) %
	Baso ( ) %	( ) %	( ) %
	Mono ( ) %	( ) %	( ) %
	Lymph ( ) %	( ) %	( ) %
	Alym ( ) %	( ) %	( ) %

検査日	( )年( )月( )日 初診	( )年( )月( )日 初診	( )年( )月( )日 初診
凝固・線溶	APTT ( ) sec	( ) sec	( ) sec
	PT ( ) sec	( ) sec	( ) sec
	PT ( ) %	( ) %	( ) %
	PT(INR) ( )	( )	( )
	Fbg ( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl
	SFDP ( ) $\mu$ g/ml	( ) $\mu$ g/ml	( ) $\mu$ g/ml
	( ) ug	( ) ug	( ) ug
	UFDP ( ) ng/ml	( ) ng/ml	( ) ng/ml
	( ) $\mu$ g/ml	( ) $\mu$ g/ml	( ) $\mu$ g/ml
	( ) ng	( ) ng	( ) ng
	AT- ( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl
	トロンボテスト(TT) ( ) %	( ) %	( ) %
	Dダイマー ( ) $\mu$ g/ml	( ) $\mu$ g/ml	( ) $\mu$ g/ml
	血沈 ( ) mm/hr	( ) mm/hr	( ) mm/hr

検査日	( )年( )月( )日 初診	( )年( )月( )日 初診	( )年( )月( )日 初診
血清	HCV抗体 + - 未検査	+ - 未検査	+ - 未検査
	HBs抗原 + - 未検査	+ - 未検査	+ - 未検査
	HBs抗体 + - 未検査	+ - 未検査	+ - 未検査
	HBe抗原 + - 未検査	+ - 未検査	+ - 未検査
	HBe抗体 + - 未検査	+ - 未検査	+ - 未検査
	HTLV-1抗体 + - 未検査	+ - 未検査	+ - 未検査
	リウマチ因子 ( ) IU/ml	( ) IU/ml	( ) IU/ml
	RAPA(RAHA) ( ) 倍	( ) 倍	( ) 倍
	抗核抗体 ( ) 倍	( ) 倍	( ) 倍
	P-ANCA(MPO-ANCA) ( ) EU	( ) EU	( ) EU
	CEA ( ) ng/ml	( ) ng/ml	( ) ng/ml
	( ) ng/dl	( ) ng/dl	( ) ng/dl
	CRP ( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl

# (呼吸器) 臨床情報入力シート

HbA1c	(        ) %	(        ) %	(        ) %
NSE	(        ) ng/ml	(        ) ng/ml	(        ) ng/ml
	(        ) ng/dl	(        ) ng/dl	(        ) ng/dl
SCC	(        ) ng/ml	(        ) ng/ml	(        ) ng/ml
	(        ) ng/dl	(        ) ng/dl	(        ) ng/dl

# (呼吸器) 臨床情報入力シート

(注意) : 複数選択 : 単一選択

検査日	( )年( )月( )日	( )年( )月( )日	( )年( )月( )日	
	初診	初診	初診	
生化学	TP ( ) g/dl	( ) g/dl	( ) g/dl	
	Alb ( ) g/dl	( ) g/dl	( ) g/dl	
	T.Bil ( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl	
	ZTT ( ) U	( ) U	( ) U	
	AST(GOT) ( ) IU/l	( ) IU	( ) IU	
	ALT(GPT) ( ) IU/l	( ) IU	( ) IU	
	LDH ( ) IU/l	( ) IU	( ) IU	
	ALP ( ) IU/l	( ) IU	( ) IU	
	-GTP ( ) IU/l	( ) IU	( ) IU	
	CK ( ) IU/l	( ) IU	( ) IU	
	BUN ( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl	
	クレアチニン ( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl	
	UA ( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl	
	-glob. ( ) %	( ) %	( ) %	
	Aipha AT ( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl	
	LDLC ( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl	
	TL ( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl	
	不飽和脂肪酸 ( )	( )	( )	
	Na ( ) mEq/l	( ) mEq/l	( ) mEq/l	
	K ( ) mEq/l	( ) mEq/l	( ) mEq/l	
	Cl ( ) mEq/l	( ) mEq/l	( ) mEq/l	
	Ca ( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl	
	P ( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl	
	Mg ( ) mEq/l	( ) mEq/l	( ) mEq/l	
	TG ( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl	
	TC ( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl	
	HDLC ( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl	
	BS ( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl	
	食後 ( ) 時間	食後 ( ) 時間	食後 ( ) 時間	
	KL-6 ( ) U/ml	( ) U/ml	( ) U/ml	
	SP-D ( ) ng/ml	( ) ng/ml	( ) ng/ml	
	( ) ng/dl	( ) ng/dl	( ) ng/dl	
	2MG ( ) mg/l	( ) mg/l	( ) mg/l	
	( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl	
	KL-6上昇	あり なし 不明	あり なし 不明	あり なし 不明
	SP-D上昇	あり なし 不明	あり なし 不明	あり なし 不明
	SP-A上昇	あり なし 不明	あり なし 不明	あり なし 不明
	LDH上昇	あり なし 不明	あり なし 不明	あり なし 不明

測定方法	CAP(UA/ml)	MAST(LC)	Ala STAT(IU/ml)	QAS(Q-Value)
血清総IgE	( ) IU/ml	( )	( ) IU/ml	( ) IU/ml
スギ'特異IgE	陽性 陰性	陽性 陰性	陽性 陰性	陽性 陰性
ダニ特異IgE	陽性 陰性	陽性 陰性	陽性 陰性	陽性 陰性
ハウスダスト特異IgE	陽性 陰性	陽性 陰性	陽性 陰性	陽性 陰性
HD1	陽性 陰性	陽性 陰性	陽性 陰性	陽性 陰性
HD2	陽性 陰性	陽性 陰性	陽性 陰性	陽性 陰性
コナヒョウダニ	陽性 陰性	陽性 陰性	陽性 陰性	陽性 陰性
ヤケヒョウダニ	陽性 陰性	陽性 陰性	陽性 陰性	陽性 陰性
ゴキブリ	陽性 陰性	陽性 陰性	陽性 陰性	陽性 陰性
ブタクサ	陽性 陰性	陽性 陰性	陽性 陰性	陽性 陰性

(呼吸器) 臨床情報入力シート

カモガヤ	陽性	陰性	陽性	陰性	陽性	陰性
ネコ	陽性	陰性	陽性	陰性	陽性	陰性
イヌ	陽性	陰性	陽性	陰性	陽性	陰性
ウサギ	陽性	陰性	陽性	陰性	陽性	陰性
セキセイインコ	陽性	陰性	陽性	陰性	陽性	陰性
ニワトリ羽毛	陽性	陰性	陽性	陰性	陽性	陰性
ハムスター	陽性	陰性	陽性	陰性	陽性	陰性
アスペルギルス	陽性	陰性	陽性	陰性	陽性	陰性
アルテルナリア	陽性	陰性	陽性	陰性	陽性	陰性
カンジダ	陽性	陰性	陽性	陰性	陽性	陰性
イカ	陽性	陰性	陽性	陰性	陽性	陰性
サケ	陽性	陰性	陽性	陰性	陽性	陰性
サバ	陽性	陰性	陽性	陰性	陽性	陰性
ソバ	陽性	陰性	陽性	陰性	陽性	陰性
大豆	陽性	陰性	陽性	陰性	陽性	陰性
マグロ	陽性	陰性	陽性	陰性	陽性	陰性
ミルク	陽性	陰性	陽性	陰性	陽性	陰性
ラッカセイ	陽性	陰性	陽性	陰性	陽性	陰性
牛肉	陽性	陰性	陽性	陰性	陽性	陰性
豚肉	陽性	陰性	陽性	陰性	陽性	陰性
卵黄	陽性	陰性	陽性	陰性	陽性	陰性
卵白	陽性	陰性	陽性	陰性	陽性	陰性
ギョウギシバ	陽性	陰性	陽性	陰性	陽性	陰性
ヒノキ	陽性	陰性	陽性	陰性	陽性	陰性

# (呼吸器) 臨床情報入力シート

(注意) : 複数選択 : 単一選択

胸部X-P

実施	未実施	不明	
「実施」の場合、			
検査日	( )年( )月( )日		初診時
部位(肺結核のみ)			
r	l	b	該当なし
性状			
	pl	H	Op
	pl	H	Op
	pl	H	Op
	pl	H	Op
	pl	H	Op
0	pl	H	Op
拡がり(肺結核のみ)			
1	2	3	該当なし
両側びまん性陰影		あり なし	不明
中下肺野、外側優位		あり なし	不明
肺野の縮小		あり なし	不明
CTR ( )%			
過膨張	なし	あり	不明
「あり」の場合、		Lung length/width(%) ( )%	
側面			
横隔膜の平低化	なし	あり	不明
「あり」の場合、		高さ(肺尖-横隔膜) ( )mm	

胸部HRCT画像所見

実施	未実施	不明	
「実施」の場合、			
検査日	( )年( )月( )日		初診時
胸膜直下肺底部の陰影分布		あり	なし 不明
蜂巣肺		あり	なし 不明
牽引性気管支・細気管支拡張		あり	なし 不明
スリガラス陰影		あり	なし 不明
浸潤影(コンソリデーション)		あり	なし 不明
LAA	なし	あり	不明
「あり」の場合、	軽度	中等度	高度
ブラ	なし	あり	不明
「あり」の場合、	軽度	中等度	高度
陳旧性肺結核	なし	あり	不明
「あり」の場合、	軽度	中等度	高度
線維化	なし	あり	不明
「あり」の場合、	軽度	中等度	高度

胸部CT

実施	未実施	不明	
「実施」の場合、			
検査日	( )年( )月( )日		初診時
異常所見	なし	あり ( )	

心エコー

実施	未実施	不明	
「実施」の場合、			
検査日	( )年( )月( )日		初診時

(呼吸器) 臨床情報入力シート

左心機能 「異常」の場合、	正常 EF (	異常	不明 )%
右心負荷	なし	あり	不明
肺高血圧 「あり」の場合、	なし	あり	不明
肺動脈弁閉鎖不全	なし	あり	不明
三尖弁閉鎖不全	なし	あり	不明

)mmHg

# (呼吸器) 臨床情報入力シート

(注意) : 複数選択 : 単一選択

初診時の検査については、明示的に「初診時」をチェックして下さい。

肺機能	実施	未実施	不明		
	「実施」の場合、				
	検査日	( )年( )月( )日			初診時
	FEV1	( )ml			
	FEV1, %predict	( )%			
	FEV1%(G)	( )%			
	FVC	( )ml			
	FVC, %predict	( )%			
	TLC	( )ml			
	V50/V25	( )			
	RV/TLC	( )%			
	%Dlco	( )%			
	DLco	( )ml/min/mmHg			
	気道可逆性テスト (salbutamol X150 μg, 15min) FEV1	( )% ( )ml			

血液ガス(室内気)	実施	未実施	不明		
	「実施」の場合、				
	検査日	( )年( )月( )日			初診時
	PaO2	( ) Torr			
	PaCO2	( ) Torr			
	pH	( )			
	HCO3-	( ) mmol/l			
		( ) mEq/l			
	SaO2	( ) %			
	A-aDO2	( ) Torr			
	SpO2	( ) %			
	BE	( ) mEq/l			
		( ) mmol/l			

ECG	実施	未実施	不明		
	「実施」の場合、				
	検査日	( )年( )月( )日			初診時
	肺性P	なし	あり	不明	
	不整脈	なし	あり	不明	
	「あり」の場合、				
	SVPC	なし	あり	不明	
	VPC	なし	あり	不明	
	af	なし	あり	不明	

ホルター心電図	心拍数	( )回/日			
	上室性期外収縮	なし	あり	不明	
	「あり」の場合、				
	心室性期外収縮	なし	あり	不明	
	「あり」の場合、				
		( )回/日			

(呼吸器) 臨床情報入力シート

(注意) : 複数選択 : 単一選択

初診時の検査については、明示的に「初診時」をチェックして下さい。

	実施	未実施	不明	
	「実施」の場合、			初診時
	検査日	( )年( )月( )日		
6MD	距離	( )m	不明	
	nadir SpO2	( )%	不明	
シャトルウォークテスト	距離	( )m	不明	
	nadir SpO2	( )%	不明	
QOL	SGRQ	( )点	不明	
	呼吸器症状	( )点	不明	不明
	活動	( )点	不明	不明
	疾患の影響	( )点	不明	不明
	VAS8	( )点	不明	
	SF-36	( )点	不明	
ADL	BADL(20)	( )点	不明	
	IADL(31)	( )点	不明	
気管支肺胞洗浄液 (BAL)	実施	未実施	不明	
	「実施」の場合、			初診時
	検査日	( )年( )月( )日		
	回収量	( ) ml		
		( ) %		
	細胞数	( )		
	マクロファージ	( ) %		
	リンパ球	( ) %		
	好中球	( ) %		
	好酸球	( ) %		
	CD4/8	( )		
経気管支的肺生検 (TBLB)	実施	未実施	不明	
	「実施」の場合、			初診時
	検査日	( )年( )月( )日		
	未施行			
	UIP			
	NSIP			
	OP			
	DIP			
	RB			
	DAD			
	LIP			
	検体不良			
	その他( )			
病理学的所見 (開胸または	実施	未実施	不明	
	「実施」の場合、			

# (呼吸器) 臨床情報入力シート

胸腔鏡下肺生検) 検査日 ( )年( )月( )日 初診時

- 未施行
- UIP
- NSIP group 1, 2, 3
- OP
- DIP
- RB
- DAD
- LIP
- その他( )