

(膠原病) 臨床情報入力シート

(注意) :複数選択 :単一選択

検査日	()年()月()日	()年()月()日	()年()月()日
初診		初診	初診
随時尿			
蛋白(定性)	-	-	-
	±	±	±
	+	+	+
	++	++	++
	+++	+++	+++
	++++	++++	++++
糖(定性)	-	-	-
	±	±	±
	+	+	+
	++	++	++
	+++	+++	+++
	++++	++++	++++

(膠原病) 臨床情報入力シート

(注意) : 複数選択 : 単一選択

検査日	()年()月()日	()年()月()日	()年()月()日
	初診	初診	初診
血球算定	WBC () / μ l	() / μ l	() / μ l
	RBC () 万 / μ l	() 万 / μ l	() 万 / μ l
	Hb () g/dl	() g/dl	() g/dl
	Ht () %	() %	() %
	MCV () fl	() fl	() fl
	MCH () pg	() pg	() pg
	MCHC () %	() %	() %
	PLT () 万 / μ l	() 万 / μ l	() 万 / μ l
	Neutro () %	() %	() %
	Stab () %	() %	() %
	Seg () %	() %	() %
	Eosino () %	() %	() %
	Baso () %	() %	() %
	Mono () %	() %	() %
	Lymph () %	() %	() %

検査日	()年()月()日	()年()月()日	()年()月()日
	初診	初診	初診
凝固・線溶	APTT () sec	() sec	() sec
	PT () sec	() sec	() sec
	PT () %	() %	() %
	PT(INR) ()	()	()
	Fbg () mg/dl	() mg/dl	() mg/dl
	血沈 () mm/h	() mm/h	() mm/h

検査日	()年()月()日	()年()月()日	()年()月()日
	初診	初診	初診
血清	HCV抗体 + - 未検査	+ - 未検査	+ - 未検査
	HBs抗原 + - 未検査	+ - 未検査	+ - 未検査
	HBs抗体 + - 未検査	+ - 未検査	+ - 未検査
	HBe抗原 + - 未検査	+ - 未検査	+ - 未検査
	HBe抗体 + - 未検査	+ - 未検査	+ - 未検査
	HbA1c () %	() %	() %
	CRP () mg/dl	() mg/dl	() mg/dl

抗核抗体	未実施	実施	
	「実施」の場合		
	() 倍		
	パターン		
	shaggy PCNA-type	homogeneous nucleolar	speckled cytoplasmic
自己抗体	RNP	Sm	SS-A
	Jo-1	Scl-70	SS-B
		SS-A	SS-B
		2GP1	

(膠原病) 臨床情報入力シート

(注意) : 複数選択 : 単一選択

測定日 ()年()月()日
初診

Visual analogue scale評価

未実施 実施

「実施」の場合 0~10までの数値(小数点以下1桁まで)を記入

患者疼痛 ()
患者総合評価 ()
医師総合評価 ()

mHAQ	靴紐結び、ボタン掛けも含め自分で身支度	0	1	2	3
	就寝、起床の動作	0	1	2	3
	水の入った茶碗やコップを口元まで運ぶ	0	1	2	3
	戸外で平坦な地面を歩く	0	1	2	3
	身体全体を洗い、タオルで拭く	0	1	2	3
	腰を曲げ床にある衣類を拾い上げる	0	1	2	3
	蛇口の開閉	0	1	2	3
	車の乗り降り	0	1	2	3

Steinbrocker Class	1	2	3	4
Steinbrocker Stage(手)	1	2	3	4

疼痛・腫脹関節	未実施	実施						
手右	第1指	中手指節関節	なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明	
		近位指節間関節	なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明	
	第2指	中手指節関節	なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明	
		近位指節間関節	なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明	
	第3指	遠位指節間関節	なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明	
		中手指節関節	なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明	
	第4指	近位指節間関節	なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明	
		遠位指節間関節	なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明	
	第5指	中手指節関節	なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明	
		近位指節間関節	なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明	
	手左	第1指	中手指節関節	なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
			近位指節間関節	なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
		第2指	中手指節関節	なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
			近位指節間関節	なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
		第3指	遠位指節間関節	なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
			中手指節関節	なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
		第4指	近位指節間関節	なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
			遠位指節間関節	なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
		第5指	中手指節関節	なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
			近位指節間関節	なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
足右		第1趾	近位趾節間関節	なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
			遠位趾節間関節	なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
		第2趾	近位趾節間関節	なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
			遠位趾節間関節	なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明

(膠原病) 臨床情報入力シート

足左	第3趾	近位趾節間関節	なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
		遠位趾節間関節	なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
	第4趾	近位趾節間関節	なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
		遠位趾節間関節	なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
	第5趾	近位趾節間関節	なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
		遠位趾節間関節	なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
	第1趾	近位趾節間関節	なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
		遠位趾節間関節	なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
	第2趾	近位趾節間関節	なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
		遠位趾節間関節	なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
その他右	第3趾	近位趾節間関節	なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
		遠位趾節間関節	なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
	第4趾	近位趾節間関節	なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
		遠位趾節間関節	なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
	第5趾	近位趾節間関節	なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
		遠位趾節間関節	なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
	顎関節		なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
	胸鎖関節		なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
	肩関節		なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
	肩鎖関節		なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
その他左	肘関節		なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
	手関節		なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
	股関節		なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
	膝関節		なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
	足関節		なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
	踵関節		なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
	顎関節		なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
	胸鎖関節		なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
	肩関節		なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明
	肩鎖関節		なし	疼痛	腫脹	疼痛 + 腫脹	不明