

(神経) 臨床情報入力シート

(注意) :複数選択 :単一選択

検査日	( )年( )月( )日	( )年( )月( )日	( )年( )月( )日
	初診	初診	初診
随時尿	蛋白(定性)	-	-
		±	±
		+	+
		++	++
		+++	+++
		++++	++++
	糖(定性)	-	-
		±	±
		+	+
		++	++
		+++	+++
		++++	++++
	潜血(定性)	-	-
		±	±
		+	+
		++	++
		+++	+++
		++++	++++
	ウロビリノーゲン ( )	( )	( )
蓄尿	U-Ca ( ) mg/day	( ) mg/day	( ) mg/day
	U-P ( ) g/day	( ) g/day	( ) g/day
	U-Crnn ( ) g/day	( ) g/day	( ) g/day
	U-UA ( ) g/day	( ) g/day	( ) g/day
	その他 ( )	( )	( )

(神経) 臨床情報入力シート

(注意) :複数選択 :単一選択

検査日 ( )年( )月( )日 ( )年( )月( )日 ( )年( )月( )日  
 初診 初診 初診

生化学	TP	( ) g/dl	( ) g/dl	( ) g/dl
	Alb	( ) g/dl	( ) g/dl	( ) g/dl
	T.Bil	( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl
	ZTT	( ) U	( ) U	( ) U
	AST(GOT)	( ) IU/l	( ) IU/l	( ) IU/l
	ALT(GPT)	( ) IU/l	( ) IU/l	( ) IU/l
	LDH	( ) IU/l	( ) IU/l	( ) IU/l
	ALP	( ) IU/l	( ) IU/l	( ) IU/l
	-GTP	( ) IU/l	( ) IU/l	( ) IU/l
	CK	( ) IU/l	( ) IU/l	( ) IU/l
	BUN	( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl
	クレアチニン	( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl
	UA	( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl
	Na	( ) mEq/l	( ) mEq/l	( ) mEq/l
	K	( ) mEq/l	( ) mEq/l	( ) mEq/l
	Cl	( ) mEq/l	( ) mEq/l	( ) mEq/l
	Ca	( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl
	P	( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl
	Mg	( ) mEq/l	( ) mEq/l	( ) mEq/l
	TG	( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl
	TC	( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl
	HDLC	( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl
	BS	( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl
	食後	( ) 時間	食後 ( ) 時間	食後 ( ) 時間

血清総IgE	( ) IU/ml	( ) IU/ml	( ) IU/ml
スギ特異IgE	陽性 陰性	陽性 陰性	陽性 陰性
ダニ特異IgE	陽性 陰性	陽性 陰性	陽性 陰性
ハウスダスト特異IgE	陽性 陰性	陽性 陰性	陽性 陰性

(神経) 臨床情報入力シート

(注意) :複数選択 :単一選択

検査日	( )年( )月( )日	( )年( )月( )日	( )年( )月( )日
	初診	初診	初診
血球算定	WBC ( ) / $\mu$ l	( ) / $\mu$ l	( ) / $\mu$ l
	RBC ( ) 万 / $\mu$ l	( ) 万 / $\mu$ l	( ) 万 / $\mu$ l
	Hb ( ) g/dl	( ) g/dl	( ) g/dl
	Ht ( ) %	( ) %	( ) %
	MCV ( ) fl	( ) fl	( ) fl
	MCH ( ) pg	( ) pg	( ) pg
	MCHC ( ) %	( ) %	( ) %
	PLT ( ) 万 / $\mu$ l	( ) 万 / $\mu$ l	( ) 万 / $\mu$ l
	Neutro ( ) %	( ) %	( ) %
	Stab ( ) %	( ) %	( ) %
	Seg ( ) %	( ) %	( ) %
	Eosino ( ) %	( ) %	( ) %
	Baso ( ) %	( ) %	( ) %
	Mono ( ) %	( ) %	( ) %
	Lymph ( ) %	( ) %	( ) %

検査日	( )年( )月( )日	( )年( )月( )日	( )年( )月( )日
	初診	初診	初診
凝固・線溶	APTT ( ) sec	( ) sec	( ) sec
	PT ( ) sec	( ) sec	( ) sec
	PT ( ) %	( ) %	( ) %
	PT(INR) ( )	( )	( )
	Fbg ( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl
	トロンボテスト(TT) ( ) %	( ) %	( ) %
	FDP ( ) $\mu$ g/ml	( ) $\mu$ g/ml	( ) $\mu$ g/ml
	Dダイマー ( ) $\mu$ g/ml	( ) $\mu$ g/ml	( ) $\mu$ g/ml
	TAT ( ) $\mu$ g/ml	( ) $\mu$ g/ml	( ) $\mu$ g/ml
	AT- ( ) %	( ) %	( ) %
	( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl

検査日	( )年( )月( )日	( )年( )月( )日	( )年( )月( )日
	初診	初診	初診
血清	HCV抗体 + - 未検査	+ - 未検査	+ - 未検査
	HBs抗原 + - 未検査	+ - 未検査	+ - 未検査
	HBs抗体 + - 未検査	+ - 未検査	+ - 未検査
	HBe抗原 + - 未検査	+ - 未検査	+ - 未検査
	HBe抗体 + - 未検査	+ - 未検査	+ - 未検査
	HbA1c ( ) %	( ) %	( ) %
	CRP ( ) mg/dl	( ) mg/dl	( ) mg/dl

(神経) 臨床情報入力シート

(注意) : 複数選択 : 単一選択

初診時の検査については、明示的に「初診時」をチェックして下さい。

脳波所見

実施	未実施	不明
「実施」の場合、		
施行日 ( )年( )月( )日		
正常範囲	異常	不明
「異常」の場合、		
棘波		部位( )
鋭波		部位( )
徐波		部位( )
鋭徐波複合		部位( )
棘徐波複合		部位( )
光刺激		部位( )
過呼吸		部位( )
睡眠		部位( )
薬物負荷時		部位( )
その他		部位( )

心電図  
(12誘導)

実施	未実施	不明
「実施」の場合、		
検査日 ( )年( )月( )日		
洞調律	心房細動	PAC PVC
その他( )		

血圧

検査日 ( )年( )月( )日	初診時
( )mmHg	

心拍数

検査日 ( )年( )月( )日	初診時
( )回/分	

(神経) 臨床情報入力シート

(注意) :複数選択 :単一選択

頭部CT所見

実施	未実施	不明
「実施」の場合、		
単純	施行日 ( )年( )月( )日	
	所見 ( )	
造影	施行日 ( )年( )月( )日	
	所見 ( )	

頭部MRI所見

実施	未実施	不明
「実施」の場合、		
単純	施行日 ( )年( )月( )日	
	所見 ( )	
造影	施行日 ( )年( )月( )日	
	所見 ( )	

MRA検査

実施	未実施	不明
「実施」の場合、		
単純	施行日 ( )年( )月( )日	
	所見 ( )	
造影	施行日 ( )年( )月( )日	
	所見 ( )	

SPECT所見

安静時	( )
Diamox負荷時	( )

(神経) 臨床情報入力シート

(注意) : 複数選択 : 単一選択

薬物血中濃度 検査日 ( )年( )月( )日 初診

カルバマゼピン ( ) μg/ml

バルプロ酸 ( ) μg/ml

ゾニサミド ( ) μg/ml

フェニトイン ( ) μg/ml

クロナゼパム ( ) ng/ml

クロバザム ( ) ng/ml

依存 ふらつき 眠気 めまい 構音障害 その他( )	無気力 複視 眼振 眼のかすみ 唾液分泌過多	下痢 便秘 胃腸障害 肝機能障害 白血球減少 ( )	発疹 尿失禁
---	------------------------------------	---	-----------

フェノバルビタール ( ) μg/ml

皮膚粘膜眼症候群 中毒性皮膚壊死症 剥脱性皮膚炎 その他( )	依存性 呼吸抑制 肝機能障害	局所壊死 顆粒球減少 血小板減少
--	----------------------	------------------------

エトサクシミド ( ) μg/ml

皮膚粘膜眼症候群 SLE様症状 その他( )	再生不良性貧血 汎血球減少	過敏症 眠気	胃腸障害
------------------------------	------------------	-----------	------

プリミドン ( ) μg/ml

皮膚粘膜眼症候群 再生不良性貧血 中毒性皮膚壊死症 剥脱性皮膚炎 その他( )	依存性 眠気 運動失調 複視	巨赤芽球性貧血 くる病 骨軟化症 悪心	嘔吐
---	-------------------------	------------------------------	----

ジアゼパム ( ) ng/ml

上気道閉塞 呼吸抑制 その他( )	循環性ショック 依存性	刺激興奮 錯乱
-------------------------	----------------	------------

ニトラゼパム ( ) ng/ml

呼吸抑制 ナルコーシス 依存性 刺激興奮 錯乱 その他( )	歩行失調 不機嫌 頭痛 ふらつき 倦怠感	黄疸 血圧降下 徐脈 食欲不振 下痢	悪心 嘔吐 発疹 発熱 夜尿
---	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------

その他 ( )