

(肝硬変) 臨床情報入力シート

合併症
(複数選択可)

糖尿病
精神症状
間質性肺炎
ALT上昇
皮疹
その他(

低血糖
眼底出血
耐糖能異常
肝機能異常

血小板減少
甲状腺機能異常
腎障害
心不全徴候

顆粒球減少
自己免疫性疾患
抗IFN抗体の出現
肺梗塞

貧血
全身浮腫

)

(肝硬変) 臨床情報入力シート

(注意) :複数選択 :単一選択

服薬時期 現在、服薬中 過去、服薬
 * 現在服薬中の場合は、終了を未入力にして下さい。

BCAA(経口) 薬剤名()
 アミノ酸製剤 開始 ()年()月()日 不明
 アミノ酸製剤(点滴) 終了 ()年()月()日 不明
 用量 () 単位 ()
 効果 なし あり 不明
 副作用 なし あり 不明
 「あり」の場合、
 脳症 低アルブミン血症 黄疸 高アンモニア血症
 その他()

利尿薬 薬剤名()
 開始 ()年()月()日 不明
 終了 ()年()月()日 不明
 用量 () 単位 ()
 効果 なし あり 不明
 副作用 なし あり 不明
 「あり」の場合、
 腹水 浮腫
 その他()

アルブミン製剤 薬剤名()
 開始 ()年()月()日 不明
 終了 ()年()月()日 不明
 用量 () 単位 ()
 効果 なし あり 不明
 副作用 なし あり 不明
 「あり」の場合、
 腹水 浮腫 低アルブミン血症
 その他()

ラクツロース 薬剤名()
 抗生物質 開始 ()年()月()日 不明
 終了 ()年()月()日 不明
 用量 () 単位 ()
 効果 なし あり 不明
 副作用 なし あり 不明
 「あり」の場合、
 脳症 高アンモニア血症
 その他()

ウルソデオキシコール酸 薬剤名()
 強力ミノファーゲンC 開始 ()年()月()日 不明
 終了 ()年()月()日 不明
 用量 () 単位 ()
 効果 なし あり 不明
 副作用 なし あり 不明
 「あり」の場合、
 脳症 高アンモニア血症 黄疸 ALT低下
 その他()

その他 薬剤名()
 開始 ()年()月()日 不明

(肝硬変) 臨床情報入力シート

終了 ()年()月()日 不明
用量 () 単位 ()
効果 なし あり 不明
副作用 なし あり 不明
「あり」の場合、
その他()