

# (肺結核)臨床情報入力シート

(注意) : 複数選択 : 単一選択

対象疾患に対する 今回の血清採取時(登録時または追跡調査時)に他病院も含み対象疾患に対する  
 現在の治療状況 治療を行っているか  
 はい いいえ 不明

職歴 事務職 医療関係 無職 その他( )

粉塵吸入 なし あり 不明  
 「あり」の場合、 アスベスト その他( )

接触歴 なし あり 不明

身体所見 脈拍 ( )回/分  
 心拍数 ( )  
 呼吸数 ( )  
 体温 ( )  
 呼吸困難 なし あり 不明

菌所見  
 「あり」の場合、  
 1 2 3 4 5  
 なし あり 不明  
 「あり」の場合、  
 痰 胃液 喉頭粘液 気管支洗浄液 経気管支肺生検  
 尿 膿 穿刺液 組織  
 その他( )

塗抹 陰性 陽性  
 「陽性」の場合  
 (-) (±) (+) (2+) (3+)

培養 陰性 陽性  
 「陽性」の場合  
 (-) (+) (2+) (3+) (4+)

核酸増幅法 陰性 陽性

同定検査 M.tuberculosis M.bovis

非定型抗酸菌  
 M.microti M.avium M.smegmatis  
 M.paratuberculosis M.intracellulare M.phlei  
 M.ulcerans M.xenopi M.flavescens  
 M.marinum M.gastri M.leprae  
 M.kansasii M.nonchromogenicum M.lepraemurium  
 M.scrofulaceum M.fortuitum  
 M.gordonae M.chelonei  
 その他( )

ツベルクリン反応 陰性 陽性  
 「陽性」の場合  
 発赤10mm以上で硬結なし(弱陽性)  
 発赤10mm以上で硬結あり(中等度陽性)  
 発赤10mm以上で硬結、二重発赤、水泡、壊死などの副反応を伴うもの(強陽性)  
 陽転時期( )年( )月



# (肺結核)臨床情報入力シート

(注意) :複数選択 :単一選択

服薬時期 現在、服薬中 過去、服薬  
 \* 現在服薬中の場合は、終了を未入力して下さい。

抗結核薬

INH

薬剤名( )  
 開始 ( )年( )月( )日 不明  
 終了 ( )年( )月( )日 不明  
 用量 ( ) 単位 ( )  
 有効性 著効 やや効果あり 不変 不明  
 副作用 なし あり 不明  
 「あり」の場合、  
 肝障害 末梢神経炎 ざ瘡様発疹  
 その他( )

RFP

薬剤名( )  
 開始 ( )年( )月( )日 不明  
 終了 ( )年( )月( )日 不明  
 用量 ( ) 単位 ( )  
 有効性 著効 やや効果あり 不変 不明  
 副作用 なし あり 不明  
 「あり」の場合、  
 肝障害 胃腸障害 白血球減少 血小板  
 発疹 インフルエンザ様症候(発熱)  
 その他( )

SM

薬剤名( )  
 開始 ( )年( )月( )日 不明  
 終了 ( )年( )月( )日 不明  
 用量 ( ) 単位 ( )  
 有効性 著効 やや効果あり 不変 不明  
 副作用 なし あり 不明  
 「あり」の場合、  
 平衡障害 聴力障害 腎障害 口唇のしびれ  
 発熱 発疹  
 その他( )

EB

薬剤名( )  
 開始 ( )年( )月( )日 不明  
 終了 ( )年( )月( )日 不明  
 用量 ( ) 単位 ( )  
 有効性 著効 やや効果あり 不変 不明  
 副作用 なし あり 不明  
 「あり」の場合、  
 視力障害 視野狭窄 肝障害 発疹  
 発熱 末梢神経障害(四肢しびれ感)  
 その他( )

KM

薬剤名( )  
 開始 ( )年( )月( )日 不明  
 終了 ( )年( )月( )日 不明  
 用量 ( ) 単位 ( )  
 有効性 著効 やや効果あり 不変 不明  
 副作用 なし あり 不明  
 「あり」の場合、

(肺結核)臨床情報入力シート

	聴力障害 その他( )	腎障害		
CPM	薬剤名( ) 開始 ( )年( )月( )日 終了 ( )年( )月( )日 用量 ( ) 単位 ( ) 有効性 著効 やや効果あり 不変 不明 副作用 なし あり 不明 「あり」の場合、 聴力障害 腎障害 その他( )			
TH	薬剤名( ) 開始 ( )年( )月( )日 終了 ( )年( )月( )日 用量 ( ) 単位 ( ) 有効性 著効 やや効果あり 不変 不明 副作用 なし あり 不明 「あり」の場合、 胃腸障害 肝障害 その他( )			
EVM	薬剤名( ) 開始 ( )年( )月( )日 終了 ( )年( )月( )日 用量 ( ) 単位 ( ) 有効性 著効 やや効果あり 不変 不明 副作用 なし あり 不明 「あり」の場合、 聴力障害 腎障害 その他( )			
PZA	薬剤名( ) 開始 ( )年( )月( )日 終了 ( )年( )月( )日 用量 ( ) 単位 ( ) 有効性 著効 やや効果あり 不変 不明 副作用 なし あり 不明 「あり」の場合、 肝障害 関節痛 高尿酸血症 その他( )			
PAS	薬剤名( ) 開始 ( )年( )月( )日 終了 ( )年( )月( )日 用量 ( ) 単位 ( ) 有効性 著効 やや効果あり 不変 不明 副作用 なし あり 不明 「あり」の場合、 胃腸障害 アレルギー反応 その他( )			
CS	薬剤名( ) 開始 ( )年( )月( )日 終了 ( )年( )月( )日			

(肺結核)臨床情報入力シート

用量 ( ) 単位 ( )  
 有効性 著効 やや効果あり 不変 不明  
 副作用 なし あり 不明  
 「あり」の場合、  
 不眠 痙攣 精神障害  
 その他( )

LVFX

薬剤名( )  
 開始 ( )年( )月( )日 不明  
 終了 ( )年( )月( )日 不明  
 用量 ( ) 単位 ( )  
 有効性 著効 やや効果あり 不変 不明  
 副作用 なし あり 不明  
 「あり」の場合、  
 悪心 中枢神経障害 発疹 光線過敏症  
 その他( )

その他( )

薬剤名( )  
 開始 ( )年( )月( )日 不明  
 終了 ( )年( )月( )日 不明  
 用量 ( ) 単位 ( )  
 有効性 著効 やや効果あり 不変 不明  
 副作用 なし あり 不明  
 「あり」の場合、  
 その他( )