

(子宮内膜症) 臨床情報入力シート

(注意) :複数選択 :単一選択

対象疾患に対する現在の治療状況 今回の血清採取時(登録時または追跡調査時)に他病院も含み対象疾患に対する治療を行っているか

はい いいえ 不明

部位 骨盤腹膜(卵管、ダグラス窩含む) 子宮内(子宮腺筋症)
 卵巣 直腸膈中隔 その他()

症状 月経困難症 なし あり 不明

「あり」の場合、
 発症年齢()歳

症状	重度	中等度	軽度	不明
性交痛	なし	あり	不明	発症年齢()歳
排便痛	なし	あり	不明	発症年齢()歳
下腹部痛(非月経時)	なし	あり	不明	発症年齢()歳
下腹部腫瘤感	なし	あり	不明	発症年齢()歳
月経過多症	なし	あり	不明	発症年齢()歳
貧血	なし	あり	不明	発症年齢()歳
不妊症	なし	あり	不明	不妊期間()年
その他()				

(Hb _____ g/dl)

内診所見 内診痛 なし あり 不明
 子宮可動性の制限 なし あり 不明
 ダグラス窩硬結 なし あり 不明
 卵巣チョコレート嚢胞 なし あり 不明
 その他()

出産履歴 早産 なし あり()回
 自然流産あるいは死産 なし あり()回
 分娩時合併症 なし あり()回

手術療法 病巣除去術(卵巣チョコレート嚢胞摘出術を含む) なし あり
 「あり」の場合、
 開腹 腹腔鏡 その他()
 手術日 ()年()月()日
 Revised ASRM Score ()
 有効性 無効 有効 判定不能
 副作用 なし あり 不明
 子宮全摘術 なし あり
 「あり」の場合、
 開腹 腹腔鏡 その他()
 手術日 ()年()月()日
 Revised ASRM Score ()
 有効性 無効 有効 判定不能
 副作用 なし あり 不明
 その他()

「あり」の場合、
 手術日 ()年()月()日

組織学的検査 実施 未実施 不明
 「実施」の場合、
 施行日 ()年()月()日

症候的診断 あり なし

(子宮内膜症) 臨床情報入力シート

(注意) : 複数選択 : 単一選択

服薬時期

現在、服薬中 過去、服薬

* 現在服薬中の場合は、終了を未入力して下さい。

子宮内膜症治療薬

GnRHa

薬剤名()
 開始 ()年()月()日 不明
 終了 ()年()月()日 不明
 用量 () 単位 ()
 有効性 無効 有効 判定不能
 副作用 なし あり 不明
 「あり」の場合、
 骨塩量減少 重症度 軽症 中等症 重症
 更年期症状 重症度 軽症 中等症 重症
 不正性器出血 重症度 軽症 中等症 重症
 その他()
 重症度 軽症 中等症 重症

ボンゾール

薬剤名()
 開始 ()年()月()日 不明
 終了 ()年()月()日 不明
 用量 () 単位 ()
 経口 吸入 テーブ剤 不明
 有効性 無効 有効 判定不能
 副作用 なし あり 不明
 「あり」の場合、
 男性化徴候 重症度 軽症 中等症 重症
 不正性器出血 重症度 軽症 中等症 重症
 血栓症 重症度 軽症 中等症 重症
 その他()
 重症度 軽症 中等症 重症

中用量ピル

薬剤名()
 開始 ()年()月()日 不明
 終了 ()年()月()日 不明
 用量 () 単位 ()
 有効性 無効 有効 判定不能
 副作用 なし あり 不明
 「あり」の場合、
 血栓症 重症度 軽症 中等症 重症
 不正性器出血 重症度 軽症 中等症 重症
 悪心嘔吐 重症度 軽症 中等症 重症
 体重増加 重症度 軽症 中等症 重症
 その他()
 重症度 軽症 中等症 重症

低用量ピル

薬剤名()
 開始 ()年()月()日 不明
 終了 ()年()月()日 不明
 用量 () 単位 ()
 有効性 無効 有効 判定不能
 副作用 なし あり 不明
 「あり」の場合、
 血栓症 重症度 軽症 中等症 重症
 不正性器出血 重症度 軽症 中等症 重症
 悪心嘔吐 重症度 軽症 中等症 重症
 体重増加 重症度 軽症 中等症 重症

(子宮内膜症) 臨床情報入力シート

	その他(
		重症度	軽症	中等症	重症
漢方薬	薬剤名(
	開始 ()年()月()日				不明
	終了 ()年()月()日				不明
	用量 () 単位 ()				
	有効性	無効	有効		判定不能
	副作用	なし	あり		不明
	「あり」の場合、				
	重症度	軽症	中等症		重症