

(胆嚢・胆管癌) 臨床情報入力シート

(注意) :複数選択 :単一選択

* 複数治療がある場合は、別シートをご利用下さい。

担癌状態の評価 (医師への確認を前提として下さい) 今回の血清採取時(登録時または追跡調査時)に担癌状態(がんが存在する状態)か
 はい いいえ 不明
 「はい」の場合(複数回答可)
 手術前
 非根治手術後
 手術不能
 化学療法または放射線治療中、もしくは治療後
 治療後の再燃・再発
 その他 ()
 不明

診断時期 ()年()月()日(頃)

家族歴 (複数選択可) * 2等親で人数明記の事	悪性新生物 「あり」の場合、	なし	あり
	咽頭・喉頭癌	なし	あり()人
	食道癌	なし	あり()人
	胃癌	なし	あり()人
	大腸・直腸癌	なし	あり()人
	肝癌	なし	あり()人
	膵癌	なし	あり()人
	胆嚢・胆管癌	なし	あり()人
	肺癌	なし	あり()人
	腎臓癌	なし	あり()人
	膀胱癌	なし	あり()人
	前立腺癌	なし	あり()人
	精巣腫瘍	なし	あり()人
	乳癌	なし	あり()人
	子宮癌	なし	あり()人
	卵巣癌	なし	あり()人
	甲状腺癌	なし	あり()人
	脳腫瘍	なし	あり()人
	皮膚癌	なし	あり()人
	骨腫瘍	なし	あり()人
	白血病	なし	あり()人
	悪性リンパ腫	なし	あり()人
	その他の悪性新生物	なし	あり()人

腫瘍発生部位 肝門部胆管・左右肝管・肝管合流部 上部胆管 中部胆管
 下部胆管 広範囲胆管 胆嚢 乳頭部 不明

組織型(生検または細胞診)
 (診断基準) あり 不明
 「あり」の場合、
 乳頭腺癌
 管状腺癌 高分化型 中分化型 低分化型 分化度不明
 充実腺癌
 粘液癌 高分化型 低分化型 分化度不明
 印環細胞癌
 腺扁平上皮癌
 扁平上皮癌
 小細胞癌
 腺内分泌細胞癌
 未分化癌
 絨毛癌
 癌肉腫
 AFP産生腺癌

(胆嚢・胆管癌) 臨床情報入力シート

カルチノイド
分類不能腫瘍
その他の悪性腫瘍 ()
組織型不明

胆道癌取扱い規約肉眼所見	漿膜浸潤(S)	S0	S1	S2	S3	不明
	肝内直接浸潤(Hinf)	Hinf0 不明	Hinf1	Hinf2	Hinf3	Hinf3
	肉眼的肝転移(H)	H0	H1	H2	H3	不明
	胆嚢側浸潤(Ginf)	Ginf0 不明	Ginf1	Ginf2	Ginf3	Ginf3
	膵臓浸潤(Panc)	Panc0	Panc1	Panc2	Panc3	不明
	十二指腸浸潤(Du)	Du0	Du1	Du2	Du3	不明
	胆管側浸潤(Binf)	Binf0	Binf1	Binf2	Binf3	不明
	門脈浸潤(PV)	PV0	PV1	PV2	PV3	不明
	動脈系への浸潤(A)	A0	A1	A2	A3	不明
	腹膜播種性転移(P)	P0	P1	P2	P3	不明
	リンパ節転移(N)	N(-) N3(-)	N1(-) N3(+)	N1(+) N4(-)	N2(-) N4(+)	N2(+) 不明
	腹腔外遠隔転移(M)	M(-)	M(+)	不明		
	胆石の有無(St)	St(+)	St(-)	不明		
	切除縁における癌浸潤	DM0 BM0 HM0 EM0	DM1 BM1 HM1 EM1	DM2 BM2 HM2 EM2		不明 不明 不明 不明

再発と再燃 なし 疑いあり あり 不明

「あり」の場合、
初回治療後 ()年 ()月
再発部位 局所 所属リンパ節 胸膜 遠隔転移
「遠隔転移」選択の場合、
肺 骨 肝臓 脳 傍大動脈リンパ節 骨髄
腹膜 副腎 皮膚
その他()

予後 生存 死亡 不明

「死亡」の場合、死亡日、原因を記入下さい。
死亡日 ()年 ()月 ()日(頃) 死亡日不明
原因 原癌死 他因死 不明

切除組織標本の有無 なし あり 不明

「あり」の場合、胆嚢・胆管組織のページに記入下さい。

(胆嚢・胆管癌) 臨床情報入力シート

(注意) :複数選択 :単一選択
 *多発の場合は、複数枚シートをご使用下さい。

組織採取日 ()年 ()月 ()日(頃)

腫瘍径 ()mm × ()mm × ()mm
 不明

腫瘍発生部位 肝門部胆管・左右肝管・肝管合流部 上部胆管 中部胆管
 下部胆管 広範囲胆管 胆嚢 乳頭部 不明

組織型 あり 不明
 「あり」の場合、
 乳頭腺癌 高分化型 中分化型 低分化型 分化度不明
 管状腺癌
 充実腺癌 高分化型 低分化型 分化度不明
 粘液癌
 印環細胞癌
 腺扁平上皮癌
 扁平上皮癌
 小細胞癌
 腺内分泌細胞癌
 未分化癌
 絨毛癌
 癌肉腫
 AFP産生腺癌
 カルチノイド
 分類不能腫瘍 ()
 その他の悪性腫瘍
 組織型不明

胆道癌取扱い規約組織所見	間質量	髓様型(med) 判定不能	中間型(int) 不明	硬性型(sci)		
浸潤様式		INFa	INFb	INFg	判定不能	
リンパ管侵襲		ly0	ly1	ly2	ly3	判定不能
静脈侵襲		v0	v1	v2	v3	判定不能
神経浸潤		pn0	pn1	pn2	pn3	判定不能
深達度		m	fm/mp	ss	se	si
肝内直接浸潤(hinf)		hinf0	hinf1	hinf2	hinf3	不明
胆嚢側浸潤(ginf)		ginf0	ginf1	ginf2	ginf3	不明
膵臓浸潤(panc)		panc0	panc1	panc2	panc3	不明
十二指腸浸潤(du)		du0	du1	du2	du3	不明
胆管側浸潤(binif)		binf0	binf1	binf2	binf3	不明
門脈浸潤(pv)		pv0	pv1	pv2	pv3	不明
動脈系への浸潤(a)		a0	a1	a2	a3	不明
リンパ節転移(n)		n(-) n3(-)	n1(-) n3(+)	n1(+) n4(-)	n2(-) n4(+)	n2(+) 不明
切除縁における癌浸潤		dm0	dm1	dm2	不明	
		bm0	bm1	bm2	不明	
		hm0	hm1	hm2	不明	
		em0	em1	em2	不明	

切除の組織学的根治性 根治的手術 非根治的手術 不明