

(前立腺癌) 臨床情報入力シート

(注意) : 複数選択 : 単一選択

* 複数治療がある場合は、別シートをご利用下さい。

担癌状態の評価 (医師への確認を前提として下さい) 今回の血清採取時(登録時または追跡調査時)に担癌状態(がんが存在する状態)か
 はい いいえ 不明
 「はい」の場合(複数回答可)
 手術前
 非根治手術後
 手術不能
 化学療法または放射線治療中、もしくは治療後
 治療後の再燃・再発
 その他 ()
 不明

診断時期 ()年()月()日(頃)

家族歴 (複数選択可)	悪性新生物 「あり」の場合、	なし	あり
* 2等親で人数明記の事	咽頭・喉頭癌	なし	あり()人
	食道癌	なし	あり()人
	胃癌	なし	あり()人
	大腸・直腸癌	なし	あり()人
	肝癌	なし	あり()人
	膵癌	なし	あり()人
	胆嚢・胆管癌	なし	あり()人
	肺癌	なし	あり()人
	腎臓癌	なし	あり()人
	膀胱癌	なし	あり()人
	前立腺癌	なし	あり()人
	精巣腫瘍	なし	あり()人
	乳癌	なし	あり()人
	子宮癌	なし	あり()人
	卵巣癌	なし	あり()人
	甲状腺癌	なし	あり()人
	脳腫瘍	なし	あり()人
	皮膚癌	なし	あり()人
	骨腫瘍	なし	あり()人
	白血病	なし	あり()人
	悪性リンパ腫	なし	あり()人
	その他の悪性新生物	なし	あり()人

前立腺肥大の有無 なし あり 不明
 「あり」の場合、治療歴はありますか。 なし あり 不明
 「治療歴あり」の場合、黄体ホルモン剤の薬の内服・注射歴はありますか。
 なし あり 不明
 「内服・注射歴あり」の場合、その黄体ホルモン剤は何ですか。
 プロスタール, プロスタット, ルトラール パーセリン, ベリアス
 デポスタット その他() 不明

組織型(生検または細胞診) (診断基準)
 あり 不明
 「あり」の場合、
 腺癌
 分化度 高分化型 中分化型 低分化型 分化度分類不能
 Gleason score(生検) あり 不明
 「あり」の場合、
 Primary grade Gleason grade1 Gleason grade2
 Gleason grade3 Gleason grade4
 Gleason grade5 不明
 Secondary grade Gleason grade1 Gleason grade2

(前立腺癌) 臨床情報入力シート

(注意) : 複数選択 : 単一選択

組織採取日 ()年()月()日(頃)

腫瘍径 ()mm × ()mm × ()mm
不明

組織型

あり 不明
「あり」の場合、
腺癌
分化度 高分化型 中分化型 低分化型 分化度分類不能
Gleason score(生検) あり 不明
「あり」の場合、
Primary grade Gleason grade1 Gleason grade2
Gleason grade3 Gleason grade4
Secondary grade Gleason grade5 不明
Gleason grade1 Gleason grade2
Gleason grade3 Gleason grade4
Gleason grade5 不明

まれな腺癌
類内膜腺癌 粘液癌 印環細胞癌
移行上皮癌
扁平上皮癌
基底細胞癌
神経内分泌癌
未分化癌
その他の悪性腫瘍
肉腫 転移性腫瘍 分類不能腫瘍

G病理組織学的分化度

あり 不明
「あり」の場合、
GX(評価不可能) G1(高分化) G2(中分化)
G3-4(低分化 - 未分化)

pTNM分類

あり 不明
「あり」の場合、
pT pTX(不明) pT0 pT2a pT2b pT3a
pT3b pT4
pN pNX(不明) pN0 pN1
pM pMX(不明) pM0 pM1a pM1b pM1c

前立腺癌取扱い規約病理所見

被膜外浸潤	cap(+)	cap(-)	capx(判定不能)
切除断端の癌浸潤	ew(+)	ew(-)	ewx(判定不能)
リンパ管浸潤	ly(+)	ly(-)	lyx(判定不能)
血管浸潤	v(+)	v(-)	vx(判定不能)
神経線維周囲浸潤	pn(+)	pn(-)	pnx(判定不能)
精嚢浸潤	sv(+)	sv(-)	svx(判定不能)
尿道粘膜浸潤	ur(+)	ur(-)	urx(判定不能)
膀胱壁浸潤	b(+)	b(-)	bx(判定不能)
直腸壁浸潤	r(+)	r(-)	rx(判定不能)
リンパ節転移	n(+)	n(-)	nx(判定不能)

切除の組織学的根治性 根治的手術 非根治的手術 不明