

第1コホート 提供臨床情報

※1 一部の統柄で父または母の値なし
※2（組織）または組織型の情報を出力する際は組織採取日も同時提供
※3 家族歴シート参照 ※4 副作用の有無シート参照

提供希望	コメント	血清パネル	データバック ページ	試料と情報提供	分類名	提供項目（赤字：無償提供）	提供情報			補足（◆選択値、単位など）	入力値の タイプ
			*		採血回数	採血回数	採血回数			採血回数	数値
		*	*	*	【基本情報】基本情報	基本情報	生年＊性別＊年齢＊調査実施日				-
			*	*		現症	身長			cm	数値
			*	*			体重			kg	数値
			*	*			収縮期血圧			mmHg	数値
			*	*			拡張期血圧			mmHg	数値
			*	*		喫煙歴	喫煙歴			なし◆あり◆不明	単一選択
			*	*			ありの場合 ※現在の状況			喫煙◆禁煙	単一選択
			*	*			喫煙/喫煙年数			年	数値
			*	*			喫煙/1日の平均本数			本	数値
			*	*			禁煙/禁煙時期			歳から	数値
			*	*			禁煙/過去の喫煙年数			年	数値
			*	*			禁煙/1日の平均本数			本	数値
			*	*		飲酒歴	飲酒歴			なし◆あり◆不明	単一選択
			*	*			ありの場合 ※現在の状況			飲酒◆禁酒	単一選択
			*	*			飲酒/合計アルコール摂取量			g/日	数値
			*	*						g/週	数値
			*	*			禁酒/禁酒時期			歳から	数値
				*		食生活	牛乳			ほぼ毎日◆週3－4日◆週1－2日◆ほとんど食べない	単一選択
				*			チーズ			ほぼ毎日◆週3－4日◆週1－2日◆ほとんど食べない	単一選択
				*			ヨーグルト			ほぼ毎日◆週3－4日◆週1－2日◆ほとんど食べない	単一選択
				*			小魚			ほぼ毎日◆週3－4日◆週1－2日◆ほとんど食べない	単一選択
				*			緑黄色野菜			ほぼ毎日◆週3－4日◆週1－2日◆ほとんど食べない	単一選択
				*			豆腐			ほぼ毎日◆週3－4日◆週1－2日◆ほとんど食べない	単一選択
				*			納豆			ほぼ毎日◆週3－4日◆週1－2日◆ほとんど食べない	単一選択
				*			肉			ほぼ毎日◆週3－4日◆週1－2日◆ほとんど食べない	単一選択
				*			魚			ほぼ毎日◆週3－4日◆週1－2日◆ほとんど食べない	単一選択
				*			コーヒー			ほぼ毎日◆週3－4日◆週1－2日◆ほとんど食べない	単一選択
				*			お茶			ほぼ毎日◆週3－4日◆週1－2日◆ほとんど食べない	単一選択
				*		運動	買い物などの外出			毎日30分以上◆毎日30分未満◆週3－4回30分以上◆週3－4回30分未満◆週1－2回30分以上◆週1－2回30分未満◆していない	単一選択
				*			散歩			毎日30分以上◆毎日30分未満◆週3－4回30分以上◆週3－4回30分未満◆週1－2回30分以上◆週1－2回30分未満◆していない	単一選択
				*			体操			毎日15分以上◆毎日15分未満◆週3－4回15分以上◆週3－4回15分未満◆週1－2回15分以上◆週1－2回15分未満◆していない	単一選択
				*			スポーツ			毎日30分以上◆毎日30分未満◆週3－4回30分以上◆週3－4回30分未満◆週1－2回30分以上◆週1－2回30分未満◆していない	単一選択
		*	*	*	【基本情報】登録疾患	肺癌	肺癌			なし◆あり	-

		*	*	*		食道癌	食道癌			なし◆あり	-
		*	*	*		胃癌	胃癌			なし◆あり	-
		*	*	*		大腸・直腸癌	大腸・直腸癌			なし◆あり	-
		*	*	*		肝癌	肝癌			なし◆あり	-
		*	*	*		膵癌	膵癌			なし◆あり	-
		*	*	*		胆嚢・胆管癌	胆嚢・胆管癌			なし◆あり	-
		*	*	*		前立腺癌	前立腺癌			なし◆あり	-
		*	*	*		乳癌	乳癌			なし◆あり	-
		*	*	*		子宮頸癌	子宮頸癌			なし◆あり	-
		*	*	*		子宮体癌	子宮体癌			なし◆あり	-
		*	*	*		卵巣癌	卵巣癌			なし◆あり	-
		*	*	*		造血管腫瘍	造血管腫瘍			なし◆あり	-
		*	*	*		脳梗塞	脳梗塞			なし◆あり	-
		*	*	*		脳動脈瘤	脳動脈瘤			なし◆あり	-
		*	*	*		てんかん	てんかん			なし◆あり	-
		*	*	*		気管支喘息	気管支喘息			なし◆あり	-
		*	*	*		結核	結核			なし◆あり	-
		*	*	*		COPD	COPD			なし◆あり	-
		*	*	*		間質性肺炎・肺線維症	間質性肺炎・肺線維症			なし◆あり	-
		*	*	*		心筋梗塞	心筋梗塞			なし◆あり	-
		*	*	*		不安定狭心症	不安定狭心症			なし◆あり	-
		*	*	*		安定狭心症	安定狭心症			なし◆あり	-
		*	*	*		不整脈	不整脈			なし◆あり	-
		*	*	*		心不全	心不全			なし◆あり	-
		*	*	*		閉塞性動脈硬化症（ASO）	閉塞性動脈硬化症（ASO）			なし◆あり	-
		*	*	*		B型慢性肝炎	B型慢性肝炎			なし◆あり	-
		*	*	*		C型慢性肝炎	C型慢性肝炎			なし◆あり	-
		*	*	*		肝硬変	肝硬変			なし◆あり	-
		*	*	*		ネフローゼ症候群	ネフローゼ症候群			なし◆あり	-
		*	*	*		尿路結石症	尿路結石症			なし◆あり	-
		*	*	*		骨粗鬆症	骨粗鬆症			なし◆あり	-
		*	*	*		糖尿病	糖尿病			なし◆あり	-
		*	*	*		高脂血症	高脂血症			なし◆あり	-
		*	*	*		バセドウ病	バセドウ病			なし◆あり	-
		*	*	*		関節リウマチ	関節リウマチ			なし◆あり	-
		*	*	*		花粉症	花粉症			なし◆あり	-
		*	*	*		過敏性症候群（薬疹）	過敏性症候群（薬疹）			なし◆あり	-
		*	*	*		アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎			なし◆あり	-
		*	*	*		ケロイド	ケロイド			なし◆あり	-
		*	*	*		子宮筋腫	子宮筋腫			なし◆あり	-
		*	*	*		子宮内膜症	子宮内膜症			なし◆あり	-
		*	*	*		熱性けいれん	熱性けいれん			なし◆あり	-
		*	*	*		緑内障	緑内障			なし◆あり	-
		*	*	*		白内障	白内障			なし◆あり	-
		*	*	*		歯周病	歯周病			なし◆あり	-
		*	*	*		ALS（筋委縮性側索硬化症）	ALS（筋委縮性側索硬化症）			なし◆あり	-
				*	【基本情報】既往歴	悪性腫瘍	肺癌			なし◆あり	-
				*			食道癌			なし◆あり	-
				*			胃癌			なし◆あり	-
				*			大腸・直腸癌			なし◆あり	-
				*			肝癌			なし◆あり	-
				*			膵癌			なし◆あり	-
				*			胆嚢・胆管癌			なし◆あり	-
				*			前立腺癌			なし◆あり	-
				*			乳癌			なし◆あり	-
				*							

				*			輸血			なし◆あり	-
				*			鍼治療			なし◆あり	-
				*			薬物依存			なし◆あり	-
				*			その他			なし◆あり	-
				*		外傷	頭部外傷			なし◆あり	-
				*			入れ墨			なし◆あり	-
				*			その他			なし◆あり	-
				*		その他	その他			なし◆あり	-
				*	【基本情報】家族歴※1	悪性腫瘍	25項目から選択（その他含む）※3			なし◆あり◆不明	単一選択
				*				あり の場合 ※続柄		父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方） ◆孫◆その他◆不明	複数選択
				*		神経	7項目から選択（その他含む）※3			なし◆あり◆不明	単一選択
				*				あり の場合 ※続柄		父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方） ◆孫◆その他◆不明	複数選択
				*		呼吸器	6項目から選択（その他含む）※3			なし◆あり◆不明	単一選択
				*				あり の場合 ※続柄		父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方） ◆孫◆その他◆不明	複数選択
				*		循環器	9項目から選択（その他含む）※3			なし◆あり◆不明	単一選択
				*				あり の場合 ※続柄		父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方） ◆孫◆その他◆不明	複数選択
				*		肝・胆・膵	4項目から選択（その他含む）※3			なし◆あり◆不明	単一選択
				*				あり の場合 ※続柄		父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方） ◆孫◆その他◆不明	複数選択
				*		消化器	3項目から選択（その他含む）※3			なし◆あり◆不明	単一選択
				*				あり の場合 ※続柄		父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方） ◆孫◆その他◆不明	複数選択
				*		腎・泌尿器	6項目から選択（その他含む）※3			なし◆あり◆不明	単一選択
				*				あり の場合 ※続柄		父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方） ◆孫◆その他◆不明	複数選択
				*		代謝	4項目から選択（その他含む）※3			なし◆あり◆不明	単一選択
				*				あり の場合 ※続柄		父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方） ◆孫◆その他◆不明	複数選択
				*		内分泌	2項目から選択（その他含む）※3			なし◆あり◆不明	単一選択
				*				あり の場合 ※続柄		父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方） ◆孫◆その他◆不明	複数選択
				*		膠原病	2項目から選択（その他含む）※3			なし◆あり◆不明	単一選択
				*				あり の場合 ※続柄		父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方） ◆孫◆その他◆不明	複数選択
				*		アレルギー	4項目から選択（その他含む）※3			なし◆あり◆不明	単一選択
				*				あり の場合 ※続柄		父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方） ◆孫◆その他◆不明	複数選択
				*		皮膚科	5項目から選択（その他含む）※3			なし◆あり◆不明	単一選択
				*				あり の場合 ※続柄		父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方） ◆孫◆その他◆不明	複数選択
				*		婦人科	3項目から選択（その他含む）※3			なし◆あり◆不明	単一選択
				*				あり の場合 ※続柄		父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方） ◆孫◆その他◆不明	複数選択
				*		小児科	2項目から選択（その他含む）※3			なし◆あり◆不明	単一選択
				*				あり の場合 ※続柄		父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方） ◆孫◆その他◆不明	複数選択
				*		眼科	4項目から選択（その他含む）※3			なし◆あり◆不明	単一選択
				*				あり の場合 ※続柄		父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方） ◆孫◆その他◆不明	複数選択
				*		耳鼻科	2項目から選択（その他含む）※3			なし◆あり◆不明	単一選択
				*				あり の場合 ※続柄		父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方） ◆孫◆その他◆不明	複数選択
				*		口腔・歯	2項目から選択（その他含む）※3			なし◆あり◆不明	単一選択

				*						ありの場合 ※続柄		父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方）◆孫◆その他◆不明	複数選択
				*		整形外科	2項目から選択（その他含む）※3					なし◆あり◆不明	単一選択
				*					ありの場合 ※続柄			父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方）◆孫◆その他◆不明	複数選択
				*		治療・薬物依存	2項目から選択（その他含む）※3					なし◆あり◆不明	単一選択
				*					ありの場合 ※続柄			父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方）◆孫◆その他◆不明	複数選択
				*		その他	その他※3					なし◆あり◆不明	単一選択
				*					ありの場合 ※続柄			父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方）◆孫◆その他◆不明	複数選択
		*	*	*	【疾患】肺癌 ※2	診断時期	診断時期					年月日	日付
				*		担癌状態の評価（血清で半年の試料提供の場合のみ無償）	今回の血清採取時に担癌状態（がんが存在する状態）か？					はい◆いいえ◆不明	単一選択
				*				はいの場合				手術前◆非根治手術後◆手術不能◆化学療法または放射線治療中、もしくは治療後◆ホルモン療法中もしくは治療後◆治療後の再燃・再発◆その他◆不明	複数選択
				*		腫瘍発生部位	腫瘍発生部位					右肺◆左肺◆両肺◆不明	単一選択
		*		*		TNM分類＊（組織）pTNM分類	TNM分類	T				T0◆Tis◆T1◆T2◆T3◆T4◆TX（不明）	単一選択
		*		*				N				N0◆N1◆N2◆N3◆NX（不明）	単一選択
		*		*				M				M0◆M1◆MX（不明）	単一選択
		*		*			（組織）pTNM分類	pT				pT0◆pTis◆pT1◆pT2◆pT3◆pT4◆pTX（不明）	単一選択
		*		*				pN				pN0◆pN1◆pN2◆pN3◆pNX（不明）	単一選択
		*		*				pM				pM0◆pM1◆pMX（不明）	単一選択
		*		*		再発と再燃	再発と再燃					なし◆あり◆疑いあり◆不明	単一選択
		*		*				再発確定診断日				年月日	日付
		*		*				ありの場合 ※再発部位				局所◆所属リンパ節◆遠隔転移	複数選択
		*		*				遠隔転移の場合				肺◆骨◆肝臓◆脳◆鎖骨上以遠のリンパ節◆骨髄◆対側胸膜◆心膜◆腹膜◆副腎◆皮膚◆その他◆不明	複数選択
		*	*	*		組織型（生検または細胞診）または切除組織標本の組織型	組織型					※組織型シート参照	単一選択
		*	*	*	【疾患】食道癌 ※2	診断時期	診断時期					年月日	日付
				*		担癌状態の評価（血清で半年の試料提供の場合のみ無償）	今回の血清採取時に担癌状態（がんが存在する状態）か？					はい◆いいえ◆不明	単一選択
				*				はいの場合				手術前◆非根治手術後◆手術不能◆化学療法または放射線治療中、もしくは治療後◆ホルモン療法中もしくは治療後◆治療後の再燃・再発◆その他◆不明	複数選択
				*		腫瘍発生部位	腫瘍発生部位					頸部◆胸部上部◆胸部中部◆胸部下部◆腹部◆不明	複数選択
		*		*		食道癌取扱い規約肉眼的所見＊（組織）形態＊（組織）食道癌取扱い規約病理所見	食道癌取扱い規約肉眼的所見	T				T0◆Tis◆T1a◆T1b◆T2◆T3◆T4◆TX（不明）	単一選択
		*		*				N				N0◆N1◆N2◆N3◆N4◆NX（不明）	単一選択
		*		*				M				M0◆M1◆MX（不明）	単一選択
		*		*				IM				IM0◆IM1◆IMX（不明）	単一選択
		*		*				R				R0◆R1◆R2◆RX（不明）	単一選択
		*		*				PM				PM0◆PM1◆PMX（不明）	単一選択
		*		*				DM				DM0◆DM1◆DMX（不明）	単一選択
		*		*				EM				EM0◆EM1◆EMX（不明）	単一選択
				*			（組織）形態	表在型				0-I型◆0-II型◆0-III型◆不明	単一選択
				*				進行型				1型◆2型◆3型◆4型◆5型◆不明	単一選択
		*		*			（組織）食道癌取扱い規約病理所見	浸潤形式				INFα◆INFβ◆INFγ◆判定不能◆不明	単一選択

[illegible]

【疾患】大腸・直腸癌 ※2	

再発と再燃
組織型（生検または細胞診）または切除組織標本の組織型
診断時期
担癌状態の評価（血清で単年の試料提供の場合のみ無償）
腫瘍発生部位
大腸癌取扱い規約肉眼所見＊（組織）大腸癌取扱い規約組織所見

再発と再燃
組織型
診断時期 今回の血清採取時に胆癌状態（がんが存在する状態）か？
腫瘍発生部位
大腸癌取扱い規約肉眼所見
(組織) 大腸癌取扱い規約組織所見

水平断端		pLM(-)◆pLM(+)◆pLMX（不明）	単一選択
垂直断端		pVM(-)◆pVM(+)◆pVMX（不明）	単一選択
間質量		髓様型(med)◆中間型(int)◆硬性型(sci)◆判定不能◆不明	単一選択
浸潤様式		INFα◆INFβ◆INFγ◆判定不能◆不明	単一選択
リンパ管侵襲		ly0◆ly1◆ly2◆ly3◆判定不能◆不明	単一選択
静脈侵襲		v0◆v1◆v2◆v3◆判定不能◆不明	単一選択
リンパ節転移		pN0◆pN1◆pN2◆pN3◆pNX（不明）◆判定不能	単一選択
pN1,pN2,pN3 の場合 ※転移陽性x群 リンパ節の個数		個	数値
肝転移		pH0◆pH1◆pHX（不明）◆判定不能	単一選択
腹膜播種		pP0◆pP1◆pPX（不明）◆判定不能	単一選択
遠隔転移		pM0◆pM1◆pMX（不明）◆判定不能	単一選択
		なし◆あり◆疑いあり◆不明	単一選択
再発確定診断日		年月日	日付
あり の場合 ※再発部位		局所◆所属リンパ節◆胸腺◆遠隔転移	複数選択
遠隔転移 の場合		肺◆骨◆肝臓◆脳◆傍大動脈リンパ節◆骨髄◆腹膜◆副腎◆皮膚◆その他	複数選択
		※組織型シート参照	単一選択
		年月日	日付
		はい◆いいえ◆不明	単一選択
はい の場合		手術前◆非根治手術後◆手術不能◆化学療法または放射線治療中、もしくは治療後◆ホルモン療法中もしくは治療後◆治療後の再燃・再発◆その他◆不明	複数選択
主病巣		虫垂◆盲腸(C)◆上行結腸(A)◆横行結腸(T)◆下行結腸(D)◆S状結腸(S)◆直腸 S 状部(RS)◆直腸(R)◆肛門管(P)	複数選択
多発病巣の有無		なし◆あり◆不明	単一選択
形態		0型（表在型）◆1型（腫瘍型）◆2型（潰瘍限局型）◆3型（潰瘍浸潤型）◆4型（びまん浸潤型）◆5型（分類不能型）◆不明	単一選択
S		M◆SM◆MP◆SS◆SE◆SI◆A◆AI◆不明	単一選択
N（2006年第7版）		N0◆N1◆N2◆N3◆NX(不明)	単一選択
N（1998年第6版）		N(-)◆N1(+)◆N2(+)◆N3(+)◆N4(+)◆不明	単一選択
H		H0◆H1◆H2◆H3◆HX(不明)	単一選択
P		P0◆P1◆P2◆P3◆PX(不明)	単一選択
M（2006年第7版）		M0◆M1◆MX(不明)	単一選択
M（1998年第6版）		M(-)◆M(+)◆不明	単一選択
壁深達度		pM(m)◆pSM(sm)◆pMP(mp)◆pSS(ss)◆pSE(se)◆pSI(si)◆pA(a1, a2)◆pAI(ai)◆不明	単一選択

[illegible]

	膵内胆管浸潤(CH)		CH(-)◆CH(+) ◆CHX （不明）	単一選択
	十二指腸浸潤(DU)		DU(-) ◆DU(+) ◆DUX （不明）	単一選択
	膵前方組織への浸潤(S)		S(-) ◆S(+) ◆SX （不明）	単一選択
	膵前方組織への浸潤(RP)		RP(-) ◆RP(+) ◆RPX （不明）	単一選択
	門脈系への浸潤(PV)		PV(-) ◆PV(+) ◆PVX （不明）	単一選択
	動脈系への浸潤(A)		A(-) ◆A(+) ◆AX （不明）	単一選択
	膵外神経浸潤(PL)		PL(-) ◆PL(+) ◆PLX （不明）	単一選択
	他臓器浸潤(OO)		OO(-) ◆OO(+) ◆OOX （不明）	単一選択
	リンパ節転移(N)		N0 ◆N1 ◆N2 ◆N3 ◆NX （不明）	単一選択
	遠隔転移(M)		M0 ◆M1 ◆MX （不明）	単一選択
	M1 の場合		肝(HEP) ◆ 腹膜(PER) ◆ リンパ節(LYM) ◆ 肺(PUL) ◆ 胸膜(PLE) ◆ 骨(OSS) ◆ 骨髄(MAR) ◆ 脳(BRA) ◆ 皮膚(SKI) ◆ 副腎(ADR) ◆ その他(OTH)	単一選択
	膵切除断端(PCM)		PCM(-) ◆PCM(+) ◆PCMx （不明）	単一選択
	胆管切除断端(BCM)		BCM(-) ◆BCM(+) ◆BCMx （不明）	単一選択
	膵周囲剥離面(DPM)		DPM(-) ◆DPM(+) ◆DPMx （不明）	単一選択
（組織） 肺癌取扱い規約肉眼所見	肉眼型分類		潜在型 ◆ 結節型 ◆ 浸潤型 ◆ 嚢胞型 ◆ 膵管拡張型 ◆ 混合型 ◆ 分類不能	単一選択
	膵局所進展度(T)		Tis ◆T1 ◆T2 ◆T3 ◆T4 ◆TX （不明）	単一選択
	膵内胆管浸潤(CH)		CH(-) ◆CH(+) ◆CHX （不明）	単一選択
	十二指腸浸潤(DU)		DU(-) ◆DU(+) ◆DUX （不明）	単一選択
	膵前方組織への浸潤(S)		S(-) ◆S(+) ◆SX （不明）	単一選択
	膵前方組織への浸潤(RP)		RP(-) ◆RP(+) ◆RPX （不明）	単一選択

		*		*
		*		*
		*		*
		*		*
		*		*
		*		*
		*		*
		*		*
		*		*
		*		*
		*		*
		*		*
		*		*
		*		*
		*		*
		*		*
		*		*
		*		*
		*		*
		*		*
		*		*

--

	門脈系への浸潤(PV)		PV(-)◆PV(+) ◆ PVX（不明）	単一選択
	動脈系への浸潤(A)		A(-) ◆ A(+) ◆ AX（不明）	単一選択
	肺外神経浸潤(PL)		PL(-) ◆ PL(+) ◆ PLX（不明）	単一選択
	他臓器浸潤(OO)		OO(-) ◆ OO(+) ◆ OOX（不明）	単一選択
	リンパ節転移(N)		N0 ◆ N1 ◆ N2 ◆ N3 ◆ NX（不明）	単一選択
	遠隔転移(M)		M0 ◆ M1 ◆ MX（不明）	単一選択
	M1 の場合		肝(HEP) ◆ 腹膜(PER) ◆ リンパ節(LYM) ◆ 肺(PUL) ◆ 胸膜(PLE) ◆ 骨(OSS) ◆ 骨髄(MAR) ◆ 脳(BRA) ◆ 皮膚(SKI) ◆ 副腎(ADR) ◆ その他(OTH)	単一選択
	肺切除断端(PCM)		PCM(-) ◆ PCM(+) ◆ PCMX（不明）	単一選択
	胆管切除断端(BCM)		BCM(-) ◆ BCM(+) ◆ BCMX（不明）	単一選択
	肺周囲剥離面(DPM)		DPM(-) ◆ DPM(+) ◆ DPMX（不明）	単一選択
（組織） 肺癌取扱い規約病理所見	間質量		髄様型(med) ◆ 中間型(int) ◆ 硬性型(sci) ◆ 判定不能 ◆ 不明	単一選択
	浸潤様式		INFa ◆ INFb ◆ INFg ◆ 判定不能 ◆ 不明	単一選択
	リンパ管侵襲		ly0 ◆ ly1 ◆ ly2 ◆ ly3 ◆ 判定不能 ◆ 不明	単一選択
	静脈侵襲		v0 ◆ v1 ◆ v2 ◆ v3 ◆ 判定不能 ◆ 不明	単一選択
	肺内神経侵襲		ne0 ◆ ne1 ◆ ne2 ◆ ne3 ◆ 判定不能 ◆ 不明	単一選択
	主肺管内進展		mpd(-) ◆ mpd(+) ◆ mpd(b) ◆ 判定不能 ◆ 不明	単一選択
	肺局所進展度(pT)		pTis ◆ pT1 ◆ pT2 ◆ pT3 ◆ pT4 ◆ pTX（不明）	単一選択
	肺内胆管浸潤(ch)		ch(-) ◆ ch(+) ◆ chx（不明）	単一選択
	十二指腸浸潤(du)		du(-) ◆ du(+) ◆ duX（不明）	単一選択
	肺前方組織への浸潤(s)		s(-) ◆ s(+) ◆ sx（不明）	単一選択

			*	*			(組織) HER2			HER2染色あり◆HER2染色なし◆不明	単一選択
			*	*				HER2染色あり の場合		0◆1+◆2+◆3+◆不明	単一選択
		*		*			再発と再燃	再発と再燃		なし◆あり◆疑いあり◆不明	単一選択
		*		*				再発確定診断日		年月日	日付
		*		*				あり の場合 ※再発部位		局所◆所属リンパ節◆遠隔転移	複数選択
		*		*				局所 の場合		乳房温存術後乳房内再発◆乳房切除術後胸壁再発◆その他	複数選択
		*		*				遠隔転移 の場合		対側乳房◆肺◆骨◆肝臓◆脳◆鎖骨上以遠のリンパ節◆骨髄◆胸膜◆腹膜◆副腎◆皮膚◆その他◆不明	複数選択
		*	*	*			組織型（生検または細胞診）または切除組織標本の組織型	組織型		※組織型シート参照	単一選択
		*	*	*	【疾患】 子宮頸癌 ※2		診断時期	診断時期		年月日	日付
				*			担癌状態の評価（血清で単年の試料提供の場合のみ無償）	今回の血清採取時に担癌状態（がんが存在する状態）か？		はい◆いいえ◆不明	単一選択
				*				はい の場合		手術前◆非根治手術後◆手術不能◆化学療法または放射線治療中、もしくは治療後◆ホルモン療法中もしくは治療後◆治療後の再燃・再発◆その他◆不明	複数選択
				*			臨床進行期分類＊TNM分類＊（組織）pTNM分類	臨床進行期分類		0◆Ia1◆Ia2◆Ib1◆Ib2◆IIa◆IIb◆IIIa◆IIb◆IVa◆IVb◆不明	単一選択
		*		*				TNM分類	T	T0◆Tis◆T1a1◆T1a2◆T1b1◆T1b2◆T2a◆T2b◆T3a◆T3b◆T4◆TX（不明）	単一選択
		*		*					N	N0◆N1◆NX（不明）	単一選択
		*		*					M	M0◆M1◆MA◆MX（不明）	単一選択
		*		*				(組織) pTNM分類	pT	pT0◆pTis◆pT1a1◆pT1a2◆pT1b1◆pT1b2◆pT2a◆pT2b◆pT3a◆pT3b◆pT4◆TX（不明）	単一選択
		*		*					pN	pNX(0)◆pNX(1)◆pNR(0)◆pNR(1)◆pNX（不明）	単一選択
		*		*					pM	pM0◆pM1◆pMA◆pMX（不明）	単一選択
		*		*			再発と再燃	再発と再燃		なし◆あり◆疑いあり◆不明	単一選択
		*		*				初回治療後		年月日	日付
		*		*				あり の場合 ※再発部位		局所◆所属リンパ節◆遠隔転移	複数選択
		*		*				遠隔転移 の場合		肺◆骨◆肝臓◆脳◆傍大動脈リンパ節◆骨髄◆腹膜◆副腎◆皮膚◆その他	複数選択
		*	*	*			組織型（生検または細胞診）または切除組織標本の組織型	組織型		※組織型シート参照	単一選択
		*	*	*	【疾患】 子宮体癌 ※2		診断時期	診断時期		年月日	日付
				*			担癌状態の評価（血清で単年の試料提供の場合のみ無償）	今回の血清採取時に担癌状態（がんが存在する状態）か？		はい◆いいえ◆不明	単一選択
				*				はい の場合		手術前◆非根治手術後◆手術不能◆化学療法または放射線治療中、もしくは治療後◆ホルモン療法中もしくは治療後◆治療後の再燃・再発◆その他◆不明	複数選択
				*			手術進行期分類＊臨床進行期分類＊TNM分類＊（組織）pTNM分類	手術進行期分類		0◆Ia◆Ib◆Ic◆IIa◆IIb◆IIIa◆IIb◆IIc◆IVa◆IVb◆不明	単一選択
				*				臨床進行期分類		0◆Ia1◆Ia2◆Ib1◆Ib2◆IIa◆IIb◆IIIa◆IIb◆IVa◆IVb◆不明	単一選択
		*		*				TNM分類	T	T0◆Tis◆T1a◆T1b◆T1c◆T2a◆T2b◆T3a◆T3b◆T4◆TX（不明）	単一選択
		*		*					N	N0◆N1◆NX（不明）	単一選択
		*		*					M	M0◆M1◆MX（不明）	単一選択
		*		*				(組織) pTNM分類	pT	pT0◆pTis◆pT1a◆pT1b◆pT1c◆pT2a◆pT2b◆pT3a◆pT3b◆pT4◆pTX（不明）	単一選択

		*		*					pN		pN0◆pN1◆pNX（不明）	単一選択
		*		*					pM		pM0◆pM1◆pMX（不明）	単一選択
		*		*			再発と再燃	再発と再燃			なし◆あり◆疑いあり◆不明	単一選択
		*		*					初回治療後		年月日	日付
		*		*					あり の場合 ※再発部位		局所◆所属リンパ節◆遠隔転移	複数選択
		*		*					遠隔転移 の場合		肺◆骨◆肝臓◆脳◆傍大動脈リンパ節◆骨髄◆腹膜◆副腎◆皮膚◆その他◆不明	複数選択
		*	*	*			組織型（生検または細胞診）または切除組織標本の組織型	組織型			※組織型シート参照	単一選択
		*	*	*	【疾患】 卵巣癌 ※2		診断時期	診断時期			年月日	日付
				*			担癌状態の評価（血清で半年の試料提供の場合のみ無償）	今回の血清採取時に担癌状態（がんが存在する状態）か？			はい◆いいえ◆不明	単一選択
				*					はい の場合		手術前◆非根治手術後◆手術不能◆化学療法または放射線治療中、もしくは治療後◆ホルモン療法中もしくは治療後◆治療後の再燃・再発◆その他◆不明	複数選択
				*			腫瘍発生部位	腫瘍発生部位			右卵巢◆左卵巢◆両側卵巢◆判定不能◆不明	単一選択
		*		*			再発と再燃	再発と再燃			なし◆あり◆疑いあり◆不明	単一選択
		*		*					初回治療後		年月日	日付
		*		*					あり の場合 ※再発部位		局所◆所属リンパ節◆遠隔転移	複数選択
		*		*					遠隔転移 の場合		肺◆骨◆肝臓◆脳◆傍大動脈リンパ節◆骨髄◆腹膜◆副腎◆皮膚◆その他	複数選択
				*			国際進行期分類（FIGO）＊TNM分類＊（組織）病理組織学的分化度＊（組織）pTNM分類	国際進行期分類（FIGO）			Ia◆Ib◆Ic◆IIa◆IIb◆IIc◆IIIa◆IIIb◆IIIC◆IV◆不明	単一選択
		*		*				TNM分類	T		T0◆T1a◆T1b◆T1c◆T2a◆T2b◆T2c◆T3a◆T3b◆T3c◆TX（不明）	単一選択
		*		*					N		N0◆N1◆NX（不明）	単一選択
		*		*					M		M0◆M1◆MX（不明）	単一選択
		*		*					M1 の場合		肺(PUL)◆骨(OSS)◆肝(HEP)◆脳(BRA)◆リンパ節(LYM)◆骨髄(MAR)◆胸膜(PLE)◆皮膚(SKI)◆その他(OTH)	複数選択
				*				（組織）病理組織学的分化度			GX（検索なし）◆GB（境界悪性腫瘍）◆G1（高分化型）◆G2（中分化型）◆G3（低分化型）◆不明	単一選択
		*		*				（組織）pTNM分類	pT		pT0◆pT1a◆pT1b◆pT1c◆pT2a◆pT2b◆pT2c◆pT3a◆pT3b◆pT3c◆pTX（不明）	単一選択
		*		*					pN		pN0◆pN1◆pNX（不明）	単一選択
		*		*					pM		pM0◆pM1◆pMX（不明）	単一選択
		*		*					pM1 の場合		肺(PUL)◆骨(OSS)◆肝(HEP)◆脳(BRA)◆リンパ節(LYM)◆骨髄(MAR)◆胸膜(PLE)◆皮膚(SKI)◆その他(OTH)	複数選択
		*	*	*			組織型（生検または細胞診）または切除組織標本の組織型	組織型			※組織型シート参照	単一選択
		*	*	*	【疾患】 造血器腫瘍		診断時期	診断時期			年月日	日付

				*		担癌状態の評価（血清で単年の試料提供の場合のみ無償）	今回の血清採取時に担癌状態（がんが存在する状態）か？			はい◆いいえ◆不明	単一選択
				*				はいの場合		手術前◆非根治手術後◆手術不能◆化学療法または放射線治療中、もしくは治療後◆ホルモン療法中もしくは治療後◆治療後の再燃・再発◆その他◆不明	複数選択
		*		*		再発と再燃	再発と再燃			なし◆あり◆疑いあり◆不明	単一選択
		*		*				ありの場合		骨髄◆辜丸◆中枢神経◆その他	単一選択
			*	*		腫瘍型	採血日			年月日	日付
			*	*			腫瘍型			※組織型シート参照	単一選択
			*	*				リンパ腫の場合 ※Stage		I◆II◆III◆IV	単一選択
		*		*	【疾患】脳梗塞	初回脳梗塞発症日	初回脳梗塞発症日			年月日	日付
				*		初回脳梗塞発症時症状	初回脳梗塞発症時症状			運動麻痺◆感覚障害◆言語障害◆脳神経麻痺◆失調症◆その他◆不明	複数選択
			*	*		脳梗塞分類	脳梗塞分類			アテローム血栓性脳梗塞◆心原性塞栓症◆ラクナ梗塞◆その他◆不明	単一選択
			*	*		診断方法	診断方法			CT◆MRI◆MRA◆脳血管造影◆脳超音波検査◆心電図◆心臓超音波検査◆その他	複数選択
			*	*	【疾患】脳動脈瘤	動脈瘤発見の契機	動脈瘤発見の契機			くも膜下出血◆脳ドックなどの検診で発見された◆全身検索やくも膜下出血以外の中枢神経疾患の精査の一環において偶然発見された◆頭痛めまい等の不特定症候に対する検査で発見された◆症候性（脳神経麻痺やその他動脈瘤に起因すると考えられる症状を呈し、その原因検索において発見）◆くも膜下出血の際の検査にて発見された◆該当するものなし	単一選択
			*	*		診断の基準となった検査	診断の基準となった検査			脳血管撮影◆MRA◆3D CTA◆その他	単一選択
				*		神経学的所見/神経脱落症状	神経学的所見/神経脱落症状			なし◆運動麻痺◆感覚障害◆言語障害◆脳神経麻痺◆失調症◆その他	複数選択
		*		*	【疾患】てんかん	発症年齢◆発症日	発症年齢			歳	数値
			*	*			発症日			年月日	日付
				*		発作の頻度（診断基準）	発作の頻度（診断基準）			週◆月◆年◆現在まで◆不明	単一選択
				*				週,月,年,現在までの場合		回	数値
				*		てんかんの外科的治療歴	てんかんの外科的治療歴			なし◆あり◆不明	単一選択
				*		発作中の症状（診断基準）	発作中の症状（診断基準）			意識障害◆咬舌◆失禁◆外傷◆眼球偏位◆顔色◆運動症状◆感覚症状◆自律神経症状◆精神症状◆ミオクローヌス◆強直けいれん◆間代性けいれん◆強直間代性けいれん◆その他	複数選択
				*				意識障害の場合		なし◆あり◆不明	単一選択
				*				ありの場合		分◆時間«記述»	単一選択
		*		*		発作の型（診断基準）	発作の型（診断基準）			部分発作◆全般発作◆その他	単一選択
			*	*				部分発作の場合		単純部分発作◆複雑部分発作◆二次性全般化	複数選択
			*	*				単純部分発作の場合		運動症状を示すもの◆感覚症状を示すもの◆自律神経症状を示すもの◆精神症状を示すもの◆その他	複数選択
			*	*				複雑部分発作の場合		単純部分発作から移行したもの◆初めから意識のなくなるもの◆その他	複数選択
			*	*				二次性全般化の場合		単純部分発作から移行したもの◆初めから意識のなくなるもの◆その他	複数選択
			*	*				全般発作の場合		欠神発作◆ミオクローニー発作◆間代発作◆強直発作◆強直間代発作◆脱力発作◆その他	複数選択
		*		*		てんかんの原因	てんかんの原因			特発性◆続発性◆不明	単一選択
			*	*				続発性の場合		脳梗塞◆脳内出血◆くも膜下出血◆頭部外傷◆脳腫瘍◆脳動静脈奇形◆その他	複数選択
		*		*	【疾患】気管支喘息	初発年齢◆初発からの年数	初発年齢			歳	数値
			*	*			初発からの年数			年	数値
			*	*		診断に関する質問	異なる2種類のNSAID（風邪薬または鎮痛消炎剤）にて喘息発作の起こしたことがありますか。			なし◆あり◆不明	単一選択
			*	*			喘息発作時に挿管又は人工呼吸されたことがある。			なし◆あり◆不明	単一選択

			*	*			気管支喘息発作時にPaCO2>45mmHgとなったことがある。			なし◆あり◆不明	単一選択
			*	*			発作性の呼吸困難あるいは喘鳴が複数回あり、臨床的に喘息と診断可能ですか			なし◆あり◆不明	単一選択
			*	*			可逆性の閉塞性換気障害が呼吸機能で確認されていますか			なし◆あり◆不明	単一選択
			*	*		症状＊原因	喘息発作			なし◆あり◆不明	単一選択
			*	*			急性増悪			なし◆あり◆不明	単一選択
			*	*			職業による粉塵暴露			なし◆あり◆不明	単一選択
			*	*			大気汚染			なし◆あり◆不明	単一選択
			*	*			ペット飼育（発病時）			なし◆あり◆不明	単一選択
			*	*			ペット飼育（現在）			なし◆あり◆不明	単一選択
				*	【疾患】結核	粉塵吸入	粉塵吸入			なし◆あり◆不明	単一選択
				*				ありの場合		アスベスト◆その他	複数選択
				*		菌所見	菌所見			なし◆あり◆不明	単一選択
				*				ありの場合		痰◆胃液◆喉頭粘液◆気管支洗浄液◆経気管支肺生検◆尿◆膿◆穿刺液◆組織◆その他	複数選択
				*			塗抹			陰性◆陽性	単一選択
				*			陽性の場合			(-)◆(±)◆(+)◆(2+)◆(3+)	単一選択
				*			培養			陰性◆陽性	単一選択
				*			陽性の場合			(-)◆(+)◆(2+)◆(3+)◆(4+)	単一選択
				*			核酸増幅法			陰性◆陽性	単一選択
				*			同定検査			M.tuberculosis◆M.bovis	単一選択
				*		BCG接種	BCG接種			なし◆あり◆不明	単一選択
			*	*		治療	治療			初回治療◆継続治療◆再治療◆不明	単一選択
			*	*			今回の治療内容			INH◆RFP◆SM◆EB◆KM◆CPM◆TH◆EVM◆PZA◆PAS◆CS◆その他	複数選択
			*	*			治療コース			2 HRZE/4HR◆6HRE/3HR◆6HR◆その他	単一選択
			*	*	【疾患】COPD	初発年齢＊初発からの年数	初発年齢			歳	数値
			*	*			初発からの年数			年	数値
				*		症状/呼吸困難感（BMRC）	症状/呼吸困難感（BMRC）			息切れを感じない◆強い労作で息切れを感じる◆平地を急ぎ足で移動する、または緩やかな坂を歩いて登るときに息切れを感じる◆平地歩行でも同年齢の人より歩くのは遅い、または自分のペースで平地歩行していても息継ぎのために休む◆約100ヤード（91.4m）歩行したあと息継ぎのため休む、または数分間、平地歩行したあと息継ぎのため休む◆息切れがひどくて外出できない、または衣服の着脱でも息切れがする。◆その他	単一選択
				*		症状	せき			なし◆あり	単一選択
				*			たん			なし◆あり	単一選択
				*			喘息発作			なし◆あり	単一選択
				*			急性増悪			なし◆あり	単一選択
			*	*		原因	職業による粉塵暴露			なし◆あり◆不明	単一選択
			*	*			大気汚染			なし◆あり◆不明	単一選択
			*	*			室内汚染			なし◆あり◆不明	単一選択
			*	*			ペット飼育			なし◆あり◆不明	単一選択
				*		治療	在宅酸素療法			なし◆あり◆不明	単一選択
				*			在宅人工呼吸療法			なし◆あり◆不明	単一選択
			*	*	【疾患】慢性気管支炎／肺気腫	発症年齢	発症年齢			歳	数値
				*		既往歴	薬物使用歴（うつ病薬など）			なし◆あり◆不明	単一選択
				*			羽毛布団使用歴			なし◆あり◆不明	単一選択
				*			ペット飼育歴（鳩、インコなど）			なし◆あり◆不明	単一選択

				*		主要症状および理学所見	主要症状および理学所見			fine crackles♦乾性咳嗽♦労作時呼吸困難♦ばち指	複数選択
			*	*		総合診断	総合診断			特発性肺線維症（IPF）♦IPF以外の間質性肺炎	複数選択
			*	*				IPF以外の間質性肺炎 の場合		NSIP group 1, 2, 3♦AIP♦COP♦DIP♦RB-ILD♦LIP♦その他（分類不能を含む）	複数選択
			*	*	【疾患】 心筋梗塞	初回梗塞発症日 * 現在の状態/発症日	初回梗塞発症日			年月日	日付
			*	*			現在の状態/発症日			年月日	日付
				*		発症時症状	発症時症状			胸痛・圧迫感♦意識消失♦めまい♦呼吸器症状♦消化器症状♦無症候性♦その他	複数選択
			*	*		梗塞部位	梗塞部位			前壁♦中隔♦側壁♦下壁♦後壁♦右室♦不明	複数選択
				*		急性期Killip分類	急性期Killip分類			I♦II♦III♦IV♦不明	単一選択
			*	*	【疾患】 不安定狭心症	現在の状態/症状の出現	現在の状態/症状の出現			年月日	日付
			*	*		重症度	重症度			ClassI♦ClassII♦ClassIII♦不明	単一選択
			*	*		臨床状況	臨床状況			ClassA♦ClassB♦ClassC♦不明	単一選択
				*		CCS分類	治療前のCCS分類			症状なし♦CCS class I♦CCS class II♦CCS class III♦CCS class IV♦不明	単一選択
			*	*			治療後のCCS分類			症状なし♦CCS class I♦CCS class II♦CCS class III♦CCS class IV♦不明	単一選択
				*		発作時の心電図所見	発作時の心電図所見			ST上昇♦ST低下♦不明	単一選択
			*	*	【疾患】 安定狭心症	現在の状態/症状の出現	現在の状態/症状の出現			年月	日付
			*	*		診断名	診断名			労作性狭心症♦安静（冠攣縮性）狭心症♦混合狭心症♦無症候性心筋虚血	単一選択
				*		CCS分類	治療前のCCS分類			症状なし♦CCS class I♦CCS class II♦CCS class III♦CCS class IV♦不明	単一選択
				*			現在のCCS分類			症状なし♦CCS class I♦CCS class II♦CCS class III♦CCS class IV♦不明	単一選択
				*	【疾患】 安定狭心症	原因	原因			冠動脈硬化♦冠攣縮♦その他♦不明	複数選択
			*	*	【疾患】 不整脈	現在の状態/症状の出現	現在の状態/症状の出現			年月	日付
			*	*		不整脈の種類	不整脈の種類			心室性期外収縮♦心室頻拍♦torsade de pointes♦心室細動♦洞頻脈♦発作性心房細動♦発作性心房粗動♦持続性心房粗動♦持続性心房粗動♦発作性上室性頻拍♦WPW症候群♦心房性期外収縮♦洞徐脈♦洞停止♦洞房ブロック♦2度房室ブロック（Wenchebach型）♦2度房室ブロック（Mobitz II型）♦III度房室ブロック♦その他	複数選択
				*		意識消失発作	意識消失発作			なし♦あり♦不明	単一選択
				*		基礎疾患	基礎疾患			なし♦虚血性心疾患♦弁膜症♦心筋症♦甲状腺疾患♦QT延長症候群♦Brugada症候群♦心臓手術♦その他♦不明	複数選択
				*				弁膜症 の場合		僧帽弁狭窄♦僧帽弁閉鎖不全♦大動脈弁狭窄♦大動脈弁閉鎖不全♦三尖弁狭窄♦三尖弁閉鎖不全♦肺動脈弁狭窄♦肺動脈弁閉鎖不全	複数選択
				*				心筋症 の場合		拡張型心筋症♦肥大型心筋症♦拘束型心筋症♦その他	複数選択
				*		治療	治療			薬物療法♦ペースメーカーの装着♦植え込み型除細動器の装着♦カテーテルアブレーション♦治療なし♦その他♦不明	複数選択
			*	*	【疾患】 心不全	症状の出現	症状の出現			年月	日付
				*		治療前のNYHA心機能分類 * 現在のNYHA心機能分類	治療前のNYHA心機能分類			NYHA I度♦NYHA IIM度♦NYHA IIS度♦NYHA IIId度♦NYHA IV度♦不明	単一選択
				*			現在のNYHA心機能分類			NYHA I度♦NYHA IIM度♦NYHA IIS度♦NYHA IIId度♦NYHA IV度♦不明	単一選択
				*		症状	症状			夜間発作性呼吸困難♦起坐呼吸♦呼吸困難感♦倦怠感♦めまい・ふらつき♦意識消失♦その他	複数選択
			*	*		基礎疾患	基礎疾患			虚血性心疾患♦弁膜症♦不整脈♦心筋症♦甲状腺疾患♦心臓手術♦不明♦その他	複数選択
			*	*				弁膜症 の場合		僧帽弁狭窄♦僧帽弁閉鎖不全♦大動脈弁狭窄♦大動脈弁閉鎖不全♦三尖弁狭窄♦三尖弁閉鎖不全♦肺動脈弁狭窄♦肺動脈弁閉鎖不全	複数選択

			*	*	【疾患】ASO	診断時期＊診断時のABI	診断時期		年月	日付
			*	*			診断時のABI	左右	«記述»	数値
				*	現病歴	患肢			右◆左◆両側◆不明	単一選択
				*		運動時の疼痛誘発			なし◆あり	単一選択
				*		間歇性跛行			なし◆あり◆不明	単一選択
				*			ありの場合 ※最大歩行距離		m	数値
				*		安静時疼痛			なし◆あり◆不明	単一選択
				*		皮膚潰瘍			なし◆あり◆不明	単一選択
				*		壊疽			なし◆あり◆不明	単一選択
			*	*	ABI(Ankle Brachial Index)	上腕	左右		mmHg	数値
			*	*		くるぶし	左右		mmHg	数値
			*	*		ABI	左右		«記述»	数値
			*	*	【疾患】B型慢性肝炎	外来初診日＊症状	外来初診日		年月日	日付
			*	*		症状			自覚症状なし◆全身倦怠感◆黄疸◆掻痒◆食思不振◆その他	複数選択
			*	*	【疾患】C型慢性肝炎	外来初診日＊症状	外来初診日		年月日	日付
			*	*		症状			自覚症状なし◆全身倦怠感◆黄疸◆掻痒◆食思不振◆その他	複数選択
				*	インターフェロンの使用	インターフェロンの使用			なし◆あり◆前回調査時から変更なし◆変更あり◆不明	単一選択
				*			ありの場合 ※薬剤名		«記述»	-
				*			ありの場合 ※効果		ウイルス駆除◆セロコンバージョン◆肝機能正常化◆再燃◆その他	単一選択
			*	*	【疾患】肝硬変	外来初診日	外来初診日		年月日	日付
			*	*		原因	原因		HCV◆HBV◆AIH◆PBC◆Alcohol◆Wilson◆Hemochromotosis◆その他	複数選択
				*		症状	症状		自覚症状なし◆全身倦怠感◆黄疸◆掻痒◆食思不振◆肝性脳症◆腹水◆皮膚掻痒◆浮腫◆手掌紅斑、クモ状血管腫◆女性化乳房◆その他	複数選択
				*	合併症	合併症			肝細胞癌◆食道静脈瘤◆胃静脈瘤◆消化管出血◆感染症◆S B P◆肝腎症候群◆他臓器の腫瘍◆糖尿病◆低血糖◆血小板減少◆顆粒球減少◆貧血◆精神症状◆眼底出血◆甲状腺機能異常◆自己免疫性疾患◆間質性肺炎◆耐糖能異常◆腎障害◆抗IFN抗体の出現◆ALT上昇◆肝機能異常◆心不全徴候◆肺梗塞◆全身浮腫◆皮疹◆その他	複数選択
			*	*	【疾患】ネフローゼ症候群	原疾患（診断基準）	原疾患（診断基準）		微小変化◆巣状糸球体硬化症◆メサンギウム増殖性腎炎◆膜性増殖性腎炎◆膜性腎炎◆IgA腎症◆2次性◆その他	単一選択
			*	*			2次性の場合		糖尿病性腎症◆膠原病◆アミロイドーシス◆薬剤性◆その他	複数選択
				*	腎生検診断	腎生検診断			微小変化◆巣状糸球体硬化症◆メサンギウム増殖性腎炎◆膜性増殖性腎炎◆膜性腎炎◆IgA腎症◆管内増殖性糸球体腎炎◆半月体形成性糸球体腎炎◆その他	単一選択
				*			膜性腎炎の場合		stage1◆stage2◆stage3◆stage4	単一選択
				*			IgA腎症の場合		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*	治療反応性	治療反応性			良好◆難治性◆ステロイド抵抗例◆ステロイド依存例◆頻回再発例	複数選択
				*	初診時所見/浮腫	初診時所見/浮腫			なし◆あり◆不明	単一選択
			*	*	【疾患】尿路結石症	結石歴＊結石	結石歴		初回◆2回目◆3回目◆4回目以上	単一選択
			*	*		結石/膀胱			個	数値
			*	*		結石/腎	左右		個	数値
			*	*		結石/尿管	左右		個	数値
				*	家族歴	尿路結石			なし◆あり	単一選択
				*		嚢胞腎			なし◆あり	単一選択
				*		腎嚢胞			なし◆あり	単一選択
				*		腎奇形			なし◆あり	単一選択
				*		高血圧			なし◆あり	単一選択

				*			糖尿病			なし◆あり	単一選択
				*		既往歴	痛風			なし◆あり	単一選択
				*			腎盂腎炎			なし◆あり	単一選択
				*			膀胱炎			なし◆あり	単一選択
				*			胃切除術			なし◆あり	単一選択
				*			小腸切除術			なし◆あり	単一選択
				*			大腸切除術			なし◆あり	単一選択
				*			上皮小体機亢進症			なし◆あり	単一選択
				*			膠原病			なし◆あり	単一選択
				*			尿路奇形			なし◆あり	単一選択
			*	*	【疾患】 骨粗鬆症	骨外来初診日	骨外来初診日			年月日	日付
				*		歩行能力＊転倒履歴	歩行能力			屋外 1 時間以上 ◆屋外 3 0 分以上 1 時間未満 ◆屋外 3 0 分未満 ◆屋内歩行 ◆歩行不可	単一選択
				*			転倒履歴	「この 1 年間で、転んだり、階段などで落ちたりしたことがありますか？」		なし◆あり	単一選択
			*	*		婦人科の既往 ＊骨折の既往/圧迫骨折	婦人科の既往	卵巣摘出		なし◆あり	単一選択
			*	*			骨折の既往/圧迫骨折	脊椎圧迫骨折		なし◆あり	単一選択
			*	*				大腿骨頸部骨折		なし◆あり	単一選択
			*	*				前腕骨骨折		なし◆あり	単一選択
			*	*				上腕骨骨折		なし◆あり	単一選択
				*		脆弱性骨折（診断基準）	骨塩量値			YAMの80%以上 ◆YAMの80%以上70-80% ◆YAMの70%未満	単一選択
				*			脊椎X線像での骨粗鬆症化			なし◆あり ◆疑いあり	単一選択
			*	*	【疾患】 糖尿病	糖尿病履歴	糖尿病診断年			年	日付
			*	*			診断時空腹時血糖			126mg/dl以上 ◆126mg/dl未満 ◆不明	単一選択
			*	*			75g糖負荷試験			未施行 ◆施行 ◆不明	単一選択
			*	*			尿糖陽性年（初回）			糖尿病診断年と同じ ◆違う ◆分からない	単一選択
			*	*			血糖上昇年（初回）			糖尿病診断年と同じ ◆違う ◆分からない	単一選択
			*	*		糖尿病型	糖尿病型			1 型 ◆ 2 型 ◆MODY ◆ミトコンドリア糖尿病 ◆その他	単一選択
				*		体重歴	20歳時体重			kg	数値
				*			最高体重			kg	数値
				*			最高体重時年齢			歳	数値
				*		合併症	腎症			なし◆あり ◆不明	単一選択
				*				あり の場合		早期腎症 ◆顕性腎症 ◆保存期腎不全 ◆透析療法中	単一選択
				*			網膜症			なし◆あり ◆不明	単一選択
				*				あり の場合		単純 ◆前増殖 ◆増殖 ◆光凝固後	単一選択
				*			網膜症合併症			なし◆あり ◆不明	単一選択
				*				あり の場合		黄斑病変（浮腫） ◆牽引性網膜剥離 ◆血管新生線内障 ◆虚血性視神経症	複数選択
				*			白内障			なし◆あり ◆不明	単一選択
				*			神経障害			なし◆あり ◆不明	単一選択
				*			大血管合併症			なし◆あり ◆不明	単一選択
				*		食事療法/カロリー	食事療法/カロリー			kcal/day	数値
			*	*	【疾患】 高脂血症	高脂血症履歴	高脂血症診断年			年	日付
			*	*		原発性高脂血症 ＊二次性高脂血症/原疾患	原発性高脂血症			原発性高カイロミクロン血症 ◆原発性高コレステロール血症 ◆内因性高トリグリセリド血症 ◆家族性III型高脂血症 ◆家族性高HDLコレステロール血症	複数選択
				*			二次性高脂血症/原疾患			食事性 ◆糖尿病 ◆ネフローゼ症候群 ◆甲状腺機能低下症 ◆その他の内分泌疾患 ◆薬剤性 ◆その他	複数選択
				*		角膜輪 ＊黄色腫 ＊胸部X線/石灰化	角膜輪			なし◆あり ◆不明	単一選択
				*			黄色腫			なし◆あり ◆不明	単一選択
				*			胸部X線/石灰化			なし◆あり ◆不明	単一選択
			*	*	【疾患】 バセドウ病	身体所見	眼球突出右			なし◆あり ◆不明	単一選択
			*	*			眼球突出左			なし◆あり ◆不明	単一選択
			*	*			浮腫			なし◆あり ◆不明	単一選択
			*	*			振戦			なし◆あり ◆不明	単一選択

			*	*				体重減少				なし◆あり◆不明	単一選択
			*	*				発汗過多				なし◆あり◆不明	単一選択
			*	*				びまん性甲状腺腫大				なし◆あり◆不明	単一選択
				*			アイソトープ（131I）＊外科療法	アイソトープ（131I）				なし◆あり◆過去にあり◆不明	単一選択
				*				外科療法				未実施◆実施◆不明	単一選択
			*	*	【疾患】関節リウマチ		発症年月日＊発症年齢	発症年月日				年月日	日付
			*	*				発症年齢				歳	数値
			*	*			診断	診断確実度/臨床診断				確実◆疑い	単一選択
			*	*				1987ACR revised クライテリア	朝のこわばり1時間以上			なし◆あり	単一選択
			*	*					3関節領域以上の関節炎			なし◆あり	単一選択
			*	*					手関節炎			なし◆あり	単一選択
			*	*					対象性関節炎			なし◆あり	単一選択
			*	*					リウマトイド結節			なし◆あり	単一選択
			*	*					リウマトイド因子			なし◆あり	単一選択
			*	*					X線変化			なし◆あり	単一選択
				*			リウマチ関連整形外科手術歴	リウマチ関連整形外科手術歴				なし◆あり◆不明	単一選択
				*					ありの場合			人工関節置換術◆人工関節置換術(revision)◆人工関節以外の整形外科的RA関連手術◆骨粗鬆症性骨折に対する手術	複数選択
				*	【疾患】花粉症		乳児の頃の栄養	乳児の頃の栄養				母乳栄養◆人工栄養◆不明	単一選択
			*	*			対象疾患	対象疾患				花粉症◆アレルギー性鼻炎◆アレルギー性結膜炎	複数選択
				*			症状＊症状の程度＊毎年の罹患時期	症状				くしゃみ◆鼻水◆鼻づまり◆目の痒み◆涙目	複数選択
				*				症状の程度				軽症◆中等症◆重症◆最重症	単一選択
				*				毎年の罹患時期				1月◆2月初旬◆2月中旬、下旬◆3月初旬◆3月中旬◆4月◆5月◆6月◆7月◆8月◆9月◆10月◆11月◆12月	複数選択
				*			治療に関する質問	抗原除去・回避を実行していますか。				いいえ◆はい	単一選択
				*				第2世代抗ヒスタミン薬を使用しましたか。				いいえ◆はい	単一選択
				*				ステロイド薬を使用しましたか。				いいえ◆はい	単一選択
				*				減感作療法を実施しましたか。				過去に実施した◆いいえ◆現在実施している	単一選択
				*				手術療法を実施しましたか。				なし◆過去に実施した◆現在実施している	単一選択
				*				薬物療法の副作用はありましたか。				なし◆あり	単一選択
			*	*	【疾患】薬疹		現在の症状	診断				中毒性表皮壊死症（以下TEN）◆スチーブンス・ジョンソン症候群(以下SJS) ◆薬剤性過敏症症候群（以下DIHS） ◆上記以外の中・重症型薬疹（入院加療）◆軽症薬疹（外来通院）	単一選択
			*	*					薬剤性過敏症症候群（以下DIHS）の場合			上記1～7全てを満たす。◆上記1～5全てを満たす。ただし、4に関しては、その他の重篤な臓器障害をもって代えることができる。	単一選択
			*	*					上記以外の中・重症型薬疹（入院加療）の場合			多形紅斑型◆固定薬疹◆播種状紅斑丘疹型◆紅皮症型◆蕁麻疹型◆紫斑型◆扁平苔癬型◆光線過敏型◆湿疹型◆その他	単一選択
			*	*					軽症薬疹（外来通院）の場合			多形紅斑型◆固定薬疹◆播種状紅斑丘疹型◆紅皮症型◆蕁麻疹型◆紫斑型◆扁平苔癬型◆光線過敏型◆湿疹型◆その他	単一選択
			*	*				疑わしい原因薬剤	薬剤名			《記述》	-
			*	*	【疾患】アトピー性皮膚炎		発症年齢	発症年齢				歳	数値
			*	*			入院歴＊皮膚の重症度	入院歴				なし◆あり◆不明	単一選択
			*	*				皮疹の重症度	顔			重症◆中等症◆軽症◆軽微	単一選択
			*	*					顔			重症◆中等症◆軽症◆軽微	単一選択
			*	*					体幹			重症◆中等症◆軽症◆軽微	単一選択
			*	*					四肢			重症◆中等症◆軽症◆軽微	単一選択
				*			室内ベット＊乳児期の栄養	室内ベット				なし◆あり◆不明	単一選択
				*				乳児期の栄養				母乳◆人工乳◆混合◆不明	単一選択
			*	*			臨床型＊アトピー性皮膚炎の診断基準	臨床型				四肢屈側型◆四肢伸側型◆小児乾燥型◆顔、頸、上胸、背型◆痒疹型◆全身型◆その他	複数選択
			*	*				アトピー性皮膚炎の診断基準	掻痒			なし◆あり◆不明	単一選択

			*	*					特徴的皮膚と分布		なし◆あり◆不明	単一選択
			*	*					慢性・反復性経過		なし◆あり◆不明	単一選択
				*		PUVA療法＊UVB療法	PUVA療法				未実施◆実施◆不明	単一選択
				*			UVB療法				未実施◆実施◆不明	単一選択
				*	【疾患】クロイド	既往歴および合併症	既往歴および合併症				クロイド、肥厚性瘢痕◆アレルギー疾患（アトピー性皮膚炎、喘息など）◆自己免疫疾患（リウマチ、SLEなど）◆その他	複数選択
				*		部位	部位				下顎◆耳垂◆耳垂以外の耳介◆頸部◆胸部◆背部◆肩◆上腕◆肘関節◆前腕◆手関節◆手背◆恥骨上部◆大腿◆膝関節◆下腿◆足関節◆足背◆腹部◆その他	複数選択
			*	*		原因	原因				外傷◆熱傷◆尋常性ざそう◆手術◆予防接種◆ピアス◆原因不明（患者本人が認識していないもの）◆その他	単一選択
				*		自覚症状＊他覚症状	自覚症状				掻痒◆自発痛◆圧痛◆拘縮感	複数選択
				*			他覚症状				潮紅◆堅さ◆増大傾向	複数選択
				*		治療法/外科療法＊放射線療法	治療法/外科療法				なし◆あり	単一選択
				*			放射線療法				なし◆あり	単一選択
			*	*	【疾患】子宮筋腫	症状	月経困難症				なし◆あり◆不明	単一選択
			*	*			月経過多症				なし◆あり◆不明	単一選択
			*	*			貧血				なし◆あり◆不明	単一選択
			*	*			下腹部腫瘍感				なし◆あり◆不明	単一選択
			*	*			下腹部痛				なし◆あり◆不明	単一選択
			*	*			不妊症				なし◆あり◆不明	単一選択
				*		出産履歴	早産				なし◆あり	単一選択
				*			自然流産あるいは死産				なし◆あり◆不明	単一選択
				*			分娩時合併症				なし◆あり◆不明	単一選択
				*		手術療法＊塞栓療法	手術療法	筋腫核出術			なし◆あり◆不明	単一選択
				*				子宮全摘術			なし◆あり◆不明	単一選択
				*			塞栓療法	子宮動脈塞栓術			なし◆あり◆不明	単一選択
			*	*	【疾患】子宮内膜症	部位	部位				骨盤腹膜（卵管、ダグラス窩含む）◆子宮内（子宮腺筋症）◆卵巣◆直腸膈中隔◆その他	複数選択
				*		症状	月経困難症				なし◆あり◆不明	単一選択
				*			性交痛				なし◆あり◆不明	単一選択
				*			排便痛				なし◆あり◆不明	単一選択
				*			下腹部痛（非月経時）				なし◆あり◆不明	単一選択
				*			下腹部腫瘍感				なし◆あり◆不明	単一選択
				*			月経過多症				なし◆あり◆不明	単一選択
				*			貧血				なし◆あり◆不明	単一選択
				*			不妊症				なし◆あり◆不明	単一選択
				*		内診所見	内診痛				なし◆あり◆不明	単一選択
				*			子宮可動性の制限				なし◆あり◆不明	単一選択
				*			ダグラス窩硬結				なし◆あり◆不明	単一選択
				*			卵巣チョコレート嚢胞				なし◆あり◆不明	単一選択
				*		出産履歴	早産				なし◆あり	単一選択
				*			自然流産あるいは死産				なし◆あり◆不明	単一選択
				*			分娩時合併症				なし◆あり◆不明	単一選択
				*		手術療法	病巣除去術（卵巣チョコレート嚢胞摘出術を含む）				なし◆あり◆不明	単一選択
				*			子宮全摘術				なし◆あり◆不明	単一選択
				*		組織学的検査＊症候的診断	組織学的検査				未実施◆実施◆不明	単一選択
				*			症候的診断				なし◆あり	単一選択
				*	【疾患】熱性けいれん	過去のけいれんの回数＊けいれんの持続時間＊24時間以内の痙攣反復回数	過去のけいれんの回数				1回◆2回◆3回以上	単一選択
				*			けいれんの持続時間				5分以内◆5～15分◆15～30分◆30分以上	単一選択

				*			24時間以内の痙攣反復回数			回	数値
				*			けいれん			全身性◆局所性	単一選択
				*			けいれんの種類			強直性◆強直・間代性◆間代性◆ミオクローヌス◆その他	複数選択
				*		けいれん時の体温＊発熱からけいれんまでの時間＊意識回復までの時間＊けいれん後の麻痺	けいれん時の体温			37℃以下◆37～38℃未満◆38℃以上	単一選択
				*			発熱からけいれんまでの時間			24時間以内◆1～3日◆4日以上	単一選択
				*			意識回復までの時間			すぐに◆5分以内◆5～30分◆30分以上	単一選択
				*			けいれん後の麻痺			なし◆あり◆不明	単一選択
			*	*		原因疾患	原因疾患			急性上気道炎◆急性気管支炎◆急性肺炎◆急性咽頭炎◆急性扁桃腺炎◆尿路感染症◆急性中耳炎◆インフルエンザ◆突発性発疹◆麻疹◆胃腸炎◆ロタウイルス感染症◆ヘルペス性歯肉口内炎◆予防接種◆その他	単一選択
			*	*	【疾患】緑内障	緑内障診断日＊罹患眼	緑内障診断日			年月日	日付
			*	*		罹患眼	罹患眼			両眼◆右眼◆左眼	単一選択
				*		眼圧＊C/D比＊屈折異常	眼圧	左右		「記述」	数値
				*			C/D比	左右		「記述」	数値
				*			屈折異常	右眼＊左眼		なし◆あり◆不明	単一選択
				*		合併症	右眼＊左眼	角膜異常		なし◆あり◆不明	単一選択
				*				ぶどう膜炎		なし◆あり◆不明	単一選択
				*				白内障		なし◆あり◆不明	単一選択
				*				ありの場合		加齢性◆続発性◆その他	複数選択
			*	*		緑内障の分類	原発緑内障			原発開放隅角緑内障◆正常眼圧緑内障◆原発閉塞隅角緑内障◆ブロー－虹彩緑内障◆混合型緑内障	単一選択
			*	*			続発緑内障			続発開放隅角緑内障◆続発閉塞隅角緑内障	単一選択
			*	*			発達緑内障			早期型発達緑内障◆遅发型発達緑内障◆先天異常を伴う発達緑内障	複数選択
				*		視野の状態＊手術の有無	視野の状態	右眼＊左眼		初期（Fildm）◆中等度（初期と高度との間）◆高度（中心視野のみ）◆末期（中心視野消失）◆不明	単一選択
				*			手術の有無	右眼＊左眼	白内障手術	なし◆あり◆不明	単一選択
				*					緑内障手術	なし◆あり◆不明	単一選択
			*	*	【疾患】白内障	白内障診断日＊罹患眼	白内障診断日			年月日	日付
			*	*		罹患眼	罹患眼			両眼◆右眼◆左眼	単一選択
				*		視力	裸眼	左右		「記述」	数値
				*			矯正	左右		「記述」	数値
			*	*		白内障の原因＊母体既往歴	白内障の原因			先天性◆加齢性◆続発性◆後発白内障	複数選択
			*	*			母体既往歴			異常なし◆異常あり◆不明	単一選択
				*		合併症	右眼＊左眼	角膜異常		なし◆あり◆不明	単一選択
				*				ぶどう膜炎		なし◆あり◆不明	単一選択
				*				緑内障		なし◆あり◆不明	単一選択
				*				網膜疾患		なし◆あり◆不明	単一選択
			*	*		白内障の部位による分類＊白内障手術	白内障の部位による分類	右眼＊左眼		前囊下白内障◆皮質白内障◆核白内障◆後囊下白内障	複数選択
			*	*			白内障手術	右眼＊左眼		なし◆あり◆不明	単一選択
			*	*	【疾患】歯周病	診断日	診断日			年月日	日付
			*	*		診断名＊現病歴/自覚症状	診断名			歯肉炎◆成人性歯周炎◆侵襲性歯周炎◆薬物性歯肉増殖症◆その他	複数選択
			*	*			診断名	成人性歯周炎の場合		限局性◆広汎性	単一選択
			*	*			診断名	侵襲性歯周炎の場合		限局性◆広汎性	単一選択
			*	*			現病歴/自覚症状			なし◆あり◆不明	単一選択

				*		歯肉の状態	炎症症状			強い◆弱い	単一選択
				*			潰瘍			なし◆あり◆不明	単一選択
				*			偽膜			なし◆あり◆不明	単一選択
				*			排膿			なし◆あり◆不明	単一選択
				*	【疾患】 ALS	家庭内発症	家庭内発症			なし◆あり◆不明	単一選択
				*		外傷歴＊スポーツ歴＊手術歴	外傷歴			なし◆あり◆不明	単一選択
				*			スポーツ歴			なし◆あり◆不明	単一選択
				*			手術歴			なし◆あり◆不明	単一選択
			*	*		発症時	発症時			年月	日付
				*		初発部位	初発部位			球症状◆上肢◆下肢◆呼吸◆不明◆その他	複数選択
			*	*		厚生省重症度＊確定度＊ALS機能障害度	厚生省重症度			1度◆2度◆3度◆4度◆5度	複数選択
			*	*			確定度			ALS確実◆ALS可能性高し◆ALS可能性高し・検査陽性	複数選択
			*	*			ALS機能障害度			点	数値
				*		痴呆の合併＊経管栄養の有無＊BiPAPの有無＊気管切開の有無＊気管切開＋陽圧式人工呼吸器装着の有無	痴呆の合併			なし◆あり	単一選択
				*			経管栄養の有無			なし◆あり	単一選択
				*				ありの場合 ※施行日		年月	日付
				*			BiPAPの有無			なし◆あり	単一選択
				*				ありの場合 ※施行日		年月	日付
				*			気管切開の有無			なし◆あり	単一選択
				*				ありの場合 ※施行日		年月	日付
				*			気管切開＋陽圧式人工呼吸器装着の有無			なし◆あり	単一選択
				*				ありの場合 ※施行日		年月	日付
				*		リルテック服用歴＊リルテックの副作用	リルテック服用歴			現在服用中◆現在は服用していないが過去に服用◆なし◆不明	複数選択
				*			リルテックの副作用			なし◆あり◆不明	単一選択
				*				ありの場合		肝機能障害◆消化器症状◆その他◆不明	複数選択
				*				肝機能障害/GOT（最高値）		「記述」	数値
				*				肝機能障害/GPT（最高値）		「記述」	数値
				*				肝機能障害/γ-GTP（最高値）		「記述」	数値
				*	【検査】 尿検査	蛋白（定性）＊糖（定性）＊潜血（定性）	蛋白（定性）			-◆±◆＋◆+++◆++++◆+++++	単一選択
				*			糖（定性）			-◆±◆＋◆+++◆++++◆+++++	単一選択
				*			潜血（定性）			-◆±◆＋◆+++◆++++◆+++++	単一選択
				*	【検査】 血球算定	WBC＊白血球分画＊RBC＊Hb＊Ht＊MCV＊MCH＊MCHC＊PLT	WBC			/μl	数値
				*			白血球分画	Neutro		%	数値
				*				Stab		%	数値
				*				Seg		%	数値
				*				Eosino		%	数値
				*				Baso		%	数値
				*				Mono		%	数値
				*				Lymph		%	数値
				*				Ret		%	数値
				*			RBC			万/μl	数値
				*			Hb			g/dl	数値
				*			Ht			%	数値

				*			MCV		f	数値
				*			MCH		pg	数値
				*			MCHC		%	数値
				*			PLT		万/μl	数値
				*	【検査】凝固・線溶	APTT＊PT＊PT(INR)＊Fbg	APTT		sec	数値
				*				検査状況	以上◆以下	単一選択
				*			PT		sec	数値
				*				検査状況	以上◆以下	単一選択
				*			PT		%	数値
				*				検査状況	以上◆以下	単一選択
				*			PT(INR)		«記述»	数値
				*				検査状況	以上◆以下	単一選択
				*			Fbg		mg/dl	数値
				*	【検査】血清	HCV抗体＊HBs抗原	HCV抗体		＋◆－◆未検査	単一選択
				*			HBs抗原		＋◆－◆未検査	単一選択
				*		CRP ※【検査】生化学：T.Bil＊ZTT＊AST(GOT)＊ALT(GPT)＊LDH＊ALP＊γ-GTP＊CKも同時提供	CRP		mg/dl	数値
				*						
				*	【検査】生化学	HbA1c ※【検査】生化学：空腹時血糖＊BSも同時提供	HbA1c		%	数値
				*						
				*		TP＊Alb	TP		g/dl	数値
				*			Alb		g/dl	数値
				*		T.Bil＊ZTT＊AST(GOT)＊ALT(GPT)＊LDH＊ALP＊γ-GTP＊CK ※【検査】血清：CRPも同時提供	T.Bil		mg/dl	数値
				*						
				*			ZTT		U	数値
				*			AST(GOT)		IU/l	数値
				*			ALT(GPT)		IU/l	数値
				*			LDH		IU/l	数値
				*			ALP		IU/l	数値
				*			γ-GTP		IU/l	数値
				*			CK		IU/l	数値
				*		BUN＊クレアニン＊UA	BUN		mg/dl	数値
				*			クレアニン		mg/dl	数値
				*			UA		mg/dl	数値
				*		Na＊K＊Cl＊Ca＊P＊Mg	Na		mEq/l	数値
				*			K		mEq/l	数値
				*			Cl		mEq/l	数値
				*			Ca		mg/dl	数値
				*			P		mg/dl	数値
				*			Mg		mEq/l	数値
				*						

				*		TG＊TC＊HDLC＊LDLC	TG			mg/dl	数値
				*			TC			mg/dl	数値
				*			HDLC			mg/dl	数値
				*			LDLC			mg/dl	数値
				*		空腹時血糖＊BS ※【検査】血清：HbA1cも同時提供	空腹時血糖			mg/dl	数値
				*			BS			mg/dl	数値
				*			食後			食後◆不明	単一選択
				*			食後の場合			時間	数値
				*	【治療】外科的治療	外科的治療	手術日			年月日	日付
				*			切除の肉眼的根治性			根治的手術（完全切除または治癒手術）◆非根治的手術（非完全切除または非治癒手術）◆不明（判定不能手術）	単一選択
				*			補助療法の有無			術前補助療法あり◆手術単独◆術後補助療法あり◆術前後補助療法あり	単一選択
				*	【治療】化学療法	化学療法の種類＊使用薬剤＊併用療法の有無＊効果/RECISTによる判定可能（画像）	治療開始日			年月日	日付
				*			化学療法の種類			非切除化学療法◆術前化学療法◆術後化学療法◆再発（再々発を含む）に対する治療◆不明	単一選択
				*			使用薬剤			71項目から選択（その他含む）※使用薬剤シート参照	複数選択
				*			併用療法の有無	放射線療法		なし◆あり◆不明	単一選択
				*			内分泌療法			なし◆あり◆不明	単一選択
				*			ステロイド製剤			なし◆あり◆不明	単一選択
				*			効果/RECISTによる判定可能（画像）	測定可能標的病変		完全奏功(CR)◆部分奏功(PR)◆安定(SD)◆進行(PD)◆不明	単一選択
				*			非標的病変			完全奏功(CR)◆不完全奏功(IR)もしくは安定(SD)◆進行(PD)◆不明	単一選択
				*			新病変出現			なし◆あり◆不明	単一選択
				*		副作用の有無	アレルギー／免疫	7項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			聴覚器／聴力	4項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			血液／骨髓	9項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			心血管系（不整脈）	9項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			心血管系（一般）	12項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			凝固	5項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			全身症状	7項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			皮膚科／皮膚	16項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			内分泌	8項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			消化器系	24項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			出血	9項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			肝臓	5項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			感染／発熱性好中球減少	4項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			リンパ管系	2項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択

				*			代謝／検査	18項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			筋骨格系	7項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			神経学	26項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			眼球／視覚	12項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			疼痛	17項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			肺	11項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			腎／泌尿生殖器	12項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			二次性悪性腫瘍	2項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			性／生殖機能	5項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			症候群	4項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			その他	その他※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*	【治療】内分泌（ホルモン）療法	治療内容（持続性ホルモン療法）	治療開始日			年月日	日付
				*			使用薬剤			16項目から選択（その他含む）※使用薬剤シート参照	複数選択
				*			併用療法の有無	化学療法		なし◆あり◆不明	単一選択
				*				放射線療法		なし◆あり◆不明	単一選択
				*			副作用の有無			なし◆あり◆不明	単一選択
				*		副作用の有無	アレルギー／免疫	7項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			聴覚器／聴力	4項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			血液／骨髄	9項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			心血管系（不整脈）	9項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			心血管系（一般）	12項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			凝固	5項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			全身症状	7項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			皮膚科／皮膚	16項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			内分泌	8項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			消化器系	24項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			出血	9項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			肝臓	5項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			感染／発熱性好中球減少	4項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			リンパ管系	2項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			代謝／検査	18項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			筋骨格系	7項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			神経学	26項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			眼球／視覚	12項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			疼痛	17項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択

				*			肺	11項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			腎／泌尿生殖器	12項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			二次性悪性腫瘍	2項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			性／生殖機能	5項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			症候群	4項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*			その他	その他※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
				*	【治療】放射線療法	放射線療法	治療開始日			年月日	日付
				*			線源			コバルト60◆リニアック◆ベータトロン◆マイクロトロン◆サイクロトロン◆密封小線源◆その他	単一選択
				*			照射野			肺癌◆食道癌◆胃癌◆大腸・直腸癌◆肝癌◆脾癌◆胆嚢・胆管癌◆前立腺癌◆乳癌◆子宮頸癌◆子宮体癌◆卵巣癌◆造血器腫瘍◆面積◆深度	複数選択
				*			肺癌 の場合			原発巣照射◆肺門部照射◆縦隔部照射◆鎖骨上照射◆転移部照射	単一選択
				*			食道癌 の場合			頸部照射◆局所照射◆縦隔照射◆転移部照射	単一選択
				*			胃癌 の場合			局所照射◆転移部照射	単一選択
				*			大腸・直腸癌 の場合			局所照射◆全骨盤照射◆転移部照射	単一選択
				*			肝癌 の場合			局所照射◆転移部照射	単一選択
				*			脾癌 の場合			局所照射◆転移部照射	単一選択
				*			胆嚢・胆管癌 の場合			局所照射◆転移部照射	単一選択
				*			前立腺癌 の場合			前立腺部照射◆全骨盤照射◆転移部照射	単一選択
				*			乳癌 の場合			局所照射◆乳腺照射◆腋窩照射◆頸部照射◆転移部照射	単一選択
				*			子宮頸癌 の場合			局所照射◆大動脈周囲照射◆全骨盤照射◆転移部照射	単一選択
				*			子宮体癌 の場合			局所照射◆大動脈周囲照射◆全骨盤照射◆転移部照射	単一選択
				*			卵巣癌 の場合			局所照射◆大動脈周囲照射◆全骨盤照射◆転移部照射	単一選択
				*			造血器腫瘍 の場合			腫瘍部照射◆頭蓋内照射	単一選択
				*			照射法			外照射◆腔内照射◆組織内照射（高線量率照射）◆組織内照射（低線量率照射）◆組織内照射（永久埋込型）◆その他	複数選択
				*			外照射/照射方向数			«記述»	数値
				*			外照射/門数			門	数値
				*			外照射/総照射量			Gy	数値
				*			外照射/照射回数			回	数値
				*			外照射/照射期間			日	数値
				*			腔内照射/総照射量			Gy	数値
				*			腔内照射/照射回数			回	数値
				*			腔内照射/照射期間			日	数値
				*			組織内照射（高線量率照射）/総照射量			Gy	数値
				*			組織内照射（高線量率照射）/照射回数			回	数値
				*			組織内照射（高線量率照射）/照射期間			日	数値
				*			組織内照射（低線量率照射）/総照射量			Gy	数値
				*			組織内照射（低線量率照射）/照射期間			日 または 時間	数値
				*			組織内照射（永久埋込型）/総照射量			Gy	数値
				*			副作用の有無			なし◆あり◆不明	単一選択
				*	【検査】腫瘍マーカー	腫瘍マーカー	CEA			ng/ml	数値
				*			感度限界			感度以下◆感度以上	単一選択
				*			希釈倍率			倍	数値
				*			SCC			ng/ml	数値
				*			感度限界			感度以下◆感度以上	単一選択
				*			希釈倍率			倍	数値

				*			CA15-3			U/ml	数値
				*				感度限界		感度以下◆感度以上	単一選択
				*				希釈倍率		倍	数値
				*			CA19-9			U/ml	数値
				*				感度限界		感度以下◆感度以上	単一選択
				*				希釈倍率		倍	数値
				*			CA125			U/ml	数値
				*				感度限界		感度以下◆感度以上	単一選択
				*				希釈倍率		倍	数値
				*			AFP			ng/ml	数値
				*				感度限界		感度以下◆感度以上	単一選択
				*				希釈倍率		倍	数値
				*						ng/ml	数値
				*				感度限界		感度以下◆感度以上	単一選択
				*				希釈倍率		倍	数値
				*	【検査】呼吸器	画像検査	胸部X-P	両側びまん性陰影		なし◆あり◆不明	単一選択
				*				中下肺野、外側優位		なし◆あり◆不明	単一選択
				*				肺野の縮小		なし◆あり◆不明	単一選択
				*				CTR		%	数値
				*				側面/横隔膜の平低化		なし◆あり◆不明	単一選択
				*			胸部HRCT画像所見	胸膜直下肺底部の陰影分布		なし◆あり◆不明	単一選択
				*				蜂巣肺		なし◆あり◆不明	単一選択
				*				牽引性気管支・細気管支拡張		なし◆あり◆不明	単一選択
				*				スリガラス陰影		なし◆あり◆不明	単一選択
				*				浸潤影（コンソリデーション）		なし◆あり◆不明	単一選択
				*		生理学的検査/肺機能	FEV1			ml	数値
				*			FEV1, %predict			%	数値
				*			FEV1%(G)			%	数値
				*			FVC			ml	数値
				*			FVC, %predict			%	数値
				*			TLC			ml	数値
				*			V50/V25			«記述»	数値
				*			RV/TLC			%	数値
				*			%Dlco			%	数値
				*			DLco			ml/min/mmHg	数値
				*			気道可逆性テスト (salbutamol X150μg, 15min) FEV1			%	数値
				*						ml	数値
				*		生理学的検査/血液ガス（室内気）	PaO2			Torr	数値
				*			PaCO2			Torr	数値
				*	【検査】循環器	生理学的検査/心電図＊負荷心電図	心電図	ST上昇		I◆II◆III◆aVR◆aVL◆aVF◆V1◆V2◆V3◆V4◆V5◆V6	複数選択
				*				ST低下		I◆II◆III◆aVR◆aVL◆aVF◆V1◆V2◆V3◆V4◆V5◆V6	複数選択
				*				異常Q波		I◆II◆III◆aVR◆aVL◆aVF◆V1◆V2◆V3◆V4◆V5◆V6	複数選択
				*				陰性T波		I◆II◆III◆aVR◆aVL◆aVF◆V1◆V2◆V3◆V4◆V5◆V6	複数選択
				*				心房粗細動		発作性◆持続性◆不明	複数選択
				*				房室ブロック		I°◆II°◆III°	複数選択
				*				脚ブロック		完全右脚ブロック◆不完全右脚ブロック◆左脚ブロック◆その他	複数選択
				*			負荷心電図	検査法		Master◆Ergometer◆Treadmill	単一選択
				*				結果		negative◆positive◆borderline	単一選択
				*		画像検査/心エコー	IVS			mm	数値

画像検査/胸部X線
その他の検査/左心カテーテル検査
その他の検査/骨塩量
その他の検査/胸腰椎2方向のX線写真

PW			mm	数値
LVDd			mm	数値
LVDs			mm	数値
EF			%	数値
E/A/			「記述」	数値
AS			なし◆あり◆不明	単一選択
	ありの場合 ※平均圧較差		mmHg	数値
AR			なし◆あり◆不明	単一選択
	ありの場合 ※逆流量		ml	数値
MS			なし◆あり◆不明	単一選択
	ありの場合 ※弁口面積		cm2	数値
MR			なし◆あり◆不明	単一選択
	ありの場合 ※逆流量		ml	数値
PS			なし◆あり◆不明	単一選択
PR			なし◆あり◆不明	単一選択
TS			なし◆あり◆不明	単一選択
TR			なし◆あり◆不明	単一選択
asynergy			+ ◆ -	単一選択
血栓の有無			なし◆あり	単一選択
	ありの場合		左室◆右室◆左房◆右房	複数選択
CTR			算出◆不明	単一選択
	算出の場合		%	数値
肺うっ血			なし◆あり	単一選択
胸水			なし◆あり	単一選択
造影所見/1～15,その他	狭窄度(%)		0◆25◆50◆75◆90◆99◆100	単一選択
	インターベンションの種類		なし◆POBA◆Stent◆D C A ◆血栓溶解剤◆その他	複数選択
	インターベンション後狭窄度(%)		0◆25◆50◆75◆90◆99◆100	単一選択
	再狭窄		なし◆あり◆未確認	単一選択
測定機種			QDR◆DPX◆XR◆その他	単一選択
	スキャンモード		fast◆medium◆不明	単一選択
	L2-4 or L1-4 BMC		g	数値
	L2-4 or L1-4 area		cm2	数値
	L2-4 or L1-4 BMD		g/cm2	数値
	young %		%	数値
	T-score (SD)		「記述」	数値
	Age-match %		%	数値
	Z-score (SD)		「記述」	数値
大腿骨	スキャンモード		fast◆medium◆不明	単一選択
	Neck/BMC		g	数値
	Neck/area		cm2	数値
	Neck/BMD		g/cm2	数値
	Neck/young %		%	数値
	Neck/T-score (SD)		「記述」	数値
	Neck/Age-match %		%	数値
	Neck/Z-score (SD)		「記述」	数値
	Total/BMC		g	数値
	Total/area		cm2	数値
	Total/BMD		g/cm2	数値
	Total/young %		%	数値
	Total/T-score (SD)		「記述」	数値
	Total/Age-match %		%	数値
	Total/Z-score (SD)		「記述」	数値
腰椎骨萎縮度			I度◆II度◆III度	単一選択
骨粗鬆化			なし◆あり◆疑いあり	単一選択
圧迫骨折			なし◆あり◆不明	単一選択

				*				胸椎/Th4～Th12		なし◆軽度◆中等度◆高度	単一選択
				*				腰椎/L1～L5		なし◆軽度◆中等度◆高度	単一選択
				*	【検査】内分泌	その他の検査/甲状腺特殊	freeT3			pg/ml	数値
				*			freeT4			ng/dl	数値
				*			TSH			μU/ml	数値
				*			TRAb(TBII)			%	数値
				*			TSAb			%	数値
				*			サイトテスト			倍	数値
				*			ミクロームテスト			倍	数値
				*	【検査】膠原病	凝固・線溶＊その他の検査/膠原病（評価）	凝固・線溶/血沈			mm/h	数値
				*			その他の検査/Visual analogue scale評価	患者疼痛		《記述》	数値
				*				患者総合評価		《記述》	数値
				*				医師総合評価		《記述》	数値
				*			その他の検査/Steinbrocker Class			1◆2◆3◆4	単一選択
				*			その他の検査/Steinbrocker Stage(手)			1◆2◆3◆4	単一選択
				*	【検査】婦人科	画像検査/婦人科エコー＊MRI	経膈エコー/所見			卵巣チョコレート嚢胞◆子宮腺筋症◆子宮筋腫◆その他	複数選択
				*			腹部MRI/所見			卵巣チョコレート嚢胞◆子宮腺筋症◆子宮筋腫◆その他	複数選択
				*			筋腫核数			《記述》	数値
				*			筋腫核直径総和			cm	数値
				*	【検査】肝胆膵	血清	AFP			ng/ml	数値
				*			HBV DNAポリメラーゼ			cpm	数値
				*			HCV RNA定量	RT-PCR		KIU/ml	数値
				*				分岐DNAアンプ法		Meq/ml	数値
				*			DCP(PIVKA II)			mAU/ml	数値
				*		生化学	D.Bil			mg/dl	数値
				*			ChE			IU/l	数値
				*	【検査】口腔・歯	その他の検査/口腔・歯検査所見	検査ステータス			初診時◆基本治療終了時◆外科処置終了時	単一選択
				*			ブラークコントロールレコード			%	数値
				*			残存歯数			本	数値
				*			ポケット深さ平均値			mm	数値
				*			ポケット深さ4mm以上のポケットの割合			%	数値
				*			臨床的アタッチメントロス			mm	数値
				*			骨レベル1/3以下の歯の割合			%	数値
				*			BOP			%	数値
				*			予後不良歯数			本	数値
				*	【処方】現在の処方	薬剤名	薬剤名＊YJコード				-
				*			開始			年月日	日付
				*			一般名＊薬効分類細分類名				-
				*	【副作用】副作用	薬剤名	薬剤名＊YJコード				-
				*			一般名＊薬効分類細分類名				-
				*		副作用の種類	副作用の種類				-

提供希望	疾患グループ	疾患名
	悪性腫瘍	肺癌
	悪性腫瘍	食道癌
	悪性腫瘍	胃癌
	悪性腫瘍	大腸・直腸癌
	悪性腫瘍	肝癌
	悪性腫瘍	膵癌
	悪性腫瘍	胆嚢・胆管癌
	悪性腫瘍	前立腺癌
	悪性腫瘍	乳癌
	悪性腫瘍	子宮頸部癌
	悪性腫瘍	子宮体部癌
	悪性腫瘍	卵巣癌
	悪性腫瘍	悪性リンパ腫
	悪性腫瘍	咽頭・喉頭癌
	悪性腫瘍	甲状腺癌
	悪性腫瘍	骨腫瘍
	悪性腫瘍	脳腫瘍
	悪性腫瘍	腎臓癌
	悪性腫瘍	精巣腫瘍
	悪性腫瘍	皮膚癌
	悪性腫瘍	膀胱癌
	悪性腫瘍	白血病
	悪性腫瘍	家族性大腸腺腫症
	悪性腫瘍	ポイツ・イエガー（Peutz-Jeghers）症候群
	悪性腫瘍	その他
	神経	脳梗塞
	神経	脳動脈瘤
	神経	てんかん
	神経	くも膜下出血
	神経	脳内出血
	神経	非破裂性脳動脈瘤
	神経	その他
	呼吸器	慢性閉塞性肺疾患(COPD)
	呼吸器	肺結核
	呼吸器	気管支喘息
	呼吸器	間質性肺炎
	呼吸器	肺炎
	呼吸器	その他
	循環器	心筋梗塞
	循環器	狭心症
	循環器	不整脈（心室不整脈）
	循環器	不整脈（心房粗細動）
	循環器	心不全

	循環器	高血圧
	循環器	突然死
	循環器	末梢血管障害
	循環器	その他
	肝・胆・膵	B型肝炎
	肝・胆・膵	C型肝炎
	肝・胆・膵	肝硬変
	肝・胆・膵	その他
	消化器	潰瘍性大腸炎
	消化器	クローン病
	消化器	その他
	腎・泌尿器	ネフローゼ症候群
	腎・泌尿器	腎不全
	腎・泌尿器	蛋白尿
	腎・泌尿器	血尿
	腎・泌尿器	糖尿病性腎症
	腎・泌尿器	その他
	代謝	糖尿病
	代謝	高脂血症
	代謝	骨粗鬆症
	代謝	その他
	内分泌	バセドウ病
	内分泌	その他
	膠原病	関節リウマチ
	膠原病	その他
	アレルギー	花粉症
	アレルギー	アレルギー性鼻炎
	アレルギー	薬物アレルギー
	アレルギー	その他
	皮膚科	アトピー性皮膚炎
	皮膚科	ケロイド
	皮膚科	薬疹
	皮膚科	蕁麻疹
	皮膚科	その他
	婦人科	子宮筋腫
	婦人科	子宮内膜症
	婦人科	その他
	小児科	熱性けいれん
	小児科	その他
	眼科	白内障
	眼科	緑内障
	眼科	糖尿病性網膜症
	眼科	その他
	耳鼻科	聴力障害

	耳鼻科	その他
	口腔・歯	歯周病
	口腔・歯	その他
	整形外科	骨折
	整形外科	その他
	治療・薬物依存	薬物依存
	治療・薬物依存	その他
	その他	-

提供希望	疾患名	分類1	分類2
	肺癌	前浸潤性病変	扁平上皮異形成, 上皮内(扁平上皮)癌
	肺癌	前浸潤性病変	異型腺腫様過形成(AAH)
	肺癌	前浸潤性病変	びまん性特発性肺神経内分泌細胞過形成(DIPNECH)
	肺癌	前浸潤性病変	未入力
	肺癌	扁平上皮癌/特殊型	乳頭型
	肺癌	扁平上皮癌/特殊型	淡明細胞型
	肺癌	扁平上皮癌/特殊型	小細胞型
	肺癌	扁平上皮癌/特殊型	類基底細胞型
	肺癌	扁平上皮癌/特殊型	未入力
	肺癌	小細胞癌/特殊型	混合型
	肺癌	小細胞癌/特殊型	未入力
	肺癌	腺癌	腺房型
	肺癌	腺癌	乳頭型
	肺癌	腺癌	細気管支肺胞上皮癌/垂型
	肺癌	腺癌	細気管支肺胞上皮癌/垂型/粘液非産生性
	肺癌	腺癌	細気管支肺胞上皮癌/垂型/粘液産生性
	肺癌	腺癌	細気管支肺胞上皮癌/垂型/粘液産生性・非産生性混合型あるいは不確実型
	肺癌	腺癌	粘液産生充実型腺癌
	肺癌	腺癌	混合型腺癌
	肺癌	腺癌	特殊型
	肺癌	腺癌	特殊型/高分化胎児型腺癌
	肺癌	腺癌	特殊型/膠様(コロイド)腺癌
	肺癌	腺癌	特殊型/粘液囊胞腺癌
	肺癌	腺癌	特殊型/印環細胞癌
	肺癌	腺癌	特殊型/淡明細胞腺癌
	肺癌	腺癌	
	肺癌	大細胞癌/特殊型	大細胞性神経内分泌癌/垂型
	肺癌	大細胞癌/特殊型	大細胞性神経内分泌癌/垂型/混合型
	肺癌	大細胞癌/特殊型	類基底細胞癌
	肺癌	大細胞癌/特殊型	リンパ上皮腫様癌
	肺癌	大細胞癌/特殊型	淡明細胞癌
	肺癌	大細胞癌/特殊型	ラフトイド形質を伴う大細胞癌
	肺癌	大細胞癌/特殊型	未入力
	肺癌	腺扁平上皮癌	
	肺癌	多形性, 肉腫様, 肉腫性成分を含む癌	紡錘細胞あるいは巨細胞を含む癌
	肺癌	多形性, 肉腫様, 肉腫性成分を含む癌	紡錘細胞あるいは巨細胞を含む癌/多形癌
	肺癌	多形性, 肉腫様, 肉腫性成分を含む癌	紡錘細胞あるいは巨細胞を含む癌/紡錘細胞癌
	肺癌	多形性, 肉腫様, 肉腫性成分を含む癌	紡錘細胞あるいは巨細胞を含む癌/巨細胞癌
	肺癌	多形性, 肉腫様, 肉腫性成分を含む癌	癌肉腫
	肺癌	多形性, 肉腫様, 肉腫性成分を含む癌	肺芽腫
	肺癌	多形性, 肉腫様, 肉腫性成分を含む癌	その他(肺芽細胞腫とその他の組織型の混合など)
	肺癌	多形性, 肉腫様, 肉腫性成分を含む癌	未入力
	肺癌	カルチノイド腫瘍	定型的カルチノイド
	肺癌	カルチノイド腫瘍	異型カルチノイド
	肺癌	カルチノイド腫瘍	未入力
	肺癌	唾液腺型腫瘍	粘表皮癌
	肺癌	唾液腺型腫瘍	腺様囊胞癌
	肺癌	唾液腺型腫瘍	その他(腺房細胞癌, 上皮筋上皮癌, 悪性混合腫瘍など)
	肺癌	唾液腺型腫瘍	未入力
	肺癌	分類不能癌腫	
	肺癌	中皮細胞腫瘍	良性
	肺癌	中皮細胞腫瘍	良性/アデノマトイド腫瘍
	肺癌	中皮細胞腫瘍	悪性中皮腫
	肺癌	中皮細胞腫瘍	悪性中皮腫/上皮型中皮腫
	肺癌	中皮細胞腫瘍	悪性中皮腫/肉腫型中皮腫/垂型
	肺癌	中皮細胞腫瘍	悪性中皮腫/肉腫型中皮腫/垂型/線維形成型
	肺癌	中皮細胞腫瘍	悪性中皮腫/二相型中皮腫
	肺癌	中皮細胞腫瘍	悪性中皮腫/その他
	肺癌	中皮細胞腫瘍	
	肺癌	軟部腫瘍	限局性線維性腫瘍
	肺癌	軟部腫瘍	類上皮性血管内皮腫
	肺癌	軟部腫瘍	胸膜肺芽腫
	肺癌	軟部腫瘍	軟骨腫
	肺癌	軟部腫瘍	胸膜石灰化線維性偽腫瘍
	肺癌	軟部腫瘍	先天性気管支周囲性筋線維芽細胞腫
	肺癌	軟部腫瘍	びまん性肺リンパ管腫症
	肺癌	軟部腫瘍	線維形成性円形細胞腫瘍
	肺癌	軟部腫瘍	その他
	肺癌	軟部腫瘍	未入力
	肺癌	その他の癌	
	肺癌	その他の悪性腫瘍	

	肺癌	組織型不明	
	肺癌	組織型未入力	
	食道癌	扁平上皮癌	高分化型
	食道癌	扁平上皮癌	中分化型
	食道癌	扁平上皮癌	低分化型
	食道癌	扁平上皮癌	分化度分類不能
	食道癌	扁平上皮癌	未入力
	食道癌	腺癌	高分化型
	食道癌	腺癌	中分化型
	食道癌	腺癌	低分化型
	食道癌	腺癌	分化度不明
	食道癌	腺癌	未入力
	食道癌	腺扁平上皮癌	
	食道癌	腺様嚢胞癌	
	食道癌	類基底細胞癌	
	食道癌	未分化癌	小細胞型
	食道癌	未分化癌	非小細胞型
	食道癌	未分化癌	不明
	食道癌	未分化癌	未入力
	食道癌	その他	
	食道癌	不明	
	食道癌	その他の癌	
	食道癌	その他の悪性腫瘍	
	食道癌	組織型不明	
	食道癌	組織型未入力	
	胃癌	乳頭腺癌	
	胃癌	管状腺癌	高分化型
	胃癌	管状腺癌	中分化型
	胃癌	管状腺癌	低分化型
	胃癌	管状腺癌	紡錘細胞型
	胃癌	管状腺癌	分化度不明
	胃癌	管状腺癌	未入力
	胃癌	低分化型腺癌	充実型
	胃癌	低分化型腺癌	分化度不明
	胃癌	低分化型腺癌	非充実型
	胃癌	低分化型腺癌	未入力
	胃癌	印環細胞癌	
	胃癌	粘液癌	
	胃癌	特殊型	扁平上皮癌
	胃癌	特殊型	腺扁平上皮癌
	胃癌	特殊型	カルチノイド腫瘍
	胃癌	特殊型	未入力
	胃癌	その他の悪性腫瘍	
	胃癌	組織型不明	
	胃癌	組織型未入力	
	大腸・直腸癌	腺癌	乳頭腺癌(pap)
	大腸・直腸癌	腺癌	高分化管状腺癌(tub1)
	大腸・直腸癌	腺癌	中分化管状腺癌(tub2)
	大腸・直腸癌	腺癌	低分化腺癌(por1, por2)
	大腸・直腸癌	腺癌	粘液癌(muc)
	大腸・直腸癌	腺癌	印環細胞癌(sig)
	大腸・直腸癌	腺癌	分化度不明
	大腸・直腸癌	腺癌	未入力
	大腸・直腸癌	腺扁平上皮癌	
	大腸・直腸癌	類基底細胞癌	
	大腸・直腸癌	扁平上皮癌	
	大腸・直腸癌	カルチノイド腫瘍	
	大腸・直腸癌	悪性黒色腫	
	大腸・直腸癌	非上皮性悪性腫瘍	
	大腸・直腸癌	リンパ系腫瘍	
	大腸・直腸癌	分類不能腫瘍	
	大腸・直腸癌	転移性腫瘍	
	大腸・直腸癌	その他の悪性腫瘍	
	大腸・直腸癌	組織型不明	
	大腸・直腸癌	組織型未入力	
	肝癌	肝細胞癌	高分化型
	肝癌	肝細胞癌	中分化型
	肝癌	肝細胞癌	低分化型
	肝癌	肝細胞癌	未分化型
	肝癌	肝細胞癌	不明
	肝癌	肝細胞癌	未入力
	肝癌	胆管細胞癌（肝内胆管癌）	

	肝癌	細胆管細胞癌（細胆管癌）	
	肝癌	胆管囊胞腺癌	
	肝癌	肝細胞癌・胆管細胞癌混合型	
	肝癌	未分化癌	
	肝癌	肝芽腫	
	肝癌	その他の悪性腫瘍	
	肝癌	組織型不明	
	肝癌	組織型未入力	
	膵癌	漿液性囊胞腺癌	
	膵癌	粘液性囊胞腺癌	
	膵癌	膵管内乳頭粘液性腺癌	
	膵癌	膵管内管状腺癌	
	膵癌	上皮内癌	
	膵癌	浸潤性膵管癌	乳頭腺癌
	膵癌	浸潤性膵管癌	管状腺癌
	膵癌	浸潤性膵管癌	管状腺癌/高分化型
	膵癌	浸潤性膵管癌	管状腺癌/中分化型
	膵癌	浸潤性膵管癌	管状腺癌/低分化型
	膵癌	浸潤性膵管癌	管状腺癌/分化度不明
	膵癌	浸潤性膵管癌	腺扁平上皮癌
	膵癌	浸潤性膵管癌	粘液癌
	膵癌	浸潤性膵管癌	退形成癌
	膵癌	浸潤性膵管癌	浸潤性粘液性囊胞腺癌
	膵癌	浸潤性膵管癌	膵管内腫瘍由来の浸潤癌
	膵癌	浸潤性膵管癌	その他の膵管癌
	膵癌	浸潤性膵管癌	未入力
	膵癌	腺房細胞癌	
	膵癌	内分泌腫瘍	
	膵癌	併存腫瘍	
	膵癌	分化方向の不明な癌	
	膵癌	その他の悪性腫瘍	
	膵癌	組織型不明	
	膵癌	組織型未入力	
	胆嚢・胆管癌	乳頭腺癌	
	胆嚢・胆管癌	管状腺癌	高分化型
	胆嚢・胆管癌	管状腺癌	中分化型
	胆嚢・胆管癌	管状腺癌	低分化型
	胆嚢・胆管癌	管状腺癌	分化度不明
	胆嚢・胆管癌	管状腺癌	未入力
	胆嚢・胆管癌	充実腺癌	
	胆嚢・胆管癌	粘液癌	高分化型
	胆嚢・胆管癌	粘液癌	低分化型
	胆嚢・胆管癌	粘液癌	分化度不明
	胆嚢・胆管癌	粘液癌	未入力
	胆嚢・胆管癌	印環細胞癌	
	胆嚢・胆管癌	腺扁平上皮癌	
	胆嚢・胆管癌	扁平上皮癌	
	胆嚢・胆管癌	小細胞癌	
	胆嚢・胆管癌	腺内分泌細胞癌	
	胆嚢・胆管癌	未分化癌	
	胆嚢・胆管癌	絨毛癌	
	胆嚢・胆管癌	癌肉腫	
	胆嚢・胆管癌	AFP産生腺癌	
	胆嚢・胆管癌	カルチノイド	
	胆嚢・胆管癌	分類不能腫瘍	
	胆嚢・胆管癌	その他の悪性腫瘍	
	胆嚢・胆管癌	組織型不明	
	胆嚢・胆管癌	組織型未入力	
	前立腺癌	腺癌/分化度	高分化型
	前立腺癌	腺癌/分化度	中分化型
	前立腺癌	腺癌/分化度	低分化型
	前立腺癌	腺癌/分化度	分化度分類不能
	前立腺癌	腺癌/分化度	未入力
	前立腺癌	まれな腺癌	類内膜腺癌
	前立腺癌	まれな腺癌	粘液癌
	前立腺癌	まれな腺癌	印環細胞癌
	前立腺癌	まれな腺癌	未入力
	前立腺癌	移行上皮癌	
	前立腺癌	扁平上皮癌	
	前立腺癌	基底細胞癌	
	前立腺癌	神経内分泌癌	
	前立腺癌	未分化癌	

	前立腺癌	その他の悪性腫瘍	肉腫
	前立腺癌	その他の悪性腫瘍	転移性腫瘍
	前立腺癌	その他の悪性腫瘍	分類不能腫瘍
	前立腺癌	その他の悪性腫瘍	未入力
	前立腺癌	組織型未入力	
	乳癌	非浸潤性乳管癌	
	乳癌	非浸潤性小葉癌	
	乳癌	浸潤性乳頭腺管癌	
	乳癌	浸潤性充実腺管癌	
	乳癌	浸潤性硬癌	
	乳癌	特殊型	粘液癌
	乳癌	特殊型	髄様癌
	乳癌	特殊型	浸潤性小葉癌
	乳癌	特殊型	腺様嚢胞癌
	乳癌	特殊型	扁平上皮癌
	乳癌	特殊型	紡錘細胞癌
	乳癌	特殊型	アポクリン癌
	乳癌	特殊型	骨軟骨化生を伴う癌
	乳癌	特殊型	管状癌
	乳癌	特殊型	分泌癌
	乳癌	特殊型	未入力
	乳癌	その他混在する組織型	
	乳癌	その他の悪性腫瘍	
	乳癌	バジエツト病	
	乳癌	組織型未入力	
	子宮頸癌	扁平上皮病変	上皮内癌(CIN)
	子宮頸癌	扁平上皮病変	微小浸潤扁平上皮癌
	子宮頸癌	扁平上皮病変	扁平上皮癌
	子宮頸癌	扁平上皮病変	未入力
	子宮頸癌	腺上皮病変	微小浸潤腺癌
	子宮頸癌	腺上皮病変	腺癌
	子宮頸癌	腺上皮病変	腺癌/粘液性腺癌
	子宮頸癌	腺上皮病変	腺癌/粘液性腺癌/内頸部型
	子宮頸癌	腺上皮病変	腺癌/粘液性腺癌/腸型
	子宮頸癌	腺上皮病変	腺癌/粘液性腺癌/悪性腺腫(内頸部型特殊型)
	子宮頸癌	腺上皮病変	腺癌/粘液性腺癌/絨毛腺管状乳頭腺癌(内頸部型特殊型)
	子宮頸癌	腺上皮病変	腺癌/類内膜腺癌
	子宮頸癌	腺上皮病変	腺癌/明細胞腺癌
	子宮頸癌	腺上皮病変	腺癌/漿液性腺癌
	子宮頸癌	腺上皮病変	腺癌/中腎性腺癌
	子宮頸癌	腺上皮病変	未入力
	子宮頸癌	その他の上皮性腫瘍	腺扁平上皮癌
	子宮頸癌	その他の上皮性腫瘍	すりガラス細胞癌
	子宮頸癌	その他の上皮性腫瘍	腺様嚢胞癌
	子宮頸癌	その他の上皮性腫瘍	腺様基底細胞癌
	子宮頸癌	その他の上皮性腫瘍	カルチノイド
	子宮頸癌	その他の上皮性腫瘍	小細胞癌
	子宮頸癌	その他の上皮性腫瘍	未分化癌
	子宮頸癌	その他の上皮性腫瘍	未入力
	子宮頸癌	間葉系腫瘍	
	子宮頸癌	上皮・間葉性混合腫瘍	
	子宮頸癌	その他の腫瘍	
	子宮頸癌	続発性腫瘍	
	子宮頸癌	分類不能	
	子宮頸癌	不明	
	子宮頸癌	組織型未入力	
	子宮体癌	類内膜癌	類内膜腺癌
	子宮体癌	類内膜癌	類内膜腺癌/分泌型類内膜腺癌
	子宮体癌	類内膜癌	類内膜腺癌/線毛細胞型類内膜腺癌
	子宮体癌	類内膜癌	扁平上皮への分化を伴う類内膜腺癌
	子宮体癌	類内膜癌	扁平上皮への分化を伴う類内膜腺癌/腺扁平上皮癌
	子宮体癌	類内膜癌	扁平上皮への分化を伴う類内膜腺癌/腺棘細胞癌
	子宮体癌	類内膜癌	未入力
	子宮体癌	漿液性腺癌	
	子宮体癌	明細胞腺癌	
	子宮体癌	粘液性腺癌	
	子宮体癌	扁平上皮癌	
	子宮体癌	混合癌	
	子宮体癌	未分化癌	
	子宮体癌	間葉性腫瘍と関連病変	
	子宮体癌	上皮性・間葉性混合腫瘍	
	子宮体癌	その他の腫瘍	

	子宮体癌	続発性腫瘍	
	子宮体癌	分類不能	
	子宮体癌	不明	
	子宮体癌	組織型未入力	
	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	漿液性腫瘍
	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	漿液性腫瘍/漿液性嚢胞腺癌
	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	漿液性腫瘍/漿液性乳頭状腺癌
	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	漿液性腫瘍/漿液性乳頭状嚢胞腺癌
	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	漿液性腫瘍/漿液性表在性乳頭状腺癌
	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	漿液性腫瘍/漿液性腺癌線維腫
	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	漿液性腫瘍/漿液性嚢胞腺癌線維腫
	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	粘液性腫瘍
	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	粘液性腫瘍/粘液性腺癌
	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	粘液性腫瘍/粘液性嚢胞腺癌
	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	粘液性腫瘍/粘液性腺癌線維腫
	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	粘液性腫瘍/粘液性嚢胞腺癌線維腫
	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	類内膜腫瘍
	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	類内膜腫瘍/類内膜腺癌
	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	類内膜腫瘍/類内膜腺癌線維腫
	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	類内膜腫瘍/類内膜嚢胞腺癌線維腫
	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	類内膜腫瘍/筋肉腫
	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	類内膜腫瘍/中胚葉性混合腫瘍（癌肉腫）
	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	類内膜腫瘍/間質肉腫
	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	明細胞腫瘍
	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	明細胞腫瘍/明細胞腺癌
	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	明細胞腫瘍/明細胞腺癌線維腫
	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	明細胞腫瘍/明細胞嚢胞腺癌線維腫
	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	ブレンナー腫瘍
	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	移行上皮癌
	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	混合型上皮癌
	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	未分化癌
	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	分類不能
	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	未入力
	卵巢癌	性索間質性腫瘍	顆粒膜・間質細胞腫瘍
	卵巢癌	性索間質性腫瘍	セルトリ・間質細胞腫瘍
	卵巢癌	性索間質性腫瘍	ステロイド細胞腫瘍
	卵巢癌	性索間質性腫瘍	輪状細管を伴う性索腫瘍
	卵巢癌	性索間質性腫瘍	線維肉腫
	卵巢癌	性索間質性腫瘍	ギナントロプラストーマ
	卵巢癌	性索間質性腫瘍	分類不能
	卵巢癌	性索間質性腫瘍	未入力
	卵巢癌	胚細胞腫瘍	未分化胚細胞腫
	卵巢癌	胚細胞腫瘍	卵黄嚢腫瘍
	卵巢癌	胚細胞腫瘍	胎芽性癌
	卵巢癌	胚細胞腫瘍	多胎芽腫
	卵巢癌	胚細胞腫瘍	絨毛癌
	卵巢癌	胚細胞腫瘍	奇形種
	卵巢癌	胚細胞腫瘍	混合型胚細胞腫瘍
	卵巢癌	胚細胞腫瘍	未入力
	卵巢癌	性腺芽腫	純粋型
	卵巢癌	性腺芽腫	未分化型または他の胚細胞腫瘍を伴う型
	卵巢癌	性腺芽腫	未入力
	卵巢癌	胚細胞・性索間質性腫瘍	
	卵巢癌	卵巢網腫瘍	腺腫
	卵巢癌	卵巢網腫瘍	癌腫
	卵巢癌	卵巢網腫瘍	未入力
	卵巢癌	中皮性腫瘍	腺腫様腫瘍
	卵巢癌	中皮性腫瘍	その他
	卵巢癌	中皮性腫瘍	未入力
	卵巢癌	起原不明の腫瘍	
	卵巢癌	妊娠性絨毛疾患	
	卵巢癌	非特異的軟部腫瘍	良性
	卵巢癌	非特異的軟部腫瘍	悪性
	卵巢癌	非特異的軟部腫瘍	未入力
	卵巢癌	悪性リンパ腫	
	卵巢癌	分類不能腫瘍	
	卵巢癌	二次性腫瘍	
	卵巢癌	類腫瘍病変	嚢胞形成群
	卵巢癌	類腫瘍病変	間質過形成および黄体化群
	卵巢癌	類腫瘍病変	その他
	卵巢癌	類腫瘍病変	未入力
	卵巢癌	その他	

	卵巣癌	組織型未入力	
	造血器腫瘍	急性白血病	M0
	造血器腫瘍	急性白血病	M1
	造血器腫瘍	急性白血病	M2
	造血器腫瘍	急性白血病	M3
	造血器腫瘍	急性白血病	M4
	造血器腫瘍	急性白血病	M5
	造血器腫瘍	急性白血病	M6
	造血器腫瘍	急性白血病	M7
	造血器腫瘍	急性白血病	L1
	造血器腫瘍	急性白血病	L2
	造血器腫瘍	急性白血病	L3
	造血器腫瘍	急性白血病	未入力
	造血器腫瘍	形質細胞腫瘍	多発性骨髄腫
	造血器腫瘍	形質細胞腫瘍	形質細胞性白血病
	造血器腫瘍	形質細胞腫瘍	マクログロブリン血症
	造血器腫瘍	形質細胞腫瘍	その他の血漿蛋白異常症
	造血器腫瘍	形質細胞腫瘍	未入力
	造血器腫瘍	リンパ腫/ホジキンリンパ腫	結節性リンパ球優位型
	造血器腫瘍	リンパ腫/ホジキンリンパ腫	古典的ホジキンリンパ腫/結節硬化型
	造血器腫瘍	リンパ腫/ホジキンリンパ腫	古典的ホジキンリンパ腫/リンパ球増殖型
	造血器腫瘍	リンパ腫/ホジキンリンパ腫	古典的ホジキンリンパ腫/混合細胞型
	造血器腫瘍	リンパ腫/ホジキンリンパ腫	古典的ホジキンリンパ腫/リンパ球脱落型
	造血器腫瘍	リンパ腫/ホジキンリンパ腫	古典的ホジキンリンパ腫/未入力
	造血器腫瘍	リンパ腫/ホジキンリンパ腫	未入力
	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/B細胞腫瘍	前駆型Bリンパ芽急性白血病/リンパ腫
	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/B細胞腫瘍	リンパ形質細胞性リンパ腫
	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/B細胞腫瘍	脾濾胞辺縁帯リンパ腫
	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/B細胞腫瘍	節外性濾胞辺縁帯リンパ腫（MALT型）
	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/B細胞腫瘍	マントル細胞型リンパ腫
	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/B細胞腫瘍	濾胞性リンパ腫
	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/B細胞腫瘍	びまん性大細胞リンパ腫
	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/B細胞腫瘍	原発性縦隔リンパ腫
	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/B細胞腫瘍	Burkittリンパ腫
	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/B細胞腫瘍	未入力
	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/T細胞腫瘍	前駆型Tリンパ芽急性白血病/リンパ腫
	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/T細胞腫瘍	大顆粒型リンパ性白血病
	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/T細胞腫瘍	NK細胞性白血病
	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/T細胞腫瘍	節外性NK/Tリンパ腫
	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/T細胞腫瘍	菌状息肉腫/Sezary症候群
	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/T細胞腫瘍	血管免疫芽球性Tリンパ腫
	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/T細胞腫瘍	末梢Tリンパ腫
	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/T細胞腫瘍	未分化大細胞T/nullリンパ腫
	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/T細胞腫瘍	成人T細胞白血病/リンパ腫
	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/T細胞腫瘍	皮下脂肪組織炎型Tリンパ腫
	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/T細胞腫瘍	腸症型Tリンパ腫
	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/T細胞腫瘍	肝/脾臓型Tリンパ腫
	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/T細胞腫瘍	未入力
	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/その他のリンパ腫類縁疾患	Castleman病
	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/その他のリンパ腫類縁疾患	その他
	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/その他のリンパ腫類縁疾患	未入力
	造血器腫瘍	その他	
	造血器腫瘍	腫瘍型未入力	

提供希望	調査票名	薬剤名
	化学療法	5-FU(5-FU) (カルゾナール、ルナコール、ルナボン)
	化学療法	アイソボリン(I-LV) (レボホリナート、レボホリナートカルシウム)
	化学療法	アクトラ
	化学療法	アクリシノン(ACR,ACM)
	化学療法	アドリアシン(ADM) (ドキシル(DXR))
	化学療法	アバスタチン
	化学療法	アリムタ
	化学療法	アルケラン(L-PAM)
	化学療法	イタマイシン(IDR)
	化学療法	イホマイド(IFM)
	化学療法	イレッサ
	化学療法	エクザール(VLB)
	化学療法	エスキノン(CQ)
	化学療法	エルブラット
	化学療法	塩酸プロカルバジン(PCZ)
	化学療法	エンドキサン(CPA,CPM) (エンドキサンP)
	化学療法	オンコピン(VCR)
	化学療法	カルセド
	化学療法	カンプト(CPT-11) (トポテシン)
	化学療法	キロサイド(Ara-C) (キロサイドN)
	化学療法	グリベック
	化学療法	コスメゲン(ACT-D,ACD)
	化学療法	サイメリン(MCNU)
	化学療法	サリドマイド
	化学療法	サンラビン(BH-AC)
	化学療法	ジェムザール(GEM)
	化学療法	スマンクス
	化学療法	スミフェロン(IFNα) (オーアイエフ)
	化学療法	ゼローダ
	化学療法	ダウノマイシン(DNR,DM)
	化学療法	ダカルバジン(DTIC)
	化学療法	タキソール(PTX) (パクリタキセル)
	化学療法	タキソテール(DOC/TXT)
	化学療法	タルセバ
	化学療法	ティーエスワン
	化学療法	テスパミン(TESPA)
	化学療法	テモダール
	化学療法	テラルピシン(THP) (ピノルビン)
	化学療法	ナベルピン(VNR)
	化学療法	ニドラン(ACNU)
	化学療法	ノバントロン(MIT)
	化学療法	ハーセプチン
	化学療法	ハイカムチン
	化学療法	ハイドレア(HU)
	化学療法	パラブラチン(CBDCA) (カルボブラチン、カルボメルク)
	化学療法	ヒ素
	化学療法	ファルモルピシン(EPI) (塩酸エピルピシン、ファルモルピシンRTU)
	化学療法	フィルデシン(VDS)
	化学療法	フェロン(IFNβ) (IFNβモチダ)
	化学療法	フトラフル(FT,TGF) (アフトフル、イカルス、サンフラール、ステロジン、テフシール、フロフトランE、ルナシン)
	化学療法	フルダラ
	化学療法	フルツロン(5'-DFUR)
	化学療法	ブレオ(BLM)
	化学療法	ベサノイド(ATRA)
	化学療法	ベプシド(VP-16) (ラスデット)
	化学療法	ペブレオ(PEP)
	化学療法	ペラゾリン
	化学療法	ベルケイド
	化学療法	マイトマイシン(MMC)
	化学療法	マイロターグ
	化学療法	マブリン(BUS) (ブスルフェクス)
	化学療法	ミフロール(HCFU)
	化学療法	メソトレキセート(MTX)
	化学療法	ユーエフティ (ユーエフティE)
	化学療法	ランダ(CDDP,DDP) (アイエーコール、シスプラチン、シスプラメルク、プリプラチン、プラトシン)
	化学療法	リツキサン
	化学療法	ロイケリン(6-MP)
	化学療法	ロイコボリン(LV) (ユーゼル)

	化学療法	ロイスタチン
	化学療法	ロイナーゼ(L-ASP)
	化学療法	その他
	内分泌療法	エストラサイト
	内分泌療法	オダイン
	内分泌療法	カソデックス
	内分泌療法	ゾラデックス
	内分泌療法	リユーブリン
	内分泌療法	ブロスタール, プロスタット, ルトラール
	内分泌療法	プロセキソール
	内分泌療法	ホンパン
	内分泌療法	アフェマ
	内分泌療法	アロマシン
	内分泌療法	アリミデックス
	内分泌療法	フェアストン
	内分泌療法	ヒスロンH
	内分泌療法	ノルバデックス
	内分泌療法	タスオミン
	内分泌療法	その他

※化学療法、内分泌療法で項目は共通

提供希望	分類1	分類2
	アレルギー／免疫	アレルギー反応
	アレルギー／免疫	過敏症
	アレルギー／免疫	アレルギー性鼻炎
	アレルギー／免疫	自己免疫反応
	アレルギー／免疫	血清病
	アレルギー／免疫	血管炎
	アレルギー／免疫	その他
	聴覚器／聴力	外耳道炎
	聴覚器／聴力	内耳－聴力低下
	聴覚器／聴力	中耳－聴力低下
	聴覚器／聴力	その他
	血液／骨髄	骨髄細胞密度低下
	血液／骨髄	CD4陽性細胞数減少
	血液／骨髄	ハプトグロビン減少
	血液／骨髄	Hb減少
	血液／骨髄	溶血
	血液／骨髄	白血球減少
	血液／骨髄	好中球／顆粒球減少
	血液／骨髄	血小板減少
	血液／骨髄	その他
	心血管系（不整脈）	房室ブロック
	心血管系（不整脈）	不整脈／リズム障害
	心血管系（不整脈）	心悸亢進
	心血管系（不整脈）	QT延長
	心血管系（不整脈）	洞性徐脈
	心血管系（不整脈）	洞性頻脈
	心血管系（不整脈）	上室性不整脈
	心血管系（不整脈）	心室性不整脈
	心血管系（不整脈）	その他
	心血管系（一般）	急性心血管漏出症候群
	心血管系（一般）	心筋虚血／梗塞
	心血管系（一般）	左心不全
	心血管系（一般）	浮腫
	心血管系（一般）	高血圧
	心血管系（一般）	低血圧
	心血管系（一般）	心筋炎
	心血管系（一般）	心膜炎
	心血管系（一般）	末梢動脈虚血
	心血管系（一般）	静脈炎
	心血管系（一般）	血栓症
	心血管系（一般）	その他
	凝固	播種性血管内凝固(DIC)

	凝固	血栓性微小血管症(TTP, HUS)
	凝固	Fibrinogen低下
	凝固	PTT延長
	凝固	その他
	全身症状	疲労
	全身症状	発熱
	全身症状	悪寒／戦慄
	全身症状	発汗
	全身症状	体重増加
	全身症状	体重減少
	全身症状	その他
	皮膚科／皮膚	脱毛
	皮膚科／皮膚	出血斑
	皮膚科／皮膚	皮膚紅斑
	皮膚科／皮膚	顔面紅潮
	皮膚科／皮膚	皮膚炎
	皮膚科／皮膚	注射部位の反応
	皮膚科／皮膚	爪の変化
	皮膚科／皮膚	光線過敏症
	皮膚科／皮膚	色素異常
	皮膚科／皮膚	痒症
	皮膚科／皮膚	放射線皮膚炎
	皮膚科／皮膚	発疹
	皮膚科／皮膚	蕁麻疹
	皮膚科／皮膚	創症－感染
	皮膚科／皮膚	創離開
	皮膚科／皮膚	その他
	内分泌	クッシング様外観
	内分泌	中心性の肥満
	内分泌	ほてり
	内分泌	男性の女性化（女性化乳房）
	内分泌	女性の男性化
	内分泌	甲状腺機能低下
	内分泌	SIADH
	内分泌	その他
	消化器系	食欲不振
	消化器系	腹水
	消化器系	口内炎
	消化器系	味覚障害
	消化器系	胸やけ
	消化器系	食道炎
	消化器系	嚥下困難
	消化器系	悪心
	消化器系	嘔吐

	消化器系	胃潰瘍
	消化器系	胃炎
	消化器系	十二指腸潰瘍
	消化器系	腸管痙
	消化器系	下血
	消化器系	血便
	消化器系	粘膜炎
	消化器系	咽頭炎
	消化器系	脾炎
	消化器系	大腸炎
	消化器系	直腸炎
	消化器系	盲腸炎
	消化器系	便秘
	消化器系	下痢
	消化器系	その他
	出血	中枢神経系の出血
	出血	鼻出血
	出血	吐血
	出血	血尿
	出血	喀血
	出血	消化管出血
	出血	直腸出血
	出血	膣出血
	出血	その他
	肝臓	肝機能異常
	肝臓	肝腫大
	肝臓	低アルブミン血症
	肝臓	肝不全
	肝臓	その他
	感染／発熱性好中球減少	カテーテル感染
	感染／発熱性好中球減少	発熱性好中球減少
	感染／発熱性好中球減少	好中球減少を伴う感染
	感染／発熱性好中球減少	その他
	リンパ管系	リンパ浮腫
	リンパ管系	その他
	代謝／検査	アシドーシス
	代謝／検査	アルカローシス
	代謝／検査	高カルシウム血症
	代謝／検査	高コレステロール血症
	代謝／検査	高トリグリセリド血症
	代謝／検査	高血糖
	代謝／検査	低血糖
	代謝／検査	高アミラーゼ血症
	代謝／検査	高尿酸血症

	代謝／検査	高カリウム血症
	代謝／検査	高ナトリウム血症
	代謝／検査	高マグネシウム血症
	代謝／検査	低カルシウム血症
	代謝／検査	低カリウム血症
	代謝／検査	低ナトリウム血症
	代謝／検査	低マグネシウム血症
	代謝／検査	腫瘍融解症候群
	代謝／検査	その他
	筋骨格系	関節痛
	筋骨格系	関節炎
	筋骨格系	筋炎
	筋骨格系	筋肉痛
	筋骨格系	筋脱力
	筋骨格系	骨壊死
	筋骨格系	その他
	神経学	髄膜炎
	神経学	神経根炎
	神経学	運動失調
	神経学	中枢神経系脳血管虚血
	神経学	認知障害
	神経学	意識低下
	神経学	錯乱
	神経学	妄想
	神経学	めまい／ふらつき
	神経学	失語症
	神経学	錐体外路運動／不随意運動
	神経学	幻覚
	神経学	頭痛
	神経学	不眠症
	神経学	白質脳症
	神経学	記憶障害
	神経学	気分変動
	神経学	神経障害－脳神経
	神経学	神経障害－知覚
	神経学	神経障害－運動
	神経学	眼振
	神経学	痙攣発作
	神経学	錐体路障害
	神経学	失神
	神経学	振戦
	神経学	その他
	眼球／視覚	白内障
	眼球／視覚	結膜炎

	眼球／視覚	緑内障
	眼球／視覚	目の乾燥
	眼球／視覚	角膜炎
	眼球／視覚	なみだ目
	眼球／視覚	かすみ目
	眼球／視覚	複視
	眼球／視覚	飛蚊症
	眼球／視覚	夜盲症
	眼球／視覚	羞明
	眼球／視覚	その他
	疼痛	腹痛
	疼痛	関節痛
	疼痛	骨痛
	疼痛	胸痛
	疼痛	月経困難
	疼痛	性交痛
	疼痛	耳痛
	疼痛	頭痛
	疼痛	筋肉痛
	疼痛	肝臓痛
	疼痛	神経痛
	疼痛	放射線による痛み
	疼痛	骨盤痛
	疼痛	胸膜炎痛
	疼痛	直腸痛
	疼痛	腫瘍痛
	疼痛	その他
	肺	成人呼吸促迫症候群
	肺	無呼吸
	肺	咳
	肺	呼吸困難／息切れ
	肺	しゃっくり
	肺	低酸素血症
	肺	胸水
	肺	気胸
	肺	肺線維症
	肺	嚔声
	肺	その他
	腎／泌尿生殖器	膀胱痙攣
	腎／泌尿生殖器	排尿痛
	腎／泌尿生殖器	生殖器尿瘻
	腎／泌尿生殖器	ヘモグロビン尿症
	腎／泌尿生殖器	失禁
	腎／泌尿生殖器	蛋白尿

	腎／泌尿生殖器	腎機能低下
	腎／泌尿生殖器	腎不全
	腎／泌尿生殖器	尿管閉塞
	腎／泌尿生殖器	頻尿
	腎／泌尿生殖器	残尿
	腎／泌尿生殖器	その他
	二次性悪性腫瘍	転移以外の悪性腫瘍
	二次性悪性腫瘍	その他
	性／生殖機能	勃起障害
	性／生殖機能	不妊症
	性／生殖機能	月経不順
	性／生殖機能	性欲低下
	性／生殖機能	その他
	症候群	腫瘍フレア
	症候群	腫瘍融解症候群
	症候群	尿中電解質喪失症候群
	症候群	その他
	その他	