

## 第1コホート

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												
第1コホート 提供臨床情報												
2	提供希望	コメント	血清パネル	データバッケージ	試料と情報提供	分類名	提供項目（赤字：無償提供）	提供情報			補足（◆選択値、単位など）	入力値のタイプ
3			*			採血回数	採血回数				採血回数	数値
4		*	*	*		【基本情報】 基本情報	基本情報	生年 * 性別 * 年齢 * 調査実施日				-
5			*	*			現症	身長			cm	数値
6			*	*				体重			kg	数値
7			*	*			収縮期血圧				mmHg	数値
8			*	*			拡張期血圧				mmHg	数値
9			*	*			喫煙歴	喫煙歴			なし◆あり◆不明	単一選択
10			*	*				あり の場合 ※現在の状況			喫煙◆禁煙	単一選択
11			*	*				喫煙/喫煙年数			年	数値
12			*	*				喫煙/1日の平均本数			本	数値
13			*	*				禁煙/禁煙時期			歳から	数値
14			*	*				禁煙/過去の喫煙年数			年	数値
15			*	*				禁煙/1日の平均本数			本	数値
16			*	*		飲酒歴	飲酒歴			なし◆あり◆不明	単一選択	
17			*	*				あり の場合 ※現在の状況			飲酒◆禁酒	単一選択
18			*	*				飲酒/合計アルコール摂取量			g/日	数値
19			*	*							g/週	数値
20			*	*				禁酒/禁酒時期			歳から	数値
21				*			食生活	牛乳			ほぼ毎日◆週3~4日◆週1~2日◆ほとんど食べない	単一選択
22				*				チーズ			ほぼ毎日◆週3~4日◆週1~2日◆ほとんど食べない	単一選択
23				*				ヨーグルト			ほぼ毎日◆週3~4日◆週1~2日◆ほとんど食べない	単一選択
24				*				小魚			ほぼ毎日◆週3~4日◆週1~2日◆ほとんど食べない	単一選択
25				*				緑黄色野菜			ほぼ毎日◆週3~4日◆週1~2日◆ほとんど食べない	単一選択
26				*				豆腐			ほぼ毎日◆週3~4日◆週1~2日◆ほとんど食べない	単一選択
27				*				納豆			ほぼ毎日◆週3~4日◆週1~2日◆ほとんど食べない	単一選択
28				*				肉			ほぼ毎日◆週3~4日◆週1~2日◆ほとんど食べない	単一選択
29				*				魚			ほぼ毎日◆週3~4日◆週1~2日◆ほとんど食べない	単一選択
30				*				コーヒー			ほぼ毎日◆週3~4日◆週1~2日◆ほとんど食べない	単一選択
31				*				お茶			ほぼ毎日◆週3~4日◆週1~2日◆ほとんど食べない	単一選択
32				*		運動	買い物などの外出			毎日30分以上◆毎日30分未満◆週3~4回30分以上◆週3~4回30分未満◆週1~2回30分以上◆週1~2回30分未満◆してない	単一選択	
33				*			散歩			毎日30分以上◆毎日30分未満◆週3~4回30分以上◆週3~4回30分未満◆週1~2回30分以上◆週1~2回30分未満◆してない	単一選択	
34				*			体操			毎日15分以上◆毎日15分未満◆週3~4回15分以上◆週3~4回15分未満◆週1~2回15分以上◆週1~2回15分未満◆していない	単一選択	
35				*			スポーツ			毎日30分以上◆毎日30分未満◆週3~4回30分以上◆週3~4回30分未満◆週1~2回30分以上◆週1~2回30分未満◆していない	単一選択	
36		*	*	*		【基本情報】 登録疾患	肺癌	肺癌			なし◆あり	-
37		*	*	*			食道癌	食道癌			なし◆あり	-
38		*	*	*			胃癌	胃癌			なし◆あり	-
39		*	*	*			大腸・直腸癌	大腸・直腸癌			なし◆あり	-
40		*	*	*			肝癌	肝癌			なし◆あり	-
41		*	*	*			肺癌	肺癌			なし◆あり	-
42		*	*	*			胆囊・胆管癌	胆囊・胆管癌			なし◆あり	-
43		*	*	*			前立腺癌	前立腺癌			なし◆あり	-
44		*	*	*			乳癌	乳癌			なし◆あり	-
45		*	*	*			子宮頸癌	子宮頸癌			なし◆あり	-

第1コホート

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
46		*	*	*	*		子宮体癌	子宮体癌		なし◆あり	-	
47		*	*	*	*		卵巢癌	卵巢癌		なし◆あり	-	
48		*	*	*	*		造血器腫瘍	造血器腫瘍		なし◆あり	-	
49		*	*	*	*		脳梗塞	脳梗塞		なし◆あり	-	
50		*	*	*	*		脳動脈瘤	脳動脈瘤		なし◆あり	-	
51		*	*	*	*		てんかん	てんかん		なし◆あり	-	
52		*	*	*	*		気管支喘息	気管支喘息		なし◆あり	-	
53		*	*	*	*		結核	結核		なし◆あり	-	
54		*	*	*	*		COPD	COPD		なし◆あり	-	
55		*	*	*	*		間質性肺炎・肺線維症	間質性肺炎・肺線維症		なし◆あり	-	
56		*	*	*	*		心筋梗塞	心筋梗塞		なし◆あり	-	
57		*	*	*	*		不安定狭心症	不安定狭心症		なし◆あり	-	
58		*	*	*	*		安定狭心症	安定狭心症		なし◆あり	-	
59		*	*	*	*		不整脈	不整脈		なし◆あり	-	
60		*	*	*	*		心不全	心不全		なし◆あり	-	
61		*	*	*	*		閉塞性動脈硬化症(ASO)	閉塞性動脈硬化症(ASO)		なし◆あり	-	
62		*	*	*	*		B型慢性肝炎	B型慢性肝炎		なし◆あり	-	
63		*	*	*	*		C型慢性肝炎	C型慢性肝炎		なし◆あり	-	
64		*	*	*	*		肝硬変	肝硬変		なし◆あり	-	
65		*	*	*	*		ネフローゼ症候群	ネフローゼ症候群		なし◆あり	-	
66		*	*	*	*		尿路結石症	尿路結石症		なし◆あり	-	
67		*	*	*	*		骨粗鬆症	骨粗鬆症		なし◆あり	-	
68		*	*	*	*		糖尿病	糖尿病		なし◆あり	-	
69		*	*	*	*		高脂血症	高脂血症		なし◆あり	-	
70		*	*	*	*		パセドウ病	パセドウ病		なし◆あり	-	
71		*	*	*	*		関節リウマチ	関節リウマチ		なし◆あり	-	
72		*	*	*	*		花粉症	花粉症		なし◆あり	-	
73		*	*	*	*		過敏性症候群(葉疹)	過敏性症候群(葉疹)		なし◆あり	-	
74		*	*	*	*		アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎		なし◆あり	-	
75		*	*	*	*		ケロイド	ケロイド		なし◆あり	-	
76		*	*	*	*		子宮筋腫	子宮筋腫		なし◆あり	-	
77		*	*	*	*		子宮内膜症	子宮内膜症		なし◆あり	-	
78		*	*	*	*		熱性けいれん	熱性けいれん		なし◆あり	-	
79		*	*	*	*		線内障	線内障		なし◆あり	-	
80		*	*	*	*		白内障	白内障		なし◆あり	-	
81		*	*	*	*		歯周病	歯周病		なし◆あり	-	
82		*	*	*	*		ALS(筋萎縮性側索硬化症)	ALS(筋萎縮性側索硬化症)		なし◆あり	-	
83				*		【基本情報】既往歴	悪性腫瘍	肺癌		なし◆あり	-	
84				*			食道癌			なし◆あり	-	
85				*			胃癌			なし◆あり	-	
86				*			大腸・直腸癌			なし◆あり	-	
87				*			肝癌			なし◆あり	-	
88				*			肺癌			なし◆あり	-	
89				*			胆嚢・胆管癌			なし◆あり	-	
90				*			前立腺癌			なし◆あり	-	
91				*			乳癌			なし◆あり	-	
92				*			子宮頸癌			なし◆あり	-	
93				*			子宮体癌			なし◆あり	-	
94				*			卵巢癌			なし◆あり	-	
95				*			悪性リンパ腫			なし◆あり	-	
96				*			喉頭・喉頭癌			なし◆あり	-	
97				*			甲状腺癌			なし◆あり	-	
98				*			骨腫瘍			なし◆あり	-	
99				*			子宮癌			なし◆あり	-	

第1コホート

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
100				*				腎臓癌		なし◆あり		-
101				*				精巣腫瘍		なし◆あり		-
102				*				皮膚癌		なし◆あり		-
103				*				膀胱癌		なし◆あり		-
104				*				家族性大腸腺腫症		なし◆あり		-
105				*				ポイツ・イエガード (Peutz-Jeghers) 症候群		なし◆あり		-
106				*				その他		なし◆あり		-
107				*				感染症		なし◆あり		-
108				*				重症感染症		なし◆あり		-
109				*				免疫不全・日和見感染		なし◆あり		-
110				*				その他		なし◆あり		-
111				*				神経		なし◆あり		-
112				*				てんかん		なし◆あり		-
113				*				脳梗塞		なし◆あり		-
114				*				脳動脈瘤		なし◆あり		-
115				*				脳内出血		なし◆あり		-
116				*				くも膜下出血		なし◆あり		-
117				*				非破裂性脳動脈瘤		なし◆あり		-
118				*				多発性神経炎		なし◆あり		-
119				*				末梢神経障害		なし◆あり		-
120				*				パーキンソン症候群		なし◆あり		-
121				*				パーキンソン病		なし◆あり		-
122				*				その他		なし◆あり		-
123				*				呼吸器		なし◆あり		-
124				*				慢性閉塞性肺疾患(COPD)		なし◆あり		-
125				*				肺結核		なし◆あり		-
126				*				気管支喘息		なし◆あり		-
127				*				じん肺		なし◆あり		-
128				*				間質性肺炎		なし◆あり		-
129				*				胸膜炎		なし◆あり		-
130				*				肺炎		なし◆あり		-
131				*				肺線維症		なし◆あり		-
132				*				非結核性抗酸菌症		なし◆あり		-
133				*				その他		なし◆あり		-
134				*				循環器		なし◆あり		-
135				*				心筋梗塞		なし◆あり		-
136				*				不安定狭心症		なし◆あり		-
137				*				安定狭心症		なし◆あり		-
138				*				不整脈 (心室不整脈)		なし◆あり		-
139				*				不整脈 (心房粗細動)		なし◆あり		-
140				*				不整脈 (詳細不明)		なし◆あり		-
141				*				心不全		なし◆あり		-
142				*				弁膜症		なし◆あり		-
143				*				拡張型心筋症		なし◆あり		-
144				*				肥大型心筋症		なし◆あり		-
145				*				心筋炎		なし◆あり		-
146				*				心膜炎		なし◆あり		-
147				*				本態性高血圧		なし◆あり		-
148				*				大動脈瘤		なし◆あり		-
149				*				閉塞性動脈硬化症(ASO)		なし◆あり		-
150				*				その他		なし◆あり		-
151				*				肝・胆・脾		なし◆あり		-
152				*				B型肝炎		なし◆あり		-
153				*				C型肝炎		なし◆あり		-
				*				肝硬変		なし◆あり		-
				*				胆のう炎		なし◆あり		-
				*				胆石		なし◆あり		-
				*				急性膵炎		なし◆あり		-
				*				慢性膵炎		なし◆あり		-

第1コホート

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
154				*				その他		なし◆あり		-
155				*				胃潰瘍		なし◆あり		-
156				*				十二指腸潰瘍		なし◆あり		-
157				*				潰瘍性大腸炎		なし◆あり		-
158				*				クローン病		なし◆あり		-
159				*				その他		なし◆あり		-
160				*				ネフローゼ症候群		なし◆あり		-
161				*				急性糸球体腎炎		なし◆あり		-
162				*				急性腎不全		なし◆あり		-
163				*				慢性糸球体腎炎		なし◆あり		-
164				*				慢性腎不全		なし◆あり		-
165				*				囊胞腎		なし◆あり		-
166				*				腎結石		なし◆あり		-
167				*				尿管結石		なし◆あり		-
168				*				神経因性膀胱		なし◆あり		-
169				*				膀胱尿管逆流現象		なし◆あり		-
170				*				前立腺肥大		なし◆あり		-
171				*				その他		なし◆あり		-
172				*				鉄欠乏性貧血		なし◆あり		-
173				*				再生不良性貧血		なし◆あり		-
174				*				特発性血小板減少性紫斑病		なし◆あり		-
175				*				急性骨髄性白血病		なし◆あり		-
176				*				急性リンパ性白血病		なし◆あり		-
177				*				慢性骨髄性白血病		なし◆あり		-
178				*				慢性リンパ性白血病		なし◆あり		-
179				*				多発性骨髄腫		なし◆あり		-
180				*				その他		なし◆あり		-
181				*				1型糖尿病		なし◆あり		-
182				*				2型糖尿病		なし◆あり		-
183				*				MODY		なし◆あり		-
184				*				ミトコンドリア糖尿病		なし◆あり		-
185				*				病型不明の糖尿病		なし◆あり		-
186				*				高脂血症		なし◆あり		-
187				*				骨粗鬆症		なし◆あり		-
188				*				高尿酸血症・痛風		なし◆あり		-
189				*				アミロイドーシス		なし◆あり		-
190				*				その他		なし◆あり		-
191				*				バセドウ病		なし◆あり		-
192				*				橋本病		なし◆あり		-
193				*				甲状腺機能低下症		なし◆あり		-
194				*				甲状腺機能亢進症		なし◆あり		-
195				*				甲状腺腫		なし◆あり		-
196				*				褐色細胞腫		なし◆あり		-
197				*				末端肥大症		なし◆あり		-
198				*				クッシング症候群		なし◆あり		-
199				*				クッシング病		なし◆あり		-
200				*				その他		なし◆あり		-
201				*				関節リウマチ		なし◆あり		-
202				*				若年性関節リウマチ(JRA)		なし◆あり		-
203				*				悪性関節リウマチ(MRA)		なし◆あり		-
204				*				全身性エリテマトーデス(SLE)		なし◆あり		-
205				*				シェーグレン(Sjogren) 症候群		なし◆あり		-
206				*				進行性全身性硬化症(PSS)		なし◆あり		-
207				*				多発性筋炎(PM)		なし◆あり		-

第1コホート

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
208				*				皮膚筋炎(DM)		なし◆あり		-
209				*				その他		なし◆あり		-
210				*				花粉症		なし◆あり		-
211				*				アレルギー性結膜炎		なし◆あり		-
212				*				アレルギー性鼻炎		なし◆あり		-
213				*				春季カタル		なし◆あり		-
214				*				食物アレルギー		なし◆あり		-
215				*				その他		なし◆あり		-
216				*				アトピー性皮膚炎		なし◆あり		-
217				*				ケロイド		なし◆あり		-
218				*				薬疹 (中毒性表皮壊死症 : TEN)		なし◆あり		-
219				*				薬疹 (Stevens-Johnson症候群 : SJS)		なし◆あり		-
220				*				薬疹 (その他)		なし◆あり		-
221				*				尋麻疹		なし◆あり		-
222				*				その他		なし◆あり		-
223				*				子宮内膜症		なし◆あり		-
224				*				子宮筋腫		なし◆あり		-
225				*				乳腺症		なし◆あり		-
226				*				卵巣のう腫		なし◆あり		-
227				*				その他		なし◆あり		-
228				*				熱性けいれん		なし◆あり		-
229				*				精神発達遅滞		なし◆あり		-
230				*				運動発達遅滞		なし◆あり		-
231				*				奇形		なし◆あり		-
232				*				乳幼児期気道感染		なし◆あり		-
233				*				乳幼児期低栄養		なし◆あり		-
234				*				周産期異常		なし◆あり		-
235				*				注意欠陥・多動性障害		なし◆あり		-
236				*				その他		なし◆あり		-
237				*				眼科		なし◆あり		-
238				*				白内障		なし◆あり		-
239				*				緑内障		なし◆あり		-
240				*				網膜剥離		なし◆あり		-
241				*				上強膜炎		なし◆あり		-
242				*				虹彩炎		なし◆あり		-
243				*				網膜色素変性症		なし◆あり		-
244				*				その他		なし◆あり		-
245				*				耳鼻科		なし◆あり		-
246				*				慢性中耳炎		なし◆あり		-
247				*				慢性副鼻腔炎		なし◆あり		-
248				*				難聴		なし◆あり		-
249				*				メニエル病		なし◆あり		-
250				*				その他		なし◆あり		-
251				*				口腔・歯		なし◆あり		-
252				*				歯周病		なし◆あり		-
253				*				その他		なし◆あり		-
254				*				整形外科		なし◆あり		-
255				*				圧迫骨折		なし◆あり		-
256				*				手根管症候群		なし◆あり		-
257				*				その他		なし◆あり		-
258				*				治療・薬物依存		なし◆あり		-
259				*				ステロイド使用歴		なし◆あり		-
260				*				血漿交換療法		なし◆あり		-
261				*				免疫吸着療法		なし◆あり		-
				*				輸血		なし◆あり		-
				*				鍼治療		なし◆あり		-
				*				薬物依存		なし◆あり		-
				*				その他		なし◆あり		-
				*				外傷		頭部外傷		-

第1コホート

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
262				*			入れ墨			なし◆あり		-
263				*			その他			なし◆あり		-
264				*			その他			なし◆あり		-
265				*	【基本情報】家族歴※1	悪性腫瘍	25項目から選択（その他含む）※3			なし◆あり◆不明		単一選択
266				*		神経	7項目から選択（その他含む）※3	あり の場合 ※続柄	父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方）◆孫◆その他◆不明	複数選択		
267				*		呼吸器	6項目から選択（その他含む）※3	あり の場合 ※続柄	父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方）◆孫◆その他◆不明	複数選択		
268				*		循環器	9項目から選択（その他含む）※3	あり の場合 ※続柄	父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方）◆孫◆その他◆不明	複数選択		
269				*		肝・胆・脾	4項目から選択（その他含む）※3	あり の場合 ※続柄	父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方）◆孫◆その他◆不明	複数選択		
270				*		消化器	3項目から選択（その他含む）※3	あり の場合 ※続柄	父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方）◆孫◆その他◆不明	複数選択		
271				*		腎・泌尿器	6項目から選択（その他含む）※3	あり の場合 ※続柄	父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方）◆孫◆その他◆不明	複数選択		
272				*		代謝	4項目から選択（その他含む）※3	あり の場合 ※続柄	父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方）◆孫◆その他◆不明	複数選択		
273				*		内分泌	2項目から選択（その他含む）※3	あり の場合 ※続柄	父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方）◆孫◆その他◆不明	複数選択		
274				*		膠原病	2項目から選択（その他含む）※3	あり の場合 ※続柄	父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方）◆孫◆その他◆不明	複数選択		
275				*		アレルギー	4項目から選択（その他含む）※3	あり の場合 ※続柄	父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方）◆孫◆その他◆不明	複数選択		
276				*		皮膚科	5項目から選択（その他含む）※3	あり の場合 ※続柄	父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方）◆孫◆その他◆不明	複数選択		
277				*		婦人科	3項目から選択（その他含む）※3	あり の場合 ※続柄	父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方）◆孫◆その他◆不明	複数選択		
278				*		小児科	2項目から選択（その他含む）※3	あり の場合 ※続柄	父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方）◆孫◆その他◆不明	複数選択		
279				*		眼科	4項目から選択（その他含む）※3	あり の場合 ※続柄	父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方）◆孫◆その他◆不明	複数選択		
280				*		耳鼻科	2項目から選択（その他含む）※3	あり の場合 ※続柄	父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方）◆孫◆その他◆不明	複数選択		
281				*		口腔・歯	2項目から選択（その他含む）※3	あり の場合 ※続柄	父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方）◆孫◆その他◆不明	複数選択		
282				*		整形外科	2項目から選択（その他含む）※3	あり の場合 ※続柄	父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方）◆孫◆その他◆不明	複数選択		
283				*		治療・薬物依存	2項目から選択（その他含む）※3	あり の場合 ※続柄	父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方）◆孫◆その他◆不明	複数選択		
284				*					なし◆あり◆不明		単一選択	
285				*								
286				*								
287				*								
288				*								
289				*								
290				*								
291				*								
292				*								
293				*								
294				*								
295				*								
296				*								
297				*								
298				*								
299				*								
300				*								
301				*								

第1コホール

第1コホート

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
341		*		*	*						なし◆あり◆疑いあり◆不明	単一選択
342		*		*	*						年月日	日付
343		*		*	*						局所◆所屬リンパ節◆胸膜◆遠隔転移	複数選択
344		*		*	*						肺◆骨◆肝臓◆脳◆鎖骨上以遠のリンパ節◆骨髄◆胸膜◆腹膜◆副腎◆皮膚◆その他◆不明	複数選択
345		*	*	*	*						※組織型シート参照	単一選択
346		*	*	*	*						年月日	日付
347					*						はい◆いいえ◆不明	単一選択
348					*						手術前◆非根治手術後◆手術不能◆化学療法または放射線治療中、もしくは治療後◆ホルモン療法中もしくは治療後◆治療後の再燃、再発◆その他◆不明	複数選択
349					*						上部(C)◆中部(M)◆下部(A)◆不明	複数選択
350					*						なし◆あり◆不明	単一選択
351		*		*	*						0型（表在型）◆1型◆2型◆3型◆4型◆5型（分類不能型）	単一選択
352		*		*	*						I◆IIa◆IIb◆IIc◆III	単一選択
353		*		*	*						T1◆T2◆T3◆T4◆TX（不明）	単一選択
354		*		*	*						N0◆N1◆N2◆N3◆N4◆NX（不明）	単一選択
355		*		*	*						N1,N2,N3,N4 の場合 ※転移陽性x群り ンパ節の個数	個
356		*		*	*						H0◆H1◆HX（不明）	単一選択
357		*		*	*						P0◆P1◆PX（不明）	単一選択
358		*		*	*						CY0◆CY1◆CYX（不明）	単一選択
359		*		*	*						M0◆M1◆MX（不明）	単一選択
360		*		*	*						リンパ節(LYM)◆肺(PUL)◆骨(OSS)◆脳(BRA)◆皮膚(SKI)◆骨髄(MAR)◆胸膜(PLE)◆髄膜(MEN)◆その他(OTH)	単一選択
361		*		*	*						PM(-)◆PM(+)◆PMX（不明）	単一選択
362		*		*	*						DM(-)◆DM(+)◆DMX（不明）	単一選択
363		*		*	*						LM(-)◆LM(+)◆LMX（不明）	単一選択
364		*		*	*						VM(-)◆VM(+)◆VMX（不明）	単一選択
365		*		*	*						pT1◆pT2◆pT3◆pT4◆pTX（不明）◆判定不能	単一選択
366		*		*	*						pPM(-)◆pPM(+)◆pPMX（不明）	単一選択
367		*		*	*						pDM(-)◆pDM(+)◆pDMX（不明）	単一選択
368		*		*	*						pLM(-)◆pLM(+)◆pLMX（不明）	単一選択
369		*		*	*						pVM(-)◆pVM(+)◆pVMX（不明）	単一選択
370		*		*	*						髓様型(med)◆中間型(int)◆硬性型(sci)◆判定不能◆不明	単一選択
371		*		*	*						INFα◆INFβ◆INFγ◆判定不能◆不明	単一選択
372		*		*	*						ly0◆ly1◆ly2◆ly3◆判定不能◆不明	単一選択

第1コホート

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
373			*		*				静脈侵襲		v0◆v1◆v2◆v3◆判定不能◆不明	単一選択
374			*		*				リンパ節転移		pN0◆pN1◆pN2◆pN3◆pNX(不明)◆判定不能	単一選択
375			*		*				pN1,pN2,pN3 の場合 ※転移陽性x群り ンバ節の個数		個	数値
376			*		*				肝転移		pH0◆pH1◆pHX(不明)◆判定不能	単一選択
377			*		*				腹膜播種		pP0◆pP1◆pPX(不明)◆判定不能	単一選択
378			*		*				遠隔転移		pM0◆pM1◆pMX(不明)◆判定不能	単一選択
379			*		*						なし◆あり◆疑いあり◆不明	単一選択
380			*		*						年月日	日付
381			*		*						局所◆所属リンパ節◆胸膜◆遠隔転移	複数選択
382			*		*						肺◆骨◆肝臓◆脳◆傍大動脈リンパ節◆骨髄◆腹膜◆副腎◆皮膚◆その他	複数選択
383			*	*	*						※組織型シート参照	単一選択
384			*	*	*		【疾患】 大腸・直腸癌 ※2				年月日	日付
385					*						はい◆いいえ◆不明	単一選択
386					*						手術前◆非根治手術後◆手術不能◆化学療法または放射線治療中、もしくは治療後◆ホルモン療法中もしくは治療後◆治療後の再燃・再発◆その他◆不明	複数選択
387					*						虫垂◆盲腸(C)◆上行結腸(A)◆横行結腸(T)◆下行結腸(D)◆S状結腸(S)◆直腸 S状部(RS)◆直腸(R)◆肛門管(P)	複数選択
388					*						なし◆あり◆不明	単一選択
389			*		*		大腸癌取扱い規約肉眼所見 * (組織) 大腸癌取扱い規約組織所見		形態		0型 (表在型)◆1型 (腫瘍型)◆2型 (潰瘍局限型)◆3型 (潰瘍浸潤型)◆4型 (びまん浸潤型)◆5型 (分類不能型)◆不明	単一選択
390			*		*				S		M◆SM◆MP◆SS◆SE◆SI◆A◆AI◆不明	単一選択
391			*		*				N (2006年第7版)		N0◆N1◆N2◆N3◆NX(不明)	単一選択
392			*		*				N (1998年第6版)		N(-)◆N1(+)◆N2(+)◆N3(+)◆N4(+)◆不明	単一選択
393			*		*				H		H0◆H1◆H2◆H3◆HX(不明)	単一選択
394			*		*				P		P0◆P1◆P2◆P3◆PX(不明)	単一選択
395			*		*				M (2006年第7版)		M0◆M1◆MX(不明)	単一選択
396			*		*				M (1998年第6版)		M(-)◆M(+)◆不明	単一選択
397			*		*			(組織) 大腸癌取扱い規約組織所見	壁深度		pM(m)◆pSM(sm)◆pMP(mp)◆pSS(ss)◆pSE(se)◆pSI(si)◆pA(a1, a2)◆pAI(ai)◆不明	単一選択
398			*		*				リンパ管侵襲		ly0◆ly1◆ly2◆ly3◆判定不能◆不明	単一選択
399			*		*				血管侵襲		v0◆v1◆v2◆v3◆判定不能◆不明	単一選択
400			*		*				リンパ節転移 (2006年第7版)		pN0◆pN1◆pN2◆pN3◆pNX(不明)◆判定不能	単一選択
401			*		*				pN1,pN2 の場合 ※転移リンパ節個数		個	数値
402			*		*				リンパ節転移 (1998年第6版)		n(-)◆n1(+)◆n2(+)◆n3(+)◆n4(+)◆判定不能◆不明	単一選択
403			*		*				切除断端/pPM		pPM0(ow-)◆pPM1(ow+)◆pPMX(不明)	単一選択

第1コホート

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
404			*		*				切除端断/pDM		pDM0(aw-)◆pDM1(aw+)◆pDMX(不明)	単一選択
405			*		*				切除端断/pRM		pRM0(ew-)◆pRM1(ew+)◆pRMX(不明)	単一選択
406			*		*						なし◆あり◆疑いあり◆不明	単一選択
407			*		*						年月日	日付
408			*		*				再発確定診断日		局所◆所属リンパ節◆胸膜◆遠隔転移	複数選択
409			*		*				あり の場合 ※再発部位		肺◆骨◆肝臓◆脳◆傍大動脈リンパ節◆骨髓◆腹膜◆副腎◆皮膚◆その他	複数選択
410			*	*	*				遠隔転移 の場合		※組織型シート参照	単一選択
411			*	*	*						年月日	日付
412					*						はい◆いいえ◆不明	単一選択
413					*						手術前◆非根治手術後◆手術不能◆化学療法または放射線治療中、もしくは治療後◆ホルモン療法もしくは治療後◆治療後の再燃・再発◆その他◆不明	複数選択
414			*		*						Hs◆H1◆H2◆H3◆H4◆不明	単一選択
415			*		*						Eg◆Ig◆不明	単一選択
416			*		*						Fc(-)◆Fc(+)◆不明	単一選択
417			*		*						Fc-Inf(-)◆Fc-Inf(+)◆不明	単一選択
418			*		*						Sf(-)◆Sf(+)◆不明	単一選択
419			*		*						S0◆S1◆S2◆S3◆不明	単一選択
420			*		*						N0◆N1◆不明	単一選択
421			*		*						Vp0◆Vp1◆Vp2◆Vp3◆Vp4◆不明	単一選択
422			*		*						Vv0◆Vv1◆Vv2◆Vv3◆不明	単一選択
423			*		*						Va0◆Va1◆Va2◆Va3◆不明	単一選択
424			*		*						B0◆B1◆B2◆B3◆B4◆不明	単一選択
425			*		*						IM0◆IMs◆IM1◆IM2◆IM3◆不明	単一選択
426			*		*						P0◆P1◆P2◆不明	単一選択
427			*		*						SM(-)◆SM(+)◆不明	単一選択
428			*		*						NL (正常肝) ◆CH, LF (慢性肝炎または肝線維症) ◆LC (肝硬変) ◆不明	単一選択
429			*		*						M0◆M1◆不明	単一選択
430					*						mm×mm×mm	数値
431			*		*						hs◆h1◆h2◆h3◆h4◆判定不能◆不明	単一選択
432			*		*						eg◆ig◆判定不能◆不明	単一選択
433			*		*						fc(-)◆fc(+)◆判定不能◆不明	単一選択
434			*		*						fc-inf(-)◆fc-inf(+)◆判定不能◆不明	単一選択
435			*		*						sf(-)◆sf(+)◆判定不能◆不明	単一選択

第1コホート

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
436			*		*				漿膜浸潤(s)		s0◆s1◆s2◆s3◆判定不能◆不明	単一選択
437			*		*				リンパ節転移(n)		n0◆n1◆判定不能◆不明	単一選択
438			*		*				門脈侵襲 (vp)		vp0◆vp1◆vp2◆vp3◆vp4◆判定不能◆不明	単一選択
439			*		*				肝静脈侵襲 (vv)		vv0◆vv1◆vv2◆vv3◆判定不能◆不明	単一選択
440			*		*				肝動脈侵襲 (va)		va0◆va1◆va2◆va3◆判定不能◆不明	単一選択
441			*		*				胆管侵襲(b)		b0◆b1◆b2◆b3◆b4◆判定不能◆不明	単一選択
442			*		*				肝内転移(im)		im0◆ims◆im1◆im2◆im3◆判定不能◆不明	単一選択
443			*		*				腹膜播種性転移(p)		p0◆p1◆p2◆判定不能◆不明	単一選択
444			*		*				肝切離面における癌浸潤		sm(-)◆sm(+)◆判定不能◆不明	単一選択
445			*		*				非癌部の肝所見		nl (正常肝) ◆ch,if (慢性肝炎または肝線維症) ◆lc (肝硬変) ◆不明	単一選択
446			*		*				遠隔転移(m)		m0◆m1◆判定不能◆不明	単一選択
447			*		*		再発と再燃	再発と再燃			なし◆あり◆疑いあり◆不明	単一選択
448			*		*				再発確定診断日		年月日	日付
449			*		*				あり の場合 ※再発部位		局所◆所属リンパ節◆胸膜◆遠隔転移	複数選択
450			*		*				遠隔転移 の場合		肺◆骨◆肝臓◆脳◆傍大動脈リンパ節◆骨髓◆腹膜◆副腎◆皮膚◆その他	複数選択
451			*	*	*		組織型 (生検または細胞診) または切除組織標本の組織型	組織型			※組織型シート参照	単一選択
452			*	*	*				診断時期		年月日	日付
453					*		担癌状態の評価 (血清で単年の試料提供の場合のみ無償)	今回の血清採取時に担癌状態 (がんが存在する状態) か?			はい◆いいえ◆不明	単一選択
454					*				はい の場合		手術前◆非根治手術後◆手術不能◆化学療法または放射線治療中、もしくは治療後◆ホルモン療法中もしくは治療後◆治療後の再燃・再発◆その他◆不明	複数選択
455					*		腫瘍発生部位	腫瘍発生部位			脛頭部癌◆脣体尾部癌◆脣全癌◆不明	複数選択
456			*		*		脣癌取扱い規約肉眼所見 * (組織) 脣癌取扱い規約肉眼所見 * (組織) 脣癌取扱い規約病理所見	脣癌取扱い規約肉眼所見	肉眼型分類		潜在型◆結節型◆浸潤型◆嚢胞型◆脣管拡張型◆混合型◆分類不能	単一選択
457			*		*				脣局所進展度(T)		Tis◆T1◆T2◆T3◆T4◆TX (不明)	単一選択
458			*		*				脣内胆管浸潤(CH)		CH(-)◆CH(+)◆CHX (不明)	単一選択
459			*		*				十二指腸浸潤(DU)		DU(-)◆DU(+)◆DUX (不明)	単一選択
460			*		*				脣前方組織への浸潤(S)		S(-)◆S(+)◆SX (不明)	単一選択
461			*		*				脣前方組織への浸潤(RP)		RP(-)◆RP(+)◆RPX (不明)	単一選択
462			*		*				門脈系への浸潤(PV)		PV(-)◆PV(+)◆PVX (不明)	単一選択
463			*		*				動脈系への浸潤(A)		A(-)◆A(+)◆AX (不明)	単一選択

第1コホート

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
464			*		*				腋外神経浸潤(PL)		PL(-)◆PL(+)◆PLX (不明)	単一選択
465			*		*				他臓器浸潤(OO)		OO(-)◆OO(+)◆OOX (不明)	単一選択
466			*		*				リンパ節転移(N)		N0◆N1◆N2◆N3◆NX (不明)	単一選択
467			*		*				遠隔転移(M)		M0◆M1◆MX (不明)	単一選択
468			*		*				M1 の場合		肝(HEP)◆腹膜(PER)◆リンパ節(LYM)◆肺(PUL)◆胸膜(PLE)◆骨(OSS)◆骨髄(MAR)◆脳(BRA)◆皮膚(SKI)◆副腎(ADR)◆その他(OTH)	単一選択
469			*		*				腋切除断端(PCM)		PCM(-)◆PCM(+)◆PCMX (不明)	単一選択
470			*		*				胆管切除断端(BCM)		BCM(-)◆BCM(+)◆BCMX (不明)	単一選択
471			*		*				腋周囲剥離面(DPM)		DPM(-)◆DPM(+)◆DPMX (不明)	単一選択
472			*		*			(組織) 腋癌取扱い規約肉眼所見	肉眼型分類		潜在型◆結節型◆浸潤型◆囊胞型◆腋管拡張型◆混合型◆分類不能	単一選択
473			*		*				腋局所進展度(T)		Tis◆T1◆T2◆T3◆T4◆TX (不明)	単一選択
474			*		*				腋内胆管浸潤(CH)		CH(-)◆CH(+)◆CHX (不明)	単一選択
475			*		*				十二指腸浸潤(DU)		DU(-)◆DU(+)◆DUX (不明)	単一選択
476			*		*				腋前方組織への浸潤(S)		S(-)◆S(+)◆SX (不明)	単一選択
477			*		*				腋前方組織への浸潤(RP)		RP(-)◆RP(+)◆RPX (不明)	単一選択
478			*		*				門脈系への浸潤(PV)		PV(-)◆PV(+)◆PVX (不明)	単一選択
479			*		*				動脈系への浸潤(A)		A(-)◆A(+)◆AX (不明)	単一選択
480			*		*				腋外神経浸潤(PL)		PL(-)◆PL(+)◆PLX (不明)	単一選択
481			*		*				他臓器浸潤(OO)		OO(-)◆OO(+)◆OOX (不明)	単一選択
482			*		*				リンパ節転移(N)		N0◆N1◆N2◆N3◆NX (不明)	単一選択
483			*		*				遠隔転移(M)		M0◆M1◆MX (不明)	単一選択

第1コホート

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
484			*		*				M1 の場合		肝(HEP)◆腹膜(PER)◆リンパ節(LYM)◆肺(PUL)◆胸膜(PLE)◆骨(OSS)◆骨髓(MAR)◆脳(BRA)◆皮膚(SKI)◆副腎(ADR)◆その他(OTH)	単一選択
485			*		*				脾切除断端(PCM)		PCM(-)◆PCM(+)◆PCMX (不明)	単一選択
486			*		*				胆管切除断端(BCM)		BCM(-)◆BCM(+)◆BCMX (不明)	単一選択
487			*		*				脾周囲剥離面(DPM)		DPM(-)◆DPM(+)◆DPMX (不明)	単一選択
488			*		*			(組織) 脾癌取扱い規約病理所見	間質	髓様型(med)◆中間型(int)◆硬性型(sci)◆判定不能◆不明	単一選択	
489			*		*				浸潤様式	INFa◆INFb◆INFg◆判定不能◆不明	単一選択	
490			*		*				リンパ管侵襲	ly0◆ly1◆ly2◆ly3◆判定不能◆不明	単一選択	
491			*		*				静脈侵襲	v0◆v1◆v2◆v3◆判定不能◆不明	単一選択	
492			*		*				脾内神経侵襲	ne0◆ne1◆ne2◆ne3◆判定不能◆不明	単一選択	
493			*		*				主脾管内進展	mpd(-)◆mpd(+)◆mpd(b)◆判定不能◆不明	単一選択	
494			*		*				脾局所進度(pT)	pTis◆pT1◆pT2◆pT3◆pT4◆pTX (不明)	単一選択	
495			*		*				脾内胆管浸潤(ch)	ch(-)◆ch(+)◆chx (不明)	単一選択	
496			*		*				十二指腸浸潤(du)	du(-)◆du(+)◆duX (不明)	単一選択	
497			*		*				脾前方組織への浸潤(s)	s(-)◆s(+)◆sx (不明)	単一選択	
498			*		*				脾前方組織への浸潤(rp)	rp(-)◆rp(+)◆rpx (不明)	単一選択	
499			*		*				門脈系への浸潤(pv)	pv(-)◆pv(+)◆pvx (不明)	単一選択	
500			*		*				動脈系への浸潤(a)	a(-)◆a(+)◆ax (不明)	単一選択	
501			*		*				脾外神経浸潤(pi)	pi(-)◆pi(+)◆plx (不明)	単一選択	
502			*		*				他臓器浸潤(oo)	oo(-)◆oo(+)◆oox (不明)	単一選択	
503			*		*				リンパ節転移(pN)	pN0◆pN1◆pN2◆pN3◆pNX (不明)	単一選択	

第1コホート

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
504			*		*				遠隔転移(pM)		pM0◆pM1◆pMX (不明)	単一選択
505			*		*				pM1 の場合		肝(HEP)◆腹膜(PER)◆リンパ節(LYM)◆肺(PUL)◆胸膜(PLE)◆骨(OSS)◆骨髓(MAR)◆脳(BRA)◆皮膚(SKI)◆副腎(ADR)◆その他(OTH)	単一選択
506			*		*				脾切除断端(pcm)		pcm(-)◆pcm(+)◆pcmX (不明)	単一選択
507			*		*				胆管切除断端(bcm)		bcm(-)◆bcm(+)◆bcmX (不明)	単一選択
508			*		*				脾周囲剥離面(dpm)		dpm(-)◆dpm(+)◆dpmX (不明)	単一選択
509			*		*				局所癌遺残		R0 (遺残腫瘍なし) ◆R1 (顯微鏡の遺残腫瘍) ◆R2 (肉眼的遺残腫瘍) ◆RX (判定不能)	単一選択
510			*		*						なし◆あり◆疑いあり◆不明	単一選択
511			*		*						年月日	日付
512			*		*						局所◆所属リンパ節◆胸膜◆遠隔転移	複数選択
513			*		*						肺◆骨◆肝臓◆脳◆傍大動脈リンパ節◆骨髄◆腹膜◆副腎◆皮膚◆その他	複数選択
514			*	*	*						※組織型シート参照	単一選択
515			*	*	*						年月日	日付
516					*						はい◆いいえ◆不明	単一選択
517					*						手術前◆非根治手術後◆手術不能◆化学療法または放射線治療中、もしくは治療後◆ホルモン療法中もしくは治療後◆治療後の再燃・再発◆その他◆不明	複数選択
518					*						肝門部胆管・左右肝管・肝管合流部◆上部胆管◆中部胆管◆下部胆管◆広範囲胆管◆胆嚢◆乳頭部◆不明	複数選択
519			*		*						S0◆S1◆S2◆S3◆不明	単一選択
520			*		*						Hinf0◆Hinf1◆Hinf2◆Hinf3◆不明	単一選択
521			*		*						H0◆H1◆H2◆H3◆不明	単一選択
522			*		*						Ginf0◆Ginf1◆Ginf2◆Ginf3◆不明	単一選択
523			*		*						Panc0◆Panc1◆Panc2◆Panc3◆不明	単一選択
524			*		*						十二指腸浸潤(Du)	単一選択
525			*		*						Du0◆Du1◆Du2◆Du3◆不明	単一選択
526			*		*						Binf0◆Binf1◆Binf2◆Binf3◆不明	単一選択
527			*		*						PV0◆PV1◆PV2◆PV3◆不明	単一選択
528			*		*						A0◆A1◆A2◆A3◆不明	単一選択
529			*		*						P0◆P1◆P2◆P3◆不明	単一選択
530			*		*						N(-)◆N1(-)◆N1(+)◆N2(-)◆N2(+)◆N3(-)◆N3(+)◆N4(-)◆N4(+)◆不明	単一選択
531			*		*						M(-)◆M(+)◆不明	単一選択
532			*		*						St(+)◆St(-)◆不明	単一選択
											DM0◆DM1◆DM2◆不明	単一選択

第1コホート

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
533			*		*				切除線における癌浸潤/BM		BM0◆BM1◆BM2◆不明	単一選択	
534			*		*				切除線における癌浸潤/HM		HM0◆HM1◆HM2◆不明	単一選択	
535			*		*				切除線における癌浸潤/EM		EM0◆EM1◆EM2◆不明	単一選択	
536			*		*				(組織) 胆道癌取扱い規約組織所見	間質量	髓様型(med)◆中間型(int)◆硬性型(sci)◆判定不能◆不明	単一選択	
537			*		*					浸潤様式	INFa◆INFb◆INFg◆判定不能◆不明	単一選択	
538			*		*					リンパ管侵襲	ly0◆ly1◆ly2◆ly3◆判定不能◆不明	単一選択	
539			*		*					静脈侵襲	v0◆v1◆v2◆v3◆判定不能◆不明	単一選択	
540			*		*					神経浸潤	pn0◆pn1◆pn2◆pn3◆判定不能◆不明	単一選択	
541			*		*					深達度	m◆fm/mp◆ss◆se◆si◆判定不能◆不明	単一選択	
542			*		*					肝内直接浸潤(hinf)	hinf0◆hinf1◆hinf2◆hinf3◆不明	単一選択	
543			*		*					胆囊側浸潤(ginf)	ginf0◆ginf1◆ginf2◆ginf3◆不明	単一選択	
544			*		*					膵臓浸潤(panc)	panc0◆panc1◆panc2◆panc3◆不明	単一選択	
545			*		*					十二指腸浸潤(du)	du0◆du1◆du2◆du3◆不明	単一選択	
546			*		*					胆管側浸潤(bin)	binf0◆binf1◆binf2◆binf3◆不明	単一選択	
547			*		*					門脈浸潤(pv)	pv0◆pv1◆pv2◆pv3◆不明	単一選択	
548			*		*					動脈系への浸潤(a)	a0◆a1◆a2◆a3◆不明	単一選択	
549			*		*					リンパ節転移(n)	n(-)◆n1(-)◆n1(+)◆n2(-)◆n2(+)◆n3(-)◆n3(+)◆n4(-)◆n4(+)◆不明	単一選択	
550			*		*					切除線における癌浸潤/dm	dm0◆dm1◆dm2◆不明	単一選択	
551			*		*					切除線における癌浸潤/bm	bm0◆bm1◆bm2◆不明	単一選択	
552			*		*					切除線における癌浸潤/hm	hm0◆hm1◆hm2◆不明	単一選択	
553			*		*					切除線における癌浸潤/em	em0◆em1◆em2◆不明	単一選択	
554			*		*				再発と再燃	再発と再燃	なし◆あり◆疑いあり◆不明	単一選択	
555			*		*						初回治療後	年月日	日付
556			*		*						あり の場合 ◆※再発部位	局所◆所属リンパ節◆胸膜◆遠隔転移	複数選択
557			*		*						遠隔転移 の場合	肺◆骨◆肝臓◆脳◆傍大動脈リンパ節◆骨髄◆腹膜◆副腎◆皮膚◆その他	複数選択
558			*	*	*				組織型 (生検または細胞診) または切除組織標本の組織型	組織型	※組織型シート参照	単一選択	
559			*	*	*				診断時期		年月日	日付	
560					*				担癌状態の評価 (血清で単年の試料提供の場合のみ無償)	今回の血清採取時に担癌状態 (がんが存在する状態) か?	はい◆いいえ◆不明	単一選択	
561					*						はい の場合	手術前◆非根治手術後◆手術不能◆化学療法または放射線治療中、もしくは治療後◆ホルモン療法中もしくは治療後◆治療後の再燃・再発◆その他◆不明	複数選択
562			*		*				TNM-G分類*	TNM-G分類	T	T0◆T1a◆T1b◆T1c◆T2a◆T2b◆T3a◆T3b◆T4◆TX(不明)	単一選択

第1コホート

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
563			*		*			N			NO◆N1◆NX (不明)	単一選択
564			*		*			M			M0◆M1a (遠隔リンパ節) ◆M1b (骨) ◆M1c (その他の部位) ◆MX (不明)	単一選択
565			*		*			G			G1◆G2◆G3◆G4◆GX (不明)	単一選択
566					*						あり◆不明	単一選択
567					*				あり の場合		GX (評価不可能) ◆G1 (高分化) ◆G2 (中分化) ◆G3-4 (低分化－未分化)	単一選択
568			*		*				pT		pT0◆pT1a◆pT1b◆pT1c◆pT2a◆pT2b◆pT3a◆pT3b◆pT4◆pTX (不明)	単一選択
569			*		*				pN		pNO◆pN1◆pNX (不明)	単一選択
570			*		*				pM		pMO◆pM1a◆pM1b◆pM1c◆pMX (不明)	単一選択
571					*						cap(+)◆cap(-)◆capx (判定不能)	単一選択
572					*						ew(+)◆ew(-)◆ewx (判定不能)	単一選択
573					*						ly(+)◆ly(-)◆lyx (判定不能)	単一選択
574					*						v(+)◆v(-)◆vx (判定不能)	単一選択
575					*						pn(+)◆pn(-)◆px (判定不能)	単一選択
576					*						sv(+)◆sv(-)◆svx (判定不能)	単一選択
577					*						ur(+)◆ur(-)◆urx (判定不能)	単一選択
578					*						b(+)◆b(-)◆bx (判定不能)	単一選択
579					*						r(+)◆r(-)◆rx (判定不能)	単一選択
580					*						n(+)◆n(-)◆nx (判定不能)	単一選択
581			*		*						なし◆あり◆疑いあり◆不明	単一選択
582			*		*						PSA再発◆理学的再発◆画像的再発	日付
583			*		*						PSA再発◆理学的再発◆画像的再発	複数選択
584			*		*						局所◆所属リンパ節◆遠隔転移	複数選択
585			*		*						肺◆骨◆肝臓◆脳◆骨盤リンパ節以遠のリンパ節◆骨髄◆胸膜◆腹膜◆副腎◆皮膚◆その他◆不明	複数選択

第1コホート

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
586		*		*		【疾患】乳癌 ※2	組織型（生検または細胞診）または切除組織標本の組織型	組織型			※組織型シート参照	単一選択
587		*	*	*	*			腺癌 の場合 ※Gleason score			Primary grade (Gleason grade1◆Gleason grade2◆Gleason grade3◆Gleason grade4◆Gleason grade5◆不明)、Secondary grade (Gleason grade1◆Gleason grade2◆Gleason grade3◆Gleason grade4◆Gleason grade5◆不明)	単一選択
588		*	*	*						年月日	日付	
589				*						はい◆いいえ◆不明	単一選択	
590				*						手術前◆非根治手術後◆手術不能◆化学療法または放射線治療中、もしくは治療後◆ホルモン療法中もしくは治療後◆治療後の再燃・再発◆その他◆不明	複数選択	
591		*		*			TNM分類 * （組織）肉眼所見/局所組織所見 * （組織）pTNM分類	T		T0◆Tis◆T1mic◆T1◆T2◆T3◆T4(a,b,c)◆T4d (炎症性乳癌) ◆TX (不明)	単一選択	
592		*		*				N		N0◆N1◆N2a◆N2b◆N3a◆N3b◆N3c◆NX (不明)	単一選択	
593		*		*				M		M0◆M1◆MX (不明)	単一選択	
594		*		*				M1 の場合		肺(PUL)◆骨(OSS)◆肝(HEP)◆脳(BRA)◆鎖骨上以外の遠隔リンパ節(LYM)◆骨髄(MAR)◆胸膜(PLE)◆腹膜(PER)◆副腎(ADR) ◆皮膚(SKI)◆目(EYE)◆対側乳房(CBR)◆その他(OTH)	複数選択	
595				*			(組織) 肉眼所見/局所組織所見			G◆F◆S◆P◆W◆判定不能◆不明	単一選択	
596		*		*			(組織) pTNM分類	pT		pTis◆pT0◆pT1a◆pT1b◆pT1c◆pT2◆pT3◆pT4a◆pT4b◆pT4c◆pT4d◆pTX (不明)	単一選択	
597		*		*				pN		pN0◆pN1◆pN2a◆pN2b◆pN3a◆pN3b◆pN3c◆pNX (不明)	単一選択	
598		*		*				pM		pM0◆pM1◆pMX (不明)	単一選択	
599		*		*				pM1 の場合		肺(PUL)◆骨(OSS)◆肝(HEP)◆脳(BRA)◆鎖骨上以外の遠隔リンパ節(LYM)◆骨髄(MAR)◆胸膜(PLE)◆腹膜(PER)◆副腎(ADR) ◆皮膚(SKI)◆目(EYE)◆対側乳房(CBR)◆その他(OTH)	複数選択	
600			*	*		【疾患】子宮頸癌 ※2	(組織) ホルモンレセプター * （組織）HER2	ER		陽性◆陰性◆不明	単一選択	
601			*	*				PgR		陽性◆陰性◆不明	単一選択	
602			*	*				(組織) HER2		HER2染色あり◆HER2染色なし◆不明	単一選択	
603			*	*				HER2染色あり の場合		0◆1+◆2+◆3+◆不明	単一選択	
604		*		*			再発と再燃	再発と再燃		なし◆あり◆疑いあり◆不明	単一選択	
605		*		*				再発確定診断日		年月日	日付	
606		*		*				あり の場合 ※再発部位		局所◆所属リンパ節◆遠隔転移	複数選択	
607		*		*				局所 の場合		手術部位 頸部リンパ節◆子宮切端部切削縫創周囲組織◆その他	複数選択	
608		*		*				遠隔転移 の場合		対側乳房◆肺◆骨◆肝臓◆脳◆鎖骨上以遠のリンパ節◆骨髄◆胸膜◆腹膜◆副腎◆皮膚◆その他◆不明	複数選択	
609		*	*	*		【疾患】子宮頸癌 ※2	組織型（生検または細胞診）または切除組織標本の組織型	組織型		※組織型シート参照	単一選択	
610		*	*	*			診断時期			年月日	日付	
611				*			担癌状態の評価（血清で単年の試料提供の場合のみ無償）	今回の血清採取時に担癌状態（がんが存在する状態）か？		はい◆いいえ◆不明	単一選択	
612				*						手術前◆非根治手術後◆手術不能◆化学療法または放射線治療中、もしくは治療後◆ホルモン療法中もしくは治療後◆治療後の再燃・再発◆その他◆不明	複数選択	
613				*			臨床進行期分類 * TNM分類 * （組織）pTNM分類	臨床進行期分類		0◆Ia1◆Ia2◆Ib1◆Ib2◆IIa◆IIb◆IVa◆IVb◆不明	単一選択	
614		*		*				TNM分類	T	T0◆Tis◆T1a1◆T1a2◆T1b1◆T1b2◆T2a◆T2b◆T3a◆T3b◆T4◆TX (不明)	単一選択	

第1コホート

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
615			*		*			N			N0◆N1◆NX (不明)	単一選択
616			*		*			M			M0◆M1◆MA◆MX (不明)	単一選択
617			*		*		(組織) pTNM分類	pT			pT0◆pTis◆pT1a1◆pT1a2◆pT1b1◆pT1b2◆pT2a◆pT2b◆pT3a◆pT3b◆pT4◆pTX (不明)	単一選択
618			*		*			pN			pNX(0)◆pNX(1)◆pNR(0)◆pNR(1)◆pNX (不明)	単一選択
619			*		*			pM			pM0◆pM1◆pMA◆pMX (不明)	単一選択
620			*		*		再発と再燃	再発と再燃			なし◆あり◆疑いあり◆不明	単一選択
621			*		*			初回治療後			年月日	日付
622			*		*			あり の場合 ※再発部位			局所◆所属リンパ節◆遠隔転移	複数選択
623			*		*			遠隔転移 の場合			肺◆骨◆肝臓◆脳◆傍大動脈リンパ節◆骨髄◆腹膜◆副腎◆皮膚◆その他	複数選択
624			*	*	*		組織型 (生検または細胞診) または切除組織標本の組織型	組織型			※組織型シート参照	単一選択
625			*	*	*		【疾患】子宮体癌 ※2	診断時期			年月日	日付
626					*			担癌状態の評価 (血清で半年の試料提供の場合のみ無償)	今回の血清採取時に担癌状態 (がんが存在する状態) か?		はい◆いいえ◆不明	単一選択
627					*				はい の場合		手術前◆非根治手術後◆手術不能◆化学療法または放射線治療中、もしくは治療後◆ホルモン療法中もしくは治療後◆治療後の再燃・再発◆その他◆不明	複数選択
628					*		手術進行期分類 * 臨床進行期分類 * TNM分類 * (組織) pTNM分類	手術進行期分類			0◆Ia◆Ib◆Ic◆IIa◆IIb◆IIIA◆IIIB◆IIIC◆IVa◆IVb◆不明	単一選択
629					*			臨床進行期分類			0◆Ia1◆Ia2◆Ib1◆Ib2◆IIa◆IIb◆IIIA◆IIIB◆IVa◆IVb◆不明	単一選択
630			*		*			TNM分類	T		T0◆Tis◆T1a◆T1b◆T1c◆T2a◆T2b◆T3a◆T3b◆T4◆TX (不明)	単一選択
631			*		*				N		N0◆N1◆NX (不明)	単一選択
632			*		*				M		M0◆M1◆MX (不明)	単一選択
633			*		*		(組織) pTNM分類	pT			pT0◆pTis◆pT1a◆pT1b◆pT1c◆pT2a◆pT2b◆pT3a◆pT3b◆pT4◆pTX (不明)	単一選択
634			*		*			pN			pN0◆pN1◆pNX (不明)	単一選択
635			*		*			pM			pM0◆pM1◆pMX (不明)	単一選択
636			*		*		再発と再燃	再発と再燃			なし◆あり◆疑いあり◆不明	単一選択
637			*		*			初回治療後			年月日	日付
638			*		*			あり の場合 ※再発部位			局所◆所属リンパ節◆遠隔転移	複数選択
639			*		*			遠隔転移 の場合			肺◆骨◆肝臓◆脳◆傍大動脈リンパ節◆骨髄◆腹膜◆副腎◆皮膚◆その他◆不明	複数選択
640			*	*	*		組織型 (生検または細胞診) または切除組織標本の組織型	組織型			※組織型シート参照	単一選択
641			*	*	*		【疾患】卵巣癌 ※2	診断時期			年月日	日付
642					*			担癌状態の評価 (血清で半年の試料提供の場合のみ無償)	今回の血清採取時に担癌状態 (がんが存在する状態) か?		はい◆いいえ◆不明	単一選択
643					*				はい の場合		手術前◆非根治手術後◆手術不能◆化学療法または放射線治療中、もしくは治療後◆ホルモン療法中もしくは治療後◆治療後の再燃・再発◆その他◆不明	複数選択
644					*		腫瘍発生部位	腫瘍発生部位			右卵巣◆左卵巣◆両側卵巣◆判定不能◆不明	単一選択
645			*		*			再発と再燃	再発と再燃		なし◆あり◆疑いあり◆不明	単一選択
646			*		*			初回治療後			年月日	日付
647			*		*			あり の場合 ※再発部位			局所◆所属リンパ節◆遠隔転移	複数選択
648			*		*			遠隔転移 の場合			肺◆骨◆肝臓◆脳◆傍大動脈リンパ節◆骨髄◆腹膜◆副腎◆皮膚◆その他	複数選択

第1コホールト

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
649				*	【疾患】造血器腫瘍	国際進行期分類（FIGO）* TNM分類* （組織）病理組織学的分化度* （組織）pTNM分類	国際進行期分類（FIGO）		Ia◆Ib◆Ic◆IIa◆IIb◆IIc◆IIIa◆IIIb◆IIIc◆IV◆不明	单一選択	
650		*		*			TNM分類	T	T0◆T1a◆T1b◆T1c◆T2a◆T2b◆T2c◆T3a◆T3b◆T3c◆TX（不明）	单一選択	
651		*		*			N	NO◆N1◆NX（不明）	单一選択		
652		*		*			M	M0◆M1◆MX（不明）	单一選択		
653		*		*			M1 の場合	肺(PUL)◆骨(OSS)◆肝(HEP)◆脳(BRA)◆リンパ節(LYM)◆骨髄(MAR)◆胸膜(PLE)◆皮膚(SKI)◆その他(OTH)	複数選択		
654				*			(組織) 病理組織学的分化度	GX（検索なし）◆GB（境界悪性腫瘍）◆G1（高分化型）◆G2（中分化型）◆G3（低分化型）◆不明	单一選択		
655		*		*			(組織) pTNM分類	pT	pT0◆pT1a◆pT1b◆pT1c◆pT2a◆pT2b◆pT2c◆pT3a◆pT3b◆pT3c◆pTX（不明）	单一選択	
656		*		*			pN	pNO◆pN1◆pNX（不明）	单一選択		
657		*		*			pM	pMO◆pM1◆pMX（不明）	单一選択		
658		*		*			pM1 の場合	肺(PUL)◆骨(OSS)◆肝(HEP)◆脳(BRA)◆リンパ節(LYM)◆骨髄(MAR)◆胸膜(PLE)◆皮膚(SKI)◆その他(OTH)	複数選択		
659		*	*	*			組織型（生検または細胞診）または切除組織標本の組織型	組織型	※組織型シート参照	单一選択	
660		*	*	*	【疾患】脳梗塞	診断時期 担癌状態の評価（血清で単年の試料提供の場合のみ無償） 再発と再燃 腫瘍型	診断時期		年月日	日付	
661				*			今回の血清採取時に担癌状態（がんが存在する状態）か？		はい◆いいえ◆不明	单一選択	
662				*			はい の場合	手術前◆非根治手術後◆手術不能◆化学療法または放射線治療中、もしくは治療後◆ホルモン療法中もしくは治療後◆治療後の再発・再発◆その他◆不明	複数選択		
663		*		*			再発と再燃		なし◆あり◆疑いあり◆不明	单一選択	
664		*		*			再発と再燃	あり の場合	骨髄◆睾丸◆中枢神経◆その他	单一選択	
665			*	*			腫瘍型	採血日	年月日	日付	
666			*	*			腫瘍型		※組織型シート参照	单一選択	
667			*	*			リンパ腫 の場合 ※Stage	I◆II◆III◆IV	单一選択		
668			*	*			初回脳梗塞発症日	初回脳梗塞発症日	年月日	日付	
669				*			初回脳梗塞発症時症状	初回脳梗塞発症時症状	運動麻痺◆感覺障害◆言語障害◆脳神経麻痺◆失調症◆その他◆不明	複数選択	
670			*	*			脳梗塞分類	脳梗塞分類	アテローム血栓性脳梗塞◆心原性塞栓症◆ラクナ梗塞◆その他◆不明	单一選択	
671			*	*			診断方法	診断方法	CT◆MRI◆MRA◆脳血管造影◆脳超音波検査◆心電図◆心臓超音波検査◆その他	複数選択	
672			*	*	【疾患】脳動脈瘤	動脈瘤発見の契機			くも膜下出血◆脳ドックなどの検診で発見された◆全身検索やくも膜下出血以外の中枢神経疾患の精査の一環において偶然発見された◆頭痛めまい等の不特定症候に対する検査で発見された◆症候性（脳神経麻痺やその他動脈瘤に起因すると考えられる症状を呈し、その原因検索において発見）◆くも膜下出血の際の検査にて発見された◆該当するものなし	单一選択	
673			*	*			診断の基準となった検査	診断の基準となった検査	脳血管撮影◆MRA◆3D CTA◆その他	单一選択	
674				*			神経学的所見/神経脱落症状	神経学的所見/神経脱落症状	なし◆運動麻痺◆感覺障害◆言語障害◆脳神経麻痺◆失調症◆その他	複数選択	

第1コホート

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
675			*	*		【疾患】てんかん	発症年齢 * 発症日	発症年齢		歳		数値
676			*	*			発症日			年月日		日付
677				*			発作の頻度 (診断基準)	発作の頻度 (診断基準)		週◆月◆年◆現在まで◆不明		単一選択
678				*				週,月,年,今まで の場合		回		数値
679				*			てんかんの外科的治療歴	てんかんの外科的治療歴		なし◆あり◆不明		単一選択
680				*			発作中の症状 (診断基準)	発作中の症状 (診断基準)		意識障害◆咬舌◆失禁◆外傷◆眼球偏位◆顔色◆運動症状◆感覚症状◆自律神経症状◆精神症状◆ミオクローヌス◆強直けいれん◆間代性けいれん◆強直間代性けいれん◆その他		複数選択
681				*					なし◆あり◆不明		単一選択	
682				*				あり の場合	分◆時間«記述»		単一選択	
683			*	*			発作の型 (診断基準)	発作の型 (診断基準)		部分発作◆全般発作◆その他		単一選択
684			*	*				部分発作 の場合	単純部分発作◆複雑部分発作◆二次性全般化		複数選択	
685			*	*				単純部分発作 の場合	運動症状を示すもの◆感覚症状を示すもの◆自律神経症状を示すもの◆精神症状を示すもの◆その他		複数選択	
686			*	*				複雑部分発作 の場合	単純部分発作から移行したもの◆初めから意識のなくなるもの◆その他		複数選択	
687			*	*				二次性全般化 の場合	単純部分発作から移行したもの◆初めから意識のなくなるもの◆その他		複数選択	
688			*	*				全般発作 の場合	欠神発作◆ミオクロニー発作◆間代発作◆強直発作◆強直間代発作◆脱力発作◆その他		複数選択	
689			*	*			てんかんの原因	てんかんの原因		特発性◆続発性◆不明		単一選択
690			*	*				続発性 の場合	脳梗塞◆脳内出血◆くも膜下出血◆頭部外傷◆脳腫瘍◆脳動静脈奇形◆その他		複数選択	
691			*	*		【疾患】気管支喘息	初発年齢 * 初発からの年数	初発年齢		歳		数値
692			*	*			初発からの年数			年		数値
693			*	*			診断に関する質問	異なる2種類のNSAID (風邪薬または鎮痛消炎剤) にて喘息発作の起こしたことがありますか。		なし◆あり◆不明		単一選択
694			*	*				喘息発作時に挿管又は人工呼吸されたことがあります。		なし◆あり◆不明		単一選択
695			*	*				気管支喘息発作時にPaCO2>45mmHgとなったことがある。		なし◆あり◆不明		単一選択
696			*	*				発作性の呼吸困難あるいは喘鳴が複数回あり、臨床的に喘息と診断可能ですか?		なし◆あり◆不明		単一選択
697			*	*				可逆性の閉塞性換気障害が呼吸機能で確認されていますか		なし◆あり◆不明		単一選択
698			*	*			症状 * 原因	喘息発作		なし◆あり◆不明		単一選択
699			*	*				急性増悪		なし◆あり◆不明		単一選択
700			*	*				職業による粉塵暴露		なし◆あり◆不明		単一選択
701			*	*				大気汚染		なし◆あり◆不明		単一選択
702			*	*				ペット飼育 (発病時)		なし◆あり◆不明		単一選択
703			*	*				ペット飼育 (現在)		なし◆あり◆不明		単一選択
704			*			【疾患】結核	粉塵吸入	粉塵吸入		なし◆あり◆不明		単一選択
705			*					あり の場合	アスペスト◆その他		複数選択	
706			*				菌所見	菌所見		なし◆あり◆不明		単一選択
707			*					あり の場合	痰◆胃液◆喉頭粘液◆気管支洗净液◆経気管支肺生検◆尿◆膿◆穿刺液◆組織◆その他		複数選択	
708			*					塗抹	陰性◆陽性		単一選択	
709			*					陽性 の場合	(-)◆(±)◆(+)◆(2+)◆(3+)		単一選択	
710			*					培養	陰性◆陽性		単一選択	
711			*					陽性 の場合	(-)◆(+)◆(2+)◆(3+)◆(4+)		単一選択	
712			*					核酸増幅法	陰性◆陽性		単一選択	
713			*					同定検査	M.tuberculosis◆M.bovis		単一選択	
714			*				BCG接種	BCG接種		なし◆あり◆不明		単一選択
715			*	*			治療	治療		初回治療◆継続治療◆再治療◆不明		単一選択
716			*	*				今回の治療内容	INH◆RFP◆SM◆EB◆KM◆CPM◆TH◆EVM◆PZA◆PAS◆CS◆その他		複数選択	

第1コホート

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
717			*	*				治療コース			2HRZE/4HR◆6HRE/3HR◆6HR◆その他	単一選択
718			*	*			【疾患】 COPD	初発年齢 *初発からの年数	初発年齢		歳	数値
719			*	*				初発からの年数			年	数値
720				*			症状/呼吸困難感 (BMRC)	症状/呼吸困難感 (BMRC)			息切れを感じない◆強い労作で息切れを感じる◆平地を急ぎ足で移動する、または緩やかな坂を歩いて登るときに息切れを感じる◆平地歩行でも同年齢の人より歩くのは遅い、または自分のペースで平地歩行していても息継ぎのために休む◆約100ヤード (91.4m) 歩行したあと息継ぎのため休む、または数分間、平地歩行したあと息継ぎのため休む◆息切れがひどくて外出できない、または衣服の着脱でも息切れがする。◆その他	単一選択
721				*			症状	せき			なし◆あり	単一選択
722				*				たん			なし◆あり	単一選択
723				*				喘息発作			なし◆あり	単一選択
724				*				急性増悪			なし◆あり	単一選択
725			*	*			原因	職業による粉塵暴露			なし◆あり◆不明	単一選択
726			*	*				大気汚染			なし◆あり◆不明	単一選択
727			*	*				室内汚染			なし◆あり◆不明	単一選択
728			*	*				ペット飼育			なし◆あり◆不明	単一選択
729				*			治療	在宅酸素療法			なし◆あり◆不明	単一選択
730				*				在宅人工呼吸療法			なし◆あり◆不明	単一選択
731			*	*			【疾患】 間質性肺炎・肺線維症	発症年齢	発症年齢	歳	数値	
732				*				既往歴	薬物使用歴 (うつ病薬など)		なし◆あり◆不明	単一選択
733				*					羽毛布団使用歴		なし◆あり◆不明	単一選択
734				*					ペット飼育歴 (鳩、インコなど)		なし◆あり◆不明	単一選択
735				*			主要症状および理学所見	主要症状および理学所見			fine crackles◆乾性咳嗽◆労作時呼吸困難◆ばち指	複数選択
736			*	*			総合診断	総合診断			特発性肺線維症 (IPF) ◆IPF以外の間質性肺炎	複数選択
737			*	*					IPF以外の間質性肺炎 の場合		NSIP group 1, 2, 3◆AIP◆COP◆DIP◆RB-ILD◆LIP◆その他 (分類不能を含む)	複数選択
738			*	*			【疾患】 心筋梗塞	初回梗塞発症日 *現在の状態/発症日	初回梗塞発症日	年月日	日付	
739			*	*					現在の状態/発症日		年月日	日付
740				*				発症時症状	発症時症状		胸痛・圧迫感◆意識消失◆めまい◆呼吸器症状◆消化器症状◆無症候性◆その他	複数選択
741			*	*				梗塞部位	梗塞部位		前壁◆中隔◆側壁◆下壁◆後壁◆右室◆不明	複数選択
742				*				急性期Killip分類	急性期Killip分類		I◆II◆III◆IV◆不明	単一選択
743			*	*			【疾患】 不安定狭心症	現在の状態/症状の出現	現在の状態/症状の出現	年月日	日付	
744			*	*				重症度			ClassI◆ClassII◆ClassIII◆不明	単一選択
745			*	*				臨床状況	臨床状況		ClassA◆ClassB◆ClassC◆不明	単一選択
746			*	*				CCS分類	治療前のCCS分類		症状なし◆CCS class I◆CCS class II◆CCS class III◆CCS class IV◆不明	単一選択
747			*	*					治療後のCCS分類		症状なし◆CCS class I◆CCS class II◆CCS class III◆CCS class IV◆不明	単一選択
748				*				発作時の心電図所見	発作時の心電図所見		ST上昇◆ST低下◆不明	単一選択
749			*	*			【疾患】 安定狭心症	現在の状態/症状の出現	現在の状態/症状の出現	年月	日付	
750			*	*				診断名	診断名		労作性狭心症◆安静（冠挾縮性）狭心症◆混合狭心症◆無症候性心筋虚血	単一選択
751			*	*				CCS分類	治療前のCCS分類		症状なし◆CCS class I◆CCS class II◆CCS class III◆CCS class IV◆不明	単一選択
752			*	*					現在のCCS分類		症状なし◆CCS class I◆CCS class II◆CCS class III◆CCS class IV◆不明	単一選択
753				*				原因	原因		冠動脈硬化◆冠挾縮◆その他◆不明	複数選択
754			*	*			【疾患】 不整脈	現在の状態/症状の出現	現在の状態/症状の出現	年月	日付	

第1コホート

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
755			*	*			不整脈の種類	不整脈の種類			心室性期外収縮◆心室頻拍◆torsade de pointes◆心室細動◆洞頻脈◆発作性心房細動◆発作性心房粗動◆持続性心房細動◆持続性心房粗動◆発作性上室性頻拍◆WPW症候群◆心房性期外収縮◆洞徐脈◆洞停止◆洞房ブロック◆2度房室ブロック(Wenckebach型)◆2度房室ブロック(MobitzⅡ型)◆III度房室ブロック◆その他	複数選択
756					*						なし◆あり◆不明	単一選択
757					*		意識消失発作	意識消失発作			なし◆虚血性心疾患◆弁膜症◆心筋症◆甲状腺疾患◆QT延長症候群◆Brugada症候群◆心臓手術◆その他◆不明	複数選択
758					*		基礎疾患	基礎疾患			僧帽弁狭窄◆僧帽弁閉鎖不全◆大動脈弁狭窄◆大動脈弁閉鎖不全◆三尖弁狭窄◆三尖弁閉鎖不全◆肺動脈弁狭窄◆肺動脈弁閉鎖不全	複数選択
759					*						拡張型心筋症◆肥大型心筋症◆拘束型心筋症◆その他	複数選択
760					*		治療	治療			薬物療法◆ベースメーカーの装着◆植え込み型除細動器の装着◆カテーテルアブレーション◆治療なし◆その他◆不明	複数選択
761			*	*		【疾患】心不全	症状の出現	症状の出現			年月	日付
762				*			治療前のNYHA心機能分類 * 現在のNYHA心機能分類	治療前のNYHA心機能分類			NYHA I度◆NYHA II度◆NYHA III度◆NYHA IV度◆	単一選択
763				*			現在のNYHA心機能分類				NYHA IV度◆不明	
764				*			症状	症状			夜間発作性呼吸困難◆起坐呼吸◆呼吸困難感◆倦怠感◆めまい◆ふらつき◆意識消失◆その他	複数選択
765			*	*			基礎疾患	基礎疾患			虚血性心疾患◆弁膜症◆不整脈◆心筋症◆甲状腺疾患◆心臓手術◆不明◆その他	複数選択
766			*	*							僧帽弁狭窄◆僧帽弁閉鎖不全◆大動脈弁狭窄◆大動脈弁閉鎖不全◆三尖弁狭窄◆三尖弁閉鎖不全◆肺動脈弁狭窄◆肺動脈弁閉鎖不全	複数選択
767			*	*		【疾患】ASO	診断時期 * 診断時のABI	診断時期			年月	日付
768			*	*			診断時のABI	左右			«記述»	数値
769				*			現病歴	患肢			右◆左◆両側◆不明	単一選択
770				*			運動時の疼痛誘発				なし◆あり	単一選択
771				*			間歇性跛行				なし◆あり◆不明	単一選択
772				*				あり の場合 ※最大歩行距離			m	数値
773				*			安静時疼痛				なし◆あり◆不明	単一選択
774				*			皮膚潰瘍				なし◆あり◆不明	単一選択
775				*			壞疽				なし◆あり◆不明	単一選択
776			*	*		【疾患】B型慢性肝炎	ABI(Aankle Brachial Index)	上腕	左右		mmHg	数値
777			*	*				くるぶし	左右		mmHg	数値
778			*	*			ABI	左右			«記述»	数値
779			*	*		【疾患】C型慢性肝炎	外来初診日 * 症状	外来初診日			年月日	日付
780			*	*			症状				自覚症状なし◆全身倦怠感◆黄疸◆搔痒◆食思不振◆その他	複数選択
781			*	*			外来初診日 * 症状	外来初診日			年月日	日付
782			*	*			症状				自覚症状なし◆全身倦怠感◆黄疸◆搔痒◆食思不振◆その他	複数選択
783			*	*			インターフェロンの使用	インターフェロンの使用			なし◆あり◆前回調査時から変更なし◆変更あり◆不明	単一選択
784				*				あり の場合 ※薬剤名			«記述»	-
785				*				あり の場合 ※効果			「ウィルス駆除◆セロコンバージョン◆肝機能正常化◆再燃◆その他	単一選択
786			*	*		【疾患】肝硬変	外来初診日	外来初診日			年月日	日付
787			*	*			原因	原因			HCV◆HBV◆AIH◆PBC◆Alcohol◆Wilson◆Hemochromatosis◆その他	複数選択
788				*			症状	症状			自覚症状なし◆全身倦怠感◆黄疸◆搔痒◆食思不振◆肝性脳症◆腹水◆皮膚搔痒◆浮腫◆手掌紅斑、クモ状血管腫◆女性化乳房◆その他	複数選択

第1コホート

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
789				*		合併症	合併症				肝細胞癌◆食道靜脈瘤◆胃靜脈瘤◆消化管出血◆感染症◆S B P◆肝腎症候群◆他臓器の腫瘍◆糖尿病◆低血糖◆血小板減少◆顆粒球減少◆貧血◆精神症状◆眼底出血◆甲状腺機能異常◆自己免疫性疾患◆間質性肺炎◆耐糖能異常◆腎障害◆抗IFN抗体の出現◆ALT上昇◆肝機能異常◆心不全徵候◆肺梗塞◆全身浮腫◆皮疹◆その他	複数選択
790			*	*		【疾患】ネフローゼ症候群	原疾患（診断基準）	原疾患（診断基準）			微小変化◆巢状球体硬化症◆メサンギウム増殖性腎炎◆膜性増殖性腎炎◆膜性腎炎◆IgA腎症◆2次性◆その他	単一選択
791			*	*				2次性 の場合			糖尿病性腎症◆膠原病◆アミロイドーシス◆薬剤性◆その他	複数選択
792			*				腎生検診断	腎生検診断			微小変化◆巢状球体硬化症◆メサンギウム増殖性腎炎◆膜性増殖性腎炎◆膜性腎炎◆IgA腎症◆管内増殖性糸球体腎炎◆半月形形成糸球体腎炎◆その他	単一選択
793			*					膜性腎炎 の場合			stage1◆stage2◆stage3◆stage4	単一選択
794			*					IgA腎症 の場合			grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
795			*				治療反応性	治療反応性			良好◆難治性◆ステロイド抵抗例◆ステロイド依存例◆頻回再発例	複数選択
796			*				初診時所見/浮腫	初診時所見/浮腫			なし◆あり◆不明	単一選択
797		*	*				結石歴 * 結石	結石歴			初回◆2回目◆3回目◆4回目以上	単一選択
798		*	*				結石/膀胱				個	数値
799		*	*				結石/腎	左右			個	数値
800		*	*				結石/尿管	左右			個	数値
801			*			【疾患】尿路結石症	家族歴	尿路結石			なし◆あり	単一選択
802			*				囊胞腎				なし◆あり	単一選択
803			*				腎囊胞				なし◆あり	単一選択
804			*				腎奇形				なし◆あり	単一選択
805			*				高血圧				なし◆あり	単一選択
806			*				糖尿病				なし◆あり	単一選択
807			*				既往歴	痛風			なし◆あり	単一選択
808			*				腎孟腎炎				なし◆あり	単一選択
809			*				膀胱炎				なし◆あり	単一選択
810			*				胃切除術				なし◆あり	単一選択
811			*			【疾患】骨粗鬆症	小腸切除術				なし◆あり	単一選択
812			*				大腸切除術				なし◆あり	単一選択
813			*				上皮小体機亢進症				なし◆あり	単一選択
814			*				膠原病				なし◆あり	単一選択
815			*				尿路奇形				なし◆あり	単一選択
816		*	*				骨外来初診日				年月日	日付
817			*				歩行能力 * 転倒履歴	歩行能力			屋外1時間以上◆屋外30分以上1時間未満◆屋外30分未満◆屋内歩行◆歩行不可	単一選択
818			*				転倒履歴	「この1年間で、転んだり、階段などで落ちたりしたことがありましたか？」			なし◆あり	単一選択
819		*	*			【疾患】婦人科の既往 * 骨折の既往/圧迫骨折	婦人科の既往	卵巢摘出			なし◆あり	単一選択
820		*	*				骨折の既往/圧迫骨折	脊椎圧迫骨折			なし◆あり	単一選択
821		*	*					大腿骨頸部骨折			なし◆あり	単一選択
822		*	*					前腕骨骨折			なし◆あり	単一選択
823		*	*					上腕骨骨折			なし◆あり	単一選択
824			*				脆弱性骨折（診断基準）	骨塙量値			YAMの80%以上◆YAMの80%以上70-80%◆YAMの70%未満	単一選択
825			*					脊椎X線像での骨粗鬆症化			なし◆あり◆疑いあり	単一選択
826		*	*			【疾患】糖尿病	糖尿病履歴	糖尿病診断年			年	日付
827		*	*					診断時空腹時血糖			126mg/dl以上◆126mg/dl未満◆不明	単一選択
828		*	*					75g糖負荷試験			未施行◆施行◆不明	単一選択
829		*	*					尿糖陽性年（初回）			糖尿病診断年と同じ◆違う◆分からない	単一選択
830		*	*					血糖上昇年（初回）			糖尿病診断年と同じ◆違う◆分からない	単一選択
831		*	*				糖尿病型	糖尿病型			1型◆2型◆MODY◆ミトコンドリア糖尿病◆その他	単一選択

第1コホート

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
832					*	体重歴	20歳時体重			kg	数値	
833					*		最高体重			kg		
834					*					歳		
835					*		最高体重時年齢				数値	
836					*							
837					*		合併症	腎症		なし◆あり◆不明	単一選択	
838					*			あり の場合		早期腎症◆顕性腎症◆保存期腎不全◆透析療法中		
839					*			網膜症		なし◆あり◆不明		
840					*		網膜症合併症	あり の場合		単純◆前増殖◆増殖◆光凝固後	単一選択	
841					*			白内障		なし◆あり◆不明		
842					*	食事療法/カロリー	神経障害			なし◆あり◆不明	単一選択	
843					*		大血管合併症			なし◆あり◆不明		
844					*		食事療法/カロリー			kcal/day	数値	
845					*		高脂血症履歴	高脂血症診断年		年		
846					*	【疾患】高脂血症	原発性高脂血症 * 二次性高脂血症/原疾患	原発性高脂血症		原発性高カイロミクロン血症◆原発性高コレステロール血症◆内因性高トリグリセリド血症◆家族性III型高脂血症◆家族性高HDLコレステロール血症	複数選択	
847					*		二次性高脂血症/原疾患			食事性◆糖尿病◆ネフローゼ症候群◆甲状腺機能低下症◆その他の内分泌疾患◆薬剤性◆その他		
848					*		角膜輪 * 黄色腫 * 胸部X線/石灰化	角膜輪		なし◆あり◆不明	単一選択	
849					*		黄色腫			なし◆あり◆不明		
850					*	【疾患】バセドウ病	胸部X線/石灰化			なし◆あり◆不明		
851					*		身体所見	眼球突出右		なし◆あり◆不明	単一選択	
852					*		眼球突出左			なし◆あり◆不明		
853					*		浮腫			なし◆あり◆不明		
854					*		振戦			なし◆あり◆不明	単一選択	
855					*		体重減少			なし◆あり◆不明		
856					*		発汗過多			なし◆あり◆不明		
857					*		びまん性甲状腺腫大			なし◆あり◆不明	単一選択	
858					*		アイソトープ (131I) * 外科療法	アイソトープ (131I)		なし◆あり◆過去にあり◆不明		
859					*		外科療法			未実施◆実施◆不明		
860					*	【疾患】関節リウマチ	発症年月日 * 発症年齢	発症年月日		年月日	日付	
861					*		発症年齢			歳		
862					*		診断	診断確実度/臨床診断		確実◆疑い	単一選択	
863					*		1987ACR revised クライテリア	朝のごわばり1時間以上		なし◆あり		
864					*			3関節領域以上の関節炎		なし◆あり	単一選択	
865					*			手関節炎		なし◆あり		
866					*			対象性関節炎		なし◆あり	単一選択	
867					*			リウマトイド結節		なし◆あり		
868					*			リウマトイド因子		なし◆あり	単一選択	
869					*			X線変化		なし◆あり		
870					*	【疾患】花粉症	リウマチ関連整形外科手術歴			なし◆あり◆不明	単一選択	
871					*			リウマチ関連整形外科手術歴	あり の場合	人工関節置換術◆人工関節置換術(revision)◆人工関節以外の整形外科のRA関連手術◆骨粗鬆症性骨折に対する手術		
872					*		乳児の嘔の栄養	乳児の嘔の栄養		母乳栄養◆人工栄養◆不明	複数選択	
873					*		対象疾患			花粉症◆アレルギー性鼻炎◆アレルギー性結膜炎		
874					*	症状 * 症状の程度 * 毎年の罹患時期	症状			くしゃみ◆鼻水◆鼻づまり◆目の痒み◆涙目	複数選択	
875					*		症状の程度			軽症◆中等症◆重症◆最重症		
876					*		毎年の罹患時期			1月◆2月初旬◆2月中旬, 下旬◆3月初旬◆3月中旬◆4月◆5月◆6月◆7月◆8月◆9月◆10月◆11月◆12月	複数選択	
877					*		治療に関する質問	抗原除去・回避を実行していますか。		いいえ◆はい		
878					*			第2世代抗ヒスタミン薬を使用しましたか。		いいえ◆はい	単一選択	
879					*			ステロイド薬を使用しましたか。		いいえ◆はい		

第1コホート

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
880				*		【疾患】 薬疹	現在の症状	減感作療法を実施しましたか。			過去に実施した◆いいえ◆現在実施している	単一選択
881				*				手術療法を実施しましたか。			なし◆過去に実施した◆現在実施している	単一選択
882				*				薬物療法の副作用はありましたか。			なし◆あり	単一選択
883			*	*				診断			中毒性表皮壊死症（以下TEN）◆スチーブンス・ジョンソン症候群（以下SJS）◆薬剤性過敏症症候群（以下DIHS）◆上記以外の中・重症型薬疹（入院加療）◆軽症薬疹（外来通院）	単一選択
884			*	*				薬剤性過敏症症候群（以下DIHS）の場合		上記1～7全てを満たす。◆上記1～5全てを満たす。ただし、4に開いては、その他の重篤な臓器障害をもつて代えることができる。		単一選択
885			*	*				上記以外の中・重症型薬疹（入院加療）の場合		多形紅斑型◆固定薬疹◆播種状紅斑丘疹型◆紅皮症型◆尋麻疹型◆紫斑型◆扁平苔癬型◆光線過敏型◆温疹型◆その他		単一選択
886			*	*				軽症薬疹（外来通院）の場合		多形紅斑型◆固定薬疹◆播種状紅斑丘疹型◆紅皮症型◆尋麻疹型◆紫斑型◆扁平苔癬型◆光線過敏型◆温疹型◆その他		単一選択
887			*	*				疑わしい原因薬剤	薬剤名	«記述»		-
888			*	*				発症年齢		歳	数値	
889			*	*				入院歴 * 皮膚の重症度	入院歴	なし◆あり◆不明	単一選択	
890			*	*		【疾患】 アトピー性皮膚炎	皮疹の重症度	頭	重症◆中等症◆軽症◆軽微	単一選択		
891			*	*				顔	重症◆中等症◆軽症◆軽微	単一選択		
892			*	*				体幹	重症◆中等症◆軽症◆軽微	単一選択		
893			*	*				四肢	重症◆中等症◆軽症◆軽微	単一選択		
894			*					室内ベット * 乳児期の栄養	室内ベット	なし◆あり◆不明	単一選択	
895			*					乳児期の栄養		母乳◆人工乳◆混合◆不明	単一選択	
896			*	*				臨床型 * アトピー性皮膚炎の診断基準	臨床型	四肢屈側型◆四肢伸側型◆小児乾燥型◆頭、頸、上胸、背型◆痒疹型◆全身型◆その他		複数選択
897			*	*				アトピー性皮膚炎の診断基準	搔痒	なし◆あり◆不明	単一選択	
898			*	*				特徴的皮膚と分布		なし◆あり◆不明	単一選択	
899			*	*				慢性・反復性経過		なし◆あり◆不明	単一選択	
900			*			【疾患】 ケロイド	既往歴および合併症	PUVA療法 * UVB療法	PUVA療法	未実施◆実施◆不明	単一選択	
901			*					UVB療法		未実施◆実施◆不明	単一選択	
902			*					既往歴および合併症	既往歴および合併症	ケロイド、肥厚性瘢痕◆アレルギー疾患（アトピー性皮膚炎、喘息など）◆自己免疫疾患（リウマチ、SLEなど）◆その他		複数選択
903			*					部位	部位	下頸◆耳垂◆耳垂以外の耳介◆頭部◆胸部◆背部◆肩◆上腕◆肘関節◆前腕◆手関節◆手背◆恥骨上部◆大腿◆膝関節◆下腿◆足関節◆足背◆腹部◆その他		複数選択
904			*	*				原因	原因	外傷◆熱傷◆尋常性ザソワ◆手術◆予防接種◆ピアス◆原因不明（患者本人が認識していないもの）◆その他		単一選択
905			*					自覚症状 * 他覚症状	自覚症状	搔痒◆自発痛◆圧痛◆拘縮感	複数選択	
906			*					他覚症状		潮紅◆堅さ◆増大傾向	複数選択	
907			*					治療法/外科療法 * 放射線療法	治療法/外科療法	なし◆あり	単一選択	
908			*					放射線療法		なし◆あり	単一選択	
909			*	*		【疾患】 子宮筋腫	症状	月経困難症		なし◆あり◆不明	単一選択	
910			*	*				月経过多症		なし◆あり◆不明	単一選択	
911			*	*				貧血		なし◆あり◆不明	単一選択	
912			*	*				下腹部腫瘤感		なし◆あり◆不明	単一選択	
913			*	*				下腹部痛		なし◆あり◆不明	単一選択	
914			*	*				不妊症		なし◆あり◆不明	単一選択	
915			*					出産履歴	早産	なし◆あり	単一選択	
916			*					自然流産あるいは死産		なし◆あり◆不明	単一選択	
917			*					分娩時合併症		なし◆あり◆不明	単一選択	
918			*					手術療法 * 塞栓療法	手術療法	筋腫核出術	なし◆あり◆不明	単一選択
919			*						子宮全摘術	なし◆あり◆不明	単一選択	
920			*						子宮動脈塞栓術	なし◆あり◆不明	単一選択	

第1コホート

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
921			*	*	【疾患】子宮内膜症	部位	部位			骨盤腹膜（卵管、ダグラス窩含む）◆子宮内（子宮腺筋症）◆卵巣◆直腸腔中隔◆その他	複数選択
922				*		症状	月経困難症			なし◆あり◆不明	単一選択
923				*			性交痛			なし◆あり◆不明	単一選択
924				*			排便痛			なし◆あり◆不明	単一選択
925				*			下腹部痛（非月経時）			なし◆あり◆不明	単一選択
926				*			下腹部腫瘤感			なし◆あり◆不明	単一選択
927				*			月経過多症			なし◆あり◆不明	単一選択
928				*			貧血			なし◆あり◆不明	単一選択
929				*			不妊症			なし◆あり◆不明	単一選択
930				*		内診所見	内診痛			なし◆あり◆不明	単一選択
931				*			子宮可動性の制限			なし◆あり◆不明	単一選択
932				*			ダグラス窩硬結			なし◆あり◆不明	単一選択
933				*			卵巣チヨコレート囊胞			なし◆あり◆不明	単一選択
934				*		出産履歴	早産			なし◆あり	単一選択
935				*			自然流産あるいは死産			なし◆あり◆不明	単一選択
936				*			分娩時合併症			なし◆あり◆不明	単一選択
937				*		手術療法	病巣除去術（卵巣チヨコレート囊胞摘出術を含む）			なし◆あり◆不明	単一選択
938				*			子宮全摘術			なし◆あり◆不明	単一選択
939				*		組織学的検査 * 症候的診断	組織学的検査			未実施◆実施◆不明	単一選択
940				*			症候的診断			なし◆あり	単一選択
941				*	【疾患】熱性けいれん	過去のけいれんの回数 * けいれんの持続時間 * 24時間以内の痙攣反復回数	過去のけいれんの回数			1回◆2回◆3回以上	単一選択
942				*			けいれんの持続時間			5分以内◆5~15分◆15~30分◆30分以上	単一選択
943				*			24時間以内の痙攣反復回数			回	数値
944				*			けいれん			全身性◆局所性	単一選択
945				*			けいれんの種類			単一選択	複数選択
946				*		けいれん時の体温 * 発熱からけいれんまでの時間 * 意識回復までの時間 * けいれん後の麻痺	けいれん時の体温			3.7℃以下◆3.7~3.8℃未満◆3.8℃以上	単一選択
947				*			発熱からけいれんまでの時間			24時間以内◆1~3日◆4日以上	単一選択
948				*			意識回復までの時間			すぐに◆5分以内◆5~30分◆30分以上	単一選択
949				*			けいれん後の麻痺			なし◆あり◆不明	単一選択
950			*	*		原因疾患	原因疾患			急性上気道炎◆急性気管支炎◆急性肺炎◆急性咽頭炎◆急性扁桃腺炎◆尿路感染症◆急性中耳炎◆インフルエンザ◆突発性発疹◆麻疹◆胃腸炎◆ロタウイルス感染症◆ヘルペス性歯肉口内炎◆予防接種◆その他	単一選択
951			*	*	【疾患】緑内障	緑内障診断日 * 罹患眼	緑内障診断日			年月日	日付
952			*	*			罹患眼			両眼◆右眼◆左眼	単一選択
953				*		眼圧 * C/D比 * 屈折異常	眼圧	左右		«記述»	数値
954				*			C/D比	左右		«記述»	数値
955				*			屈折異常	右眼 * 左眼		なし◆あり◆不明	単一選択
956				*		合併症	右眼 * 左眼	角膜異常		なし◆あり◆不明	単一選択
957				*				ぶどう膜炎		なし◆あり◆不明	単一選択
958				*				白内障		なし◆あり◆不明	単一選択
959				*				あり の場合		加齢性◆続発性◆その他	複数選択
960			*	*		緑内障の分類	原発緑内障			原発開放隅角緑内障◆正常眼圧緑内障◆原発閉塞隅角緑内障◆プラトー虹彩緑内障◆混合型緑内障	単一選択

第1コホート

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
961			*	*				統発線内障			統発開放隅角線内障◆統発閉塞隅角線内障	単一選択	
962			*	*				発達線内障			早期型発達線内障◆遅発型発達線内障◆先天異常を伴う発達線内障	複数選択	
963				*				視野の状態 * 手術の有無	右眼*左眼		初期（アーム）◆中等度（初期と高度との間）◆高度（中心視野のみ）◆末期（中心視野消失）◆不明	単一選択	
964				*				手術の有無	右眼*左眼	白内障手術なし◆あり◆不明		単一選択	
965				*						白内障手術なし◆あり◆不明		単一選択	
966			*	*				【疾患】白内障	白内障診断日		年月日	日付	
967			*	*					罹患眼		両眼◆右眼◆左眼	単一選択	
968				*				視力	裸眼	左右	《記述》	数値	
969				*					矯正	左右	《記述》	数値	
970			*	*				白内障の原因 * 母体既往歴	白内障の原因		先天性◆加齢性◆続発性◆後発白内障	複数選択	
971			*	*					母体既往歴		異常なし◆異常あり◆不明	単一選択	
972				*				合併症	右眼*左眼	角膜異常	なし◆あり◆不明	単一選択	
973				*						ぶどう膜炎	なし◆あり◆不明	単一選択	
974				*						線内障	なし◆あり◆不明	単一選択	
975				*						網膜疾患	なし◆あり◆不明	単一選択	
976				*				白内障の部位による分類 * 白内障手術	白内障の部位による分類	右眼*左眼	前囊下白内障◆皮質白内障◆核白内障◆後囊下白内障	複数選択	
977				*					白内障手術	右眼*左眼	なし◆あり◆不明	単一選択	
978			*	*				【疾患】歯周病	診断日		年月日	日付	
979			*	*					診断名 * 現病歴/自覚症状		歯肉炎◆成人性歯周炎◆侵襲性歯周炎◆薬物性歯肉増殖症◆その他	複数選択	
980			*	*					診断名				
981			*	*					成人性歯周炎 の場合		限局性◆広汎性	単一選択	
982			*	*					診断名	侵襲性歯周炎 の場合		単一選択	
983				*					現病歴/自覚症状		なし◆あり◆不明	単一選択	
984				*				歯肉の状態	炎症症状		強い◆弱い	単一選択	
985				*					潰瘍		なし◆あり◆不明	単一選択	
986				*					偽膜		なし◆あり◆不明	単一選択	
987				*					排膿		なし◆あり◆不明	単一選択	
988				*				【疾患】ALS	家庭内発症		なし◆あり◆不明	単一選択	
989				*					外傷歴 * スポーツ歴 * 手術歴	外傷歴		なし◆あり◆不明	単一選択
990				*						スポーツ歴		なし◆あり◆不明	単一選択
991				*	*					手術歴		なし◆あり◆不明	単一選択
992				*	*				発症時	発症時		年月	日付
993				*	*				初発部位	初発部位		球症状◆上肢◆下肢◆呼吸◆不明◆その他	複数選択
994				*	*				厚生省重症度 * 確定度 * ALS機能障害度	厚生省重症度		1度◆2度◆3度◆4度◆5度	複数選択
995				*	*					確定度		ALS確実◆ALS可能性高し◆ALS可能性高し・検査陽性	複数選択
				*						ALS機能障害度		点	数値
996				*					痴呆の合併 * 経管栄養の有無 * BiPAPの有無 * 気管切開の有無 * 気管切開 + 陽圧式人工呼吸器装着の有無	痴呆の合併		なし◆あり	単一選択
997				*						経管栄養の有無		なし◆あり	単一選択
998				*						あり の場合 ※施行日		年月	日付
999				*						BiPAPの有無		なし◆あり	単一選択
1000				*						あり の場合 ※施行日		年月	日付
1001				*					気管切開の有無		なし◆あり	単一選択	
1002				*						あり の場合 ※施行日		年月	日付
1003				*					気管切開 + 陽圧式人工呼吸器装着の有無		なし◆あり	単一選択	
1004				*						あり の場合 ※施行日		年月	日付
1005				*				リルテック服用歴 * リルテックの副作用	リルテック服用歴		現在服用中◆現在は服用していないが過去に服用◆なし◆不明	複数選択	
1006				*						リルテックの副作用		なし◆あり◆不明	単一選択

## 第1コホート

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
1007				*					ありの場合		肝機能障害◆消化器症状◆その他◆不明	複数選択		
1008				*					肝機能障害/GOT(最高値)		«記述»	数値		
1009				*					肝機能障害/GPT(最高値)		«記述»	数値		
1010				*					肝機能障害/ $\gamma$ -GTP(最高値)		«記述»	数値		
1011				*		【検査】尿検査	蛋白(定性)*糖(定性)*潜血(定性)	蛋白(定性)			-◆±◆+◆++◆+++◆++++	単一選択		
1012				*				糖(定性)			-◆±◆+◆++◆+++◆++++	単一選択		
1013				*				潜血(定性)			-◆±◆+◆++◆+++◆++++	単一選択		
1014				*							/μl	数値		
1015				*		【検査】血球算定	WBC*白血球分画*RBC*Hb*Ht*MCV*MCH*MCHC*PLT	WBC						
1016				*				白血球分画	Neutro		%	数値		
1017				*					Stab		%	数値		
1018				*					Seg		%	数値		
1019				*					Eosino		%	数値		
1020				*					Baso		%	数値		
1021				*					Mono		%	数値		
1022				*					Lymph		%	数値		
1023				*					Ret		%	数値		
1024				*				RBC			/万/μl	数値		
1025				*				Hb			g/dl	数値		
1026				*				Ht			%	数値		
1027				*				MCV			fL	数値		
1028				*				MCH			pg	数値		
1029				*				MCHC			%	数値		
1030				*		【検査】凝固・線溶	APTT*PT*PT(INR)*Fbg	APTT			sec	数値		
1031				*					検査状況		以上◆以下	単一選択		
1032				*				PT			sec	数値		
1033				*					検査状況		以上◆以下	単一選択		
1034				*				PT(INR)			%	数値		
1035				*					検査状況		以上◆以下	単一選択		
1036				*				Fbg			«記述»	数値		
1037				*		【検査】血清	HCV抗体*HBs抗原 ※【検査】生化学:T.Bil*ZTT*AST(GOT)*ALT(GPT)*LDH*ALP* $\gamma$ -GTP*CKも同時提供 HbA1c ※【検査】生化学:空腹時血糖*BSも同時提供			検査状況			以上◆以下	単一選択
1038				*							mg/dl	数値		
1039				*				HCV抗体			+◆-◆未検査	単一選択		
1040				*				HBs抗原			+◆-◆未検査	単一選択		
1041				*				CRP						
1042				*							mg/dl	数値		
1043				*										
1044				*		【検査】生化学	TP*Alb T.Bil*ZTT*AST(GOT)*ALT(GPT)*LDH*ALP* $\gamma$ -GTP*CK ※【検査】血清:CRPも同時提供	TP			g/dl	数値		
1045				*				Alb			g/dl	数値		
1046				*				T.Bil			mg/dl	数値		
1047				*				ZTT			U	数値		
				*				AST(GOT)			IU/l	数値		

## 第1コホート

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1048					*			ALT(GPT)		IU/I		数值
1049					*			LDH		IU/I		数值
1050					*			ALP		IU/I		数值
1051					*			$\gamma$ -GTP		IU/I		数值
1052					*			CK		IU/I		数值
1053					*		BUN * クレアチニン * UA	BUN		mg/dl		数值
1054					*			クレアチニン		mg/dl		数值
1055					*			UA		mg/dl		数值
1056					*		Na * K * Cl * Ca * P * Mg	Na		mEq/l		数值
1057					*			K		mEq/l		数值
1058					*			Cl		mEq/l		数值
1059					*			Ca		mg/dl		数值
1060					*			P		mg/dl		数值
1061					*		TG * TC * HDLC * LDLC	Mg		mEq/l		数值
1062					*			TG		mg/dl		数值
1063					*			TC		mg/dl		数值
1064					*			HDLC		mg/dl		数值
1065					*			LDLC		mg/dl		数值
1066					*		空腹時血糖 * BS ※【検査】血清 : HbA1cも同時提供	空腹時血糖		mg/dl		数值
1067					*			BS		mg/dl		数值
1068					*			食後		食後◆不明		単一選択
1069					*			食後の場合		時間		数值
1070					*		【治療】外科的治療	手術日		年月日		日付
1071					*			切除の肉眼的根治性		根治的手術（完全切除または治癒手術）◆非根治的手術（非完全切除または非治癒手術）◆不明（判定不能手術）		単一選択
1072					*			補助療法の有無		術前補助療法あり◆手術単独◆術後補助療法あり◆術前後補助療法あり		単一選択
1073					*		【治療】化学療法	治療開始日		年月日		日付
1074					*			化学療法の種類		非切除化学療法◆術前化学療法◆術後化学療法◆再発（再々発を含む）に対する治療◆不明		単一選択
1075					*			使用薬剤		71項目から選択（その他含む）※使用薬剤シート参照		複数選択
1076					*		併用療法の有無	放射線療法		なし◆あり◆不明		単一選択
1077					*			内分沁療法		なし◆あり◆不明		単一選択
1078					*			ステロイド製剤		なし◆あり◆不明		単一選択
1079					*		効果/RECISTによる判定可能（画像）	測定可能標的の病変		完全奏功(CR)◆部分奏功(PR)◆安定(SD)◆進行(PD)◆不明		単一選択
1080					*			非標的の病変		完全奏功(CR)◆不完全奏功(IR)もしくは安定(SD)◆進行(PD)◆不明		単一選択
1081					*			新病変出現		なし◆あり◆不明		単一選択

第1コホート

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1082				*							grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
1083				*							grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
1084				*							grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
1085				*							grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
1086				*							grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
1087				*							grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
1088				*							grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
1089				*							grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
1090				*							grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
1091				*							grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
1092				*							grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
1093				*							grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
1094				*							grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
1095				*							grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
1096				*							grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
1097				*							grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
1098				*							grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
1099				*							grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
1100				*							grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
1101				*							grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
1102				*							grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
1103				*							grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
1104				*							grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
1105				*							grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
1106				*							grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
1107				*	【治療】内分泌（ホルモン）療法	治療内容（持続性ホルモン療法）					年月日	日付
1108				*							16項目から選択（その他含む）※使用薬剤シート参照	複数選択
1109				*								
1110				*							なし◆あり◆不明	単一選択
1111				*							なし◆あり◆不明	単一選択
1112				*	副作用の有無						なし◆あり◆不明	単一選択
1113				*							なし◆あり◆不明	単一選択
1114				*							なし◆あり◆不明	単一選択
1115				*							なし◆あり◆不明	単一選択
1116				*							なし◆あり◆不明	単一選択
1117				*							なし◆あり◆不明	単一選択
1118				*							なし◆あり◆不明	単一選択
1119				*							なし◆あり◆不明	単一選択
1120				*							なし◆あり◆不明	単一選択
1121				*							なし◆あり◆不明	単一選択
1122				*							なし◆あり◆不明	単一選択

第1コホート

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1123					*			肝臓	5項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
1124					*			感染／発熱性好中球減少	4項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
1125					*			リンパ管系	2項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
1126					*			代謝／検査	18項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
1127					*			筋骨格系	7項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
1128					*			神経学	26項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
1129					*			眼球／視覚	12項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
1130					*			疼痛	17項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
1131					*			肺	11項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
1132					*			腎／泌尿生殖器	12項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
1133					*			二次性悪性腫瘍	2項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
1134					*			性／生殖機能	5項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
1135					*			症候群	4項目から選択（その他含む）※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
1136					*			その他	その他※4		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade5	単一選択
1137					*	【治療】放射線療法	放射線療法	治療開始日		年月日		日付
1138					*			線源		コバルト 6 0◆リニアック◆ベータトロン◆マイクロトロン◆サイクロトロン◆密封小線源◆その他		単一選択
1139					*			照射野		肺癌◆食道癌◆胃癌◆大腸・直腸癌◆肝癌◆脾癌◆胆囊・胆管癌◆前立腺癌◆乳癌◆子宫頸癌◆子宮体癌◆卵巢癌◆造血器腫瘍◆面積◆深度		複数選択
1140					*			肺癌 の場合		原発巣照射◆肺門部照射◆縦隔部照射◆鎖骨上照射◆転移部照射		単一選択
1141					*			食道癌 の場合		頸部照射◆局所照射◆縦隔照射◆転移部照射		単一選択
1142					*			胃癌 の場合		局所照射◆転移部照射		単一選択
1143					*			大腸・直腸癌 の場合		局所照射◆全骨盤照射◆転移部照射		単一選択
1144					*			肝癌 の場合		局所照射◆転移部照射		単一選択
1145					*			脾癌 の場合		局所照射◆転移部照射		単一選択
1146					*			胆囊・胆管癌 の場合		局所照射◆転移部照射		単一選択
1147					*			前立腺癌 の場合		前立腺部照射◆全骨盤照射◆転移部照射		単一選択
1148					*			乳癌 の場合		局所照射◆乳腺照射◆腋窩照射◆頸部照射◆転移部照射		単一選択
1149					*			子宮頸癌 の場合		局所照射◆大動脈周囲照射◆全骨盤照射◆転移部照射		単一選択
1150					*			子宮体癌 の場合		局所照射◆大動脈周囲照射◆全骨盤照射◆転移部照射		単一選択
1151					*			卵巢癌 の場合		局所照射◆大動脈周囲照射◆全骨盤照射◆転移部照射		単一選択
1152					*			造血器腫瘍 の場合		腫瘍部照射◆頭蓋内照射		単一選択
1153					*			照射法		外照射◆腔内照射◆組織内照射（高線量率照射）◆組織内照射（低線量率照射）◆組織内照射（永久埋込型）◆その他		複数選択
1154					*					『記述』		数値
1155					*					門		数値
1156					*					Gy		数値
1157					*					回		数値
1158					*					日		数値
1159					*					Gy		数値
1160					*					回		数値
1161					*					日		数値

## 第1コホート

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1162					*				組織内照射（高線量率照射）/総照射量	Gy		数値
1163					*				組織内照射（高線量率照射）/照射回数	回		数値
1164					*				組織内照射（高線量率照射）/照射期間	日		数値
1165					*				組織内照射（低線量率照射）/総照射量	Gy		数値
1166					*				組織内照射（低線量率照射）/照射期間	日または時間		数値
1167					*				組織内照射（永久埋込型）/総照射量	Gy		数値
1168					*					なし◆あり◆不明		単一選択
1169					*	【検査】腫瘍マーカー	腫瘍マーカー			ng/ml		数値
1170					*				感度限界	感度以下◆感度以上		単一選択
1171					*				希釈倍率	倍		数値
1172					*					ng/ml		数値
1173					*				感度限界	感度以下◆感度以上		単一選択
1174					*				希釈倍率	倍		数値
1175					*					U/ml		数値
1176					*				感度限界	感度以下◆感度以上		単一選択
1177					*				希釈倍率	倍		数値
1178					*					U/ml		数値
1179					*				感度限界	感度以下◆感度以上		単一選択
1180					*				希釈倍率	倍		数値
1181					*					U/ml		数値
1182					*				感度限界	感度以下◆感度以上		単一選択
1183					*				希釈倍率	倍		数値
1184					*					ng/ml		数値
1185					*				感度限界	感度以下◆感度以上		単一選択
1186					*				希釈倍率	倍		数値
1187					*					ng/ml		数値
1188					*				感度限界	感度以下◆感度以上		単一選択
1189					*				希釈倍率	倍		数値
1190					*	【検査】呼吸器	画像検査	胸部X-P	両側びまん性陰影	なし◆あり◆不明		単一選択
1191					*				中下肺野、外側優位	なし◆あり◆不明		単一選択
1192					*				肺野の縮小	なし◆あり◆不明		単一選択
1193					*				CTR	%		数値
1194					*				側面/横隔膜の平低化	なし◆あり◆不明		単一選択
1195					*			胸部HRCT画像所見	胸膜直下肺底部の陰影分布	なし◆あり◆不明		単一選択
1196					*				蜂巣肺	なし◆あり◆不明		単一選択
1197					*				牽引性気管支・細気管支拡張	なし◆あり◆不明		単一選択
1198					*				スリカラス陰影	なし◆あり◆不明		単一選択
1199					*				浸潤影（コンソリデーション）	なし◆あり◆不明		単一選択
1200					*	生理学的検査/肺機能	生理学的検査/肺機能	FEV1		ml		数値
1201					*					%		数値
1202					*				FEV1%(G)	%		数値
1203					*			FVC		ml		数値
1204					*					%		数値
1205					*				FVC. %predict			数値
1206					*			TLC		ml		数値
1207					*				V50/V25			数値
1208					*				RV/TLC	%		数値
1209					*			%DLco		%		数値
1210					*				DLco	ml/min/mmHg		数値
1211					*				気道可逆性テスト (salbutamol X150µg, 15min) FEV1	%		数値
1212					*	生理学的検査/血液ガス（室内気）	生理学的検査/血液ガス（室内気）	PaO2		Torr		数値
1213					*				PaCO2			数値

第1コホート

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1214				*		【検査】循環器	生理学的検査/心電図*負荷心電図	心電図	ST上昇	I ◆ II ◆ III ◆ aVR ◆ aVL ◆ aVF ◆ V1◆V2◆V3◆V4◆V5 ◆V6	複数選択	
1215				*					ST低下	I ◆ II ◆ III ◆ aVR ◆ aVL ◆ aVF ◆ V1◆V2◆V3◆V4◆V5 ◆V6	複数選択	
1216				*					異常Q波	I ◆ II ◆ III ◆ aVR ◆ aVL ◆ aVF ◆ V1◆V2◆V3◆V4◆V5 ◆V6	複数選択	
1217				*					陰性T波	I ◆ II ◆ III ◆ aVR ◆ aVL ◆ aVF ◆ V1◆V2◆V3◆V4◆V5 ◆V6	複数選択	
1218				*					心房粗細動	発作性◆持続性◆不明	複数選択	
1219				*					房室ブロック	I ◊ II ◊ III ◊	複数選択	
1220				*					脚ブロック	完全右脚ブロック◆不完全右脚ブロック◆左脚ブロック ◆その他	複数選択	
1221				*					検査法	Master◆Ergometer◆Treadmill	単一選択	
1222				*					結果	negative◆positive◆borderline	単一選択	
1223				*					IVS	mm	数値	
1224				*					PW	mm	数値	
1225				*		画像検査/心エコー	画像検査/心エコー	IVS	LVDd	mm	数値	
1226				*					LVDs	mm	数値	
1227				*					EF	%	数値	
1228				*					E/A/	«記述»	数値	
1229				*					AS	なし◆あり◆不明	単一選択	
1230				*					あり の場合 ※平均圧較差	mmHg	数値	
1231				*					AR	なし◆あり◆不明	単一選択	
1232				*					あり の場合 ※逆流量	ml	数値	
1233				*					MS	なし◆あり◆不明	単一選択	
1234				*					あり の場合 ※弁口面積	cm2	数値	
1235				*		画像検査/胸部X線	画像検査/胸部X線	IVS	MR	なし◆あり◆不明	単一選択	
1236				*					あり の場合 ※逆流量	ml	数値	
1237				*					PS	なし◆あり◆不明	単一選択	
1238				*					PR	なし◆あり◆不明	単一選択	
1239				*					TS	なし◆あり◆不明	単一選択	
1240				*					TR	なし◆あり◆不明	単一選択	
1241				*					asynergy	+ ◆ -	単一選択	
1242				*					血栓の有無	なし◆あり	単一選択	
1243				*					あり の場合	左室◆右室◆左房◆右房	複数選択	
1244				*					CTR	算出◆不明	単一選択	
1245				*		その他の検査/左心カテーテル検査	その他の検査/左心カテーテル検査	IVS	算出 の場合	%	数値	
1246				*					肺うっ血	なし◆あり	単一選択	
1247				*					胸水	なし◆あり	単一選択	
1248				*					造影所見/1~15,その他	狭窄度(%)	0◆25◆50◆75◆90◆99◆100	単一選択
1249				*					インターベンションの種類	なし◆POBA◆Stent◆D C A ◆血栓溶解剤◆その他	複数選択	
1250				*					インターベンション後狭窄度(%)	0◆25◆50◆75◆90◆99◆100	単一選択	
1251				*					再狭窄	なし◆あり◆未確認	単一選択	
1252				*						QDR◆DPX◆XR◆その他	単一選択	
1253				*		【検査】骨粗鬆症	その他の検査/骨塩量	IVS	測定機種	fast◆medium◆不明	単一選択	
1254				*					スキャンモード	fast◆medium◆不明	単一選択	
1255				*					L2-4 or L1-4 BMC	g	数値	
1256				*					L2-4 or L1-4 area	cm2	数値	
1257				*					L2-4 or L1-4 BMD	g/cm2	数値	
1258				*					young %	%	数値	
1259				*					T-score (SD)	«記述»	数値	
1260				*					Age-match %	%	数値	
1261				*					Z-score (SD)	«記述»	数値	
1262				*					大腿骨	スキャンモード	fast◆medium◆不明	単一選択
1263				*					Neck/BMC	g	数値	
				*					Neck/area	cm2	数値	

## 第1コホート

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1264					*				Neck/BMD		g/cm2	数値
1265					*				Neck/young %		%	数値
1266					*				Neck/T-score (SD)		«記述»	数値
1267					*				Neck/Age-match %		%	数値
1268					*				Neck/Z-score (SD)		«記述»	数値
1269					*				Total/BMC		g	数値
1270					*				Total/area		cm2	数値
1271					*				Total/BMD		g/cm2	数値
1272					*				Total/young %		%	数値
1273					*				Total/T-score (SD)		«記述»	数値
1274					*				Total/Age-match %		%	数値
1275					*				Total/Z-score (SD)		«記述»	数値
1276					*					I度◆II度◆III度		単一選択
1277					*					なし◆あり◆疑いあり		単一選択
1278					*					なし◆あり◆不明		単一選択
1279					*					胸椎/Th4～Th12		単一選択
1280					*					腰椎/L1～L5		単一選択
1281					*	【検査】 内分泌	その他の検査/甲状腺特殊	freeT3			pg/ml	数値
1282					*			freeT4			ng/dl	数値
1283					*			TSH			μU/ml	数値
1284					*			TRAb(TBII)			%	数値
1285					*			TSAb			%	数値
1286					*			サイロイドテスト			倍	数値
1287					*			ミクロソームテスト			倍	数値
1288					*						mm/h	数値
1289					*	【検査】 膜原病	凝固・線溶＊その他の検査/膜原病（評価）				mm/h	数値
1290					*						mm/h	数値
1291					*						mm/h	数値
1292					*						mm/h	数値
1293					*						mm/h	数値
1294					*	【検査】 婦人科	画像検査/婦人科エコー＊MRI	経腔エコー/所見			卵巣チオコレート囊胞◆子宮腺筋症◆子宮筋腫◆その他	複数選択
1295					*			腹部MRI/所見			卵巣チオコレート囊胞◆子宮腺筋症◆子宮筋腫◆その他	複数選択
1296					*			筋腫核数			「記述」	数値
1297					*			筋腫核直径総和			cm	数値
1298					*	【検査】 肝胆脾	血清	AFP			ng/ml	数値
1299					*			HBV DNAポリメラーゼ			cpm	数値
1300					*			HCV RNA定量			KIU/ml	数値
1301					*			DCP(PIVKA II)			Meq/ml	数値
1302					*			生化学			mAU/ml	数値
1303					*	【検査】 口腔・歯	その他の検査/口腔・歯検査所見	D.Bil			mg/dl	数値
1304					*			ChE			IU/l	数値
1305					*						初診時◆基本治療終了時◆外科処置終了時	単一選択
1306					*						%	数値
1307					*						本	数値
1308					*						mm	数値
1309					*						%	数値
1310					*						mm	数値
1311					*	【処方】 現在の処方	薬剤名	臨床的アッタッチメントロス			%	数値
1312					*			骨レベリ1/3以下の歯の割合			%	数値
1313					*			BOP			%	数値
1314					*			予後不良歯数			本	数値
1315					*						-	
1316					*	【副作用】 副作用	薬剤名	薬剤名＊YJコード			年月日	日付
1317					*			開始			-	
					*			一般名＊薬効分類細分類名				-
					*			薬剤名＊YJコード				-

## 第1コホート

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1318				*				一般名 * 薬効分類細分類名				-
1319				*			副作用の種類	副作用の種類				-

A	B	C
提供希望	疾患グループ	疾患名
1	悪性腫瘍	肺癌
2	悪性腫瘍	食道癌
3	悪性腫瘍	胃癌
4	悪性腫瘍	大腸・直腸癌
5	悪性腫瘍	肝癌
6	悪性腫瘍	肺癌
7	悪性腫瘍	胆囊・胆管癌
8	悪性腫瘍	前立腺癌
9	悪性腫瘍	乳癌
10	悪性腫瘍	子宮頸部癌
11	悪性腫瘍	子宫体部癌
12	悪性腫瘍	卵巢癌
13	悪性腫瘍	悪性リンパ腫
14	悪性腫瘍	咽頭・喉頭癌
15	悪性腫瘍	甲状腺癌
16	悪性腫瘍	骨腫瘍
17	悪性腫瘍	脳腫瘍
18	悪性腫瘍	腎臓癌
19	悪性腫瘍	精巣腫瘍
20	悪性腫瘍	皮膚癌
21	悪性腫瘍	膀胱癌
22	悪性腫瘍	白血病
23	悪性腫瘍	家族性大腸腺腫症
24	悪性腫瘍	ポイツ・イエガー (Peutz-Jeghers) 症候群
25	悪性腫瘍	その他
26	神経	脳梗塞
27	神経	脳動脈瘤
28	神経	てんかん
29	神経	くも膜下出血
30	神経	脳内出血
31	神経	非破裂性脳動脈瘤
32	神経	その他
33	呼吸器	慢性閉塞性肺疾患(COPD)
34	呼吸器	肺結核
35	呼吸器	気管支喘息
36	呼吸器	間質性肺炎
37	呼吸器	肺炎
38	呼吸器	その他
39	循環器	心筋梗塞
40	循環器	狭窄症
41	循環器	不整脈（心室不整脈）
42	循環器	不整脈（心房粗細動）
43	循環器	心不全
44	循環器	高血圧
45	循環器	突然死
46	循環器	末梢血管障害
47	循環器	その他
48	肝・胆・脾	B型肝炎
49	肝・胆・脾	C型肝炎
50	肝・胆・脾	肝硬変
51	肝・胆・脾	その他
52	消化器	潰瘍性大腸炎
53	消化器	クローアン病
54	消化器	その他
55	腎・泌尿器	ネフローゼ症候群
56	腎・泌尿器	腎不全
57	腎・泌尿器	蛋白尿
58	腎・泌尿器	血尿
59	腎・泌尿器	糖尿病性腎症
60	腎・泌尿器	その他
61	代謝	代謝病
62	代謝	高脂血症
63	代謝	骨粗鬆症
64	代謝	その他
65	内分泌	バセドウ病
66	内分泌	その他
67	膠原病	関節リウマチ
68	アレルギー	花粉症
69	アレルギー	アレルギー性鼻炎
70	アレルギー	薬物アレルギー
71	アレルギー	その他
72	皮膚科	アトピー性皮膚炎
73	皮膚科	ケロイド
74	皮膚科	薬疹
75	皮膚科	尋麻疹
76	皮膚科	その他
77	婦人科	子宮筋腫
78	婦人科	子宮内膜症
79	婦人科	その他
80	小児科	熱性けいれん
81	小児科	その他
82	眼科	白内障
83	眼科	緑内障
84	眼科	糖尿病性網膜症
85	眼科	その他
86	耳鼻科	聴力障害
87	耳鼻科	その他
88	耳鼻科	その他の
89	口腔・歯	歯周病
90	口腔・歯	その他
91	整形外科	骨折
92	整形外科	その他
93	治療・薬物依存	薬物依存
94	治療・薬物依存	その他
95	その他	-

	A	B	C	D
1	提供希望	疾患名	分類1	分類2
2		肺癌	前浸潤性病変	扁平上皮異形成, 上皮内(扁平上皮)癌
3		肺癌	前浸潤性病変	異型腺腫様過形成(AAH)
4		肺癌	前浸潤性病変	びまん性特発性肺神経内分泌細胞過形成(DIPNECH)
5		肺癌	前浸潤性病変	未入力
6		肺癌	扁平上皮癌/特殊型	乳頭型
7		肺癌	扁平上皮癌/特殊型	淡明細胞型
8		肺癌	扁平上皮癌/特殊型	小細胞型
9		肺癌	扁平上皮癌/特殊型	類基底細胞型
10		肺癌	扁平上皮癌/特殊型	未入力
11		肺癌	小細胞癌/特殊型	混合型
12		肺癌	小細胞癌/特殊型	未入力
13		肺癌	腺癌	腺房型
14		肺癌	腺癌	乳頭型
15		肺癌	腺癌	細気管支肺胞上皮癌/亜型
16		肺癌	腺癌	細気管支肺胞上皮癌/亜型/粘液非産生性
17		肺癌	腺癌	細気管支肺胞上皮癌/亜型/粘液産生性
18		肺癌	腺癌	細気管支肺胞上皮癌/亜型/粘液産生性・非産生性混合型あるいは不確実型
19		肺癌	腺癌	粘液産生充実型腺癌
20		肺癌	腺癌	混合型腺癌
21		肺癌	腺癌	特殊型
22		肺癌	腺癌	特殊型/高分化胎児型腺癌
23		肺癌	腺癌	特殊型/膠様(コロイド)腺癌
24		肺癌	腺癌	特殊型/粘液囊胞腺癌
25		肺癌	腺癌	特殊型/印環細胞癌
26		肺癌	腺癌	特殊型/淡明細胞腺癌
27		肺癌	腺癌	
28		肺癌	大細胞癌/特殊型	大細胞性神経内分泌癌/亜型
29		肺癌	大細胞癌/特殊型	大細胞性神経内分泌癌/亜型/混合型
30		肺癌	大細胞癌/特殊型	類基底細胞癌
31		肺癌	大細胞癌/特殊型	リンパ上皮腫様癌
32		肺癌	大細胞癌/特殊型	淡明細胞癌
33		肺癌	大細胞癌/特殊型	ラブドイド形質を伴う大細胞癌
34		肺癌	大細胞癌/特殊型	未入力
35		肺癌	腺扁平上皮癌	
36		肺癌	多形性, 肉腫様, 肉腫性成分を含む癌	紡錘細胞あるいは巨細胞を含む癌
37		肺癌	多形性, 肉腫様, 肉腫性成分を含む癌	紡錐細胞あるいは巨細胞を含む癌/多形癌
38		肺癌	多形性, 肉腫様, 肉腫性成分を含む癌	紡錐細胞あるいは巨細胞を含む癌/紡錐細胞癌
39		肺癌	多形性, 肉腫様, 肉腫性成分を含む癌	紡錐細胞あるいは巨細胞を含む癌/巨細胞癌
40		肺癌	多形性, 肉腫様, 肉腫性成分を含む癌	癌肉腫
41		肺癌	多形性, 肉腫様, 肉腫性成分を含む癌	肺芽腫
42		肺癌	多形性, 肉腫様, 肉腫性成分を含む癌	その他(肺芽細胞腫とその他の組織型の混合など)
43		肺癌	多形性, 肉腫様, 肉腫性成分を含む癌	未入力
44		肺癌	カルチノイド腫瘍	定型的カルチノイド
45		肺癌	カルチノイド腫瘍	異型カルチノイド
46		肺癌	カルチノイド腫瘍	未入力
47		肺癌	唾液腺型腫瘍	粘表皮癌
48		肺癌	唾液腺型腫瘍	腺様囊胞癌
49		肺癌	唾液腺型腫瘍	その他(腺房細胞癌, 上皮筋上皮癌, 悪性混合腫瘍など)
50		肺癌	唾液腺型腫瘍	未入力
51		肺癌	分類不能癌腫	
52		肺癌	中皮細胞腫瘍	良性
53		肺癌	中皮細胞腫瘍	良性/アデノマトイド腫瘍
54		肺癌	中皮細胞腫瘍	悪性中皮腫
55		肺癌	中皮細胞腫瘍	悪性中皮腫/上皮型中皮腫
56		肺癌	中皮細胞腫瘍	悪性中皮腫/肉腫型中皮腫/亜型
57		肺癌	中皮細胞腫瘍	悪性中皮腫/肉腫型中皮腫/亜型/線維形成型
58		肺癌	中皮細胞腫瘍	悪性中皮腫/二相型中皮腫
59		肺癌	中皮細胞腫瘍	悪性中皮腫/その他
60		肺癌	中皮細胞腫瘍	
61		肺癌	軟部腫瘍	限局性線維性腫瘍
62		肺癌	軟部腫瘍	類上皮性血管内皮腫
63		肺癌	軟部腫瘍	胸膜肺芽腫
64		肺癌	軟部腫瘍	軟骨腫
65		肺癌	軟部腫瘍	胸膜石灰化線維性偽腫瘍
66		肺癌	軟部腫瘍	先天性気管支周囲性筋線維芽細胞腫
67		肺癌	軟部腫瘍	びまん性肺リンパ管腫症
68		肺癌	軟部腫瘍	線維形成性円形細胞腫瘍
69		肺癌	軟部腫瘍	その他
70		肺癌	軟部腫瘍	未入力

A	B	C	D
71	肺癌	その他の癌	
72	肺癌	その他の悪性腫瘍	
73	肺癌	組織型不明	
74	肺癌	組織型未入力	
75	食道癌	扁平上皮癌	高分化型
76	食道癌	扁平上皮癌	中分化型
77	食道癌	扁平上皮癌	低分化型
78	食道癌	扁平上皮癌	分化度分類不能
79	食道癌	扁平上皮癌	未入力
80	食道癌	腺癌	高分化型
81	食道癌	腺癌	中分化型
82	食道癌	腺癌	低分化型
83	食道癌	腺癌	分化度不明
84	食道癌	腺癌	未入力
85	食道癌	腺扁平上皮癌	
86	食道癌	腺様囊胞癌	
87	食道癌	類基底細胞癌	
88	食道癌	未分化癌	小細胞型
89	食道癌	未分化癌	非小細胞型
90	食道癌	未分化癌	不明
91	食道癌	未分化癌	未入力
92	食道癌	その他	
93	食道癌	不明	
94	食道癌	その他の癌	
95	食道癌	その他の悪性腫瘍	
96	食道癌	組織型不明	
97	食道癌	組織型未入力	
98	胃癌	乳頭腺癌	
99	胃癌	管状腺癌	高分化型
100	胃癌	管状腺癌	中分化型
101	胃癌	管状腺癌	低分化型
102	胃癌	管状腺癌	紡錘細胞型
103	胃癌	管状腺癌	分化度不明
104	胃癌	管状腺癌	未入力
105	胃癌	低分化型腺癌	充実型
106	胃癌	低分化型腺癌	分化度不明
107	胃癌	低分化型腺癌	非充実型
108	胃癌	低分化型腺癌	未入力
109	胃癌	印環細胞癌	
110	胃癌	粘液癌	
111	胃癌	特殊型	扁平上皮癌
112	胃癌	特殊型	腺扁平上皮癌
113	胃癌	特殊型	カルチノイド腫瘍
114	胃癌	特殊型	未入力
115	胃癌	その他の悪性腫瘍	
116	胃癌	組織型不明	
117	胃癌	組織型未入力	
118	大腸・直腸癌	腺癌	乳頭腺癌(pap)
119	大腸・直腸癌	腺癌	高分化管状腺癌(tub1)
120	大腸・直腸癌	腺癌	中分化管状腺癌(tub2)
121	大腸・直腸癌	腺癌	低分化腺癌(por1, por2)
122	大腸・直腸癌	腺癌	粘液癌(muc)
123	大腸・直腸癌	腺癌	印環細胞癌(sig)
124	大腸・直腸癌	腺癌	分化度不明
125	大腸・直腸癌	腺癌	未入力
126	大腸・直腸癌	腺扁平上皮癌	
127	大腸・直腸癌	類基底細胞癌	
128	大腸・直腸癌	扁平上皮癌	
129	大腸・直腸癌	カルチノイド腫瘍	
130	大腸・直腸癌	悪性黒色腫	
131	大腸・直腸癌	非上皮性悪性腫瘍	
132	大腸・直腸癌	リンパ系腫瘍	
133	大腸・直腸癌	分類不能腫瘍	
134	大腸・直腸癌	転移性腫瘍	
135	大腸・直腸癌	その他の悪性腫瘍	
136	大腸・直腸癌	組織型不明	
137	大腸・直腸癌	組織型未入力	
138	肝癌	肝細胞癌	高分化型
139	肝癌	肝細胞癌	中分化型
140	肝癌	肝細胞癌	低分化型

A	B	C	D
141	肝癌	肝細胞癌	未分化型
142	肝癌	肝細胞癌	不明
143	肝癌	肝細胞癌	未入力
144	肝癌	胆管細胞癌（肝内胆管癌）	
145	肝癌	細胆管細胞癌（細胆管癌）	
146	肝癌	胆管囊胞腺癌	
147	肝癌	肝細胞癌・胆管細胞癌混合型	
148	肝癌	未分化癌	
149	肝癌	肝芽腫	
150	肝癌	その他の悪性腫瘍	
151	肝癌	組織型不明	
152	肝癌	組織型未入力	
153	脾癌	漿液性囊胞腺癌	
154	脾癌	粘液性囊胞腺癌	
155	脾癌	脾管内乳頭粘液性腺癌	
156	脾癌	脾管内管状腺癌	
157	脾癌	上皮内癌	
158	脾癌	浸潤性脾管癌	乳頭腺癌
159	脾癌	浸潤性脾管癌	管状腺癌
160	脾癌	浸潤性脾管癌	管状腺癌/高分化型
161	脾癌	浸潤性脾管癌	管状腺癌/中分化型
162	脾癌	浸潤性脾管癌	管状腺癌/低分化型
163	脾癌	浸潤性脾管癌	管状腺癌/分化度不明
164	脾癌	浸潤性脾管癌	腺扁平上皮癌
165	脾癌	浸潤性脾管癌	粘液癌
166	脾癌	浸潤性脾管癌	退形成癌
167	脾癌	浸潤性脾管癌	浸潤性粘液性囊胞腺癌
168	脾癌	浸潤性脾管癌	脾管内腫瘍由来の浸潤癌
169	脾癌	浸潤性脾管癌	その他の脾管癌
170	脾癌	浸潤性脾管癌	未入力
171	脾癌	腺房細胞癌	
172	脾癌	内分泌腫瘍	
173	脾癌	併存腫瘍	
174	脾癌	分化方向の不明な癌	
175	脾癌	その他の悪性腫瘍	
176	脾癌	組織型不明	
177	脾癌	組織型未入力	
178	胆囊・胆管癌	乳頭腺癌	
179	胆囊・胆管癌	管状腺癌	高分化型
180	胆囊・胆管癌	管状腺癌	中分化型
181	胆囊・胆管癌	管状腺癌	低分化型
182	胆囊・胆管癌	管状腺癌	分化度不明
183	胆囊・胆管癌	管状腺癌	未入力
184	胆囊・胆管癌	充実腺癌	
185	胆囊・胆管癌	粘液癌	高分化型
186	胆囊・胆管癌	粘液癌	低分化型
187	胆囊・胆管癌	粘液癌	分化度不明
188	胆囊・胆管癌	粘液癌	未入力
189	胆囊・胆管癌	印環細胞癌	
190	胆囊・胆管癌	腺扁平上皮癌	
191	胆囊・胆管癌	扁平上皮癌	
192	胆囊・胆管癌	小細胞癌	
193	胆囊・胆管癌	膜内分泌細胞癌	
194	胆囊・胆管癌	未分化癌	
195	胆囊・胆管癌	絨毛癌	
196	胆囊・胆管癌	癌肉腫	
197	胆囊・胆管癌	AFP産生腺癌	
198	胆囊・胆管癌	カルチノイド	
199	胆囊・胆管癌	分類不能腫瘍	
200	胆囊・胆管癌	その他の悪性腫瘍	
201	胆囊・胆管癌	組織型不明	
202	胆囊・胆管癌	組織型未入力	
203	前立腺癌	腺癌/分化度	高分化型
204	前立腺癌	腺癌/分化度	中分化型
205	前立腺癌	腺癌/分化度	低分化型
206	前立腺癌	腺癌/分化度	分化度分類不能
207	前立腺癌	腺癌/分化度	未入力
208	前立腺癌	まれな腺癌	類内膜腺癌
209	前立腺癌	まれな腺癌	粘液癌
210	前立腺癌	まれな腺癌	印環細胞癌

A	B	C	D
211	前立腺癌	まれな腺癌	未入力
212	前立腺癌	移行上皮癌	
213	前立腺癌	扁平上皮癌	
214	前立腺癌	基底細胞癌	
215	前立腺癌	神経内分泌癌	
216	前立腺癌	未分化癌	
217	前立腺癌	その他の悪性腫瘍	肉腫
218	前立腺癌	その他の悪性腫瘍	転移性腫瘍
219	前立腺癌	その他の悪性腫瘍	分類不能腫瘍
220	前立腺癌	その他の悪性腫瘍	未入力
221	前立腺癌	組織型未入力	
222	乳癌	非浸潤性乳管癌	
223	乳癌	非浸潤性小葉癌	
224	乳癌	浸潤性乳頭腺管癌	
225	乳癌	浸潤性充実腺管癌	
226	乳癌	浸潤性硬癌	
227	乳癌	特殊型	粘液癌
228	乳癌	特殊型	髓様癌
229	乳癌	特殊型	浸潤性小葉癌
230	乳癌	特殊型	腺様囊胞癌
231	乳癌	特殊型	扁平上皮癌
232	乳癌	特殊型	紡錘細胞癌
233	乳癌	特殊型	アポクリン癌
234	乳癌	特殊型	骨軟骨化生を伴う癌
235	乳癌	特殊型	管状癌
236	乳癌	特殊型	分泌癌
237	乳癌	特殊型	未入力
238	乳癌	その他混在する組織型	
239	乳癌	その他の悪性腫瘍	
240	乳癌	バジェット病	
241	乳癌	組織型未入力	
242	子宮頸癌	扁平上皮病変	上皮内癌(CIN)
243	子宮頸癌	扁平上皮病変	微小浸潤扁平上皮癌
244	子宮頸癌	扁平上皮病変	扁平上皮癌
245	子宮頸癌	扁平上皮病変	未入力
246	子宮頸癌	腺上皮病変	微小浸潤腺癌
247	子宮頸癌	腺上皮病変	腺癌
248	子宮頸癌	腺上皮病変	腺癌/粘液性腺癌
249	子宮頸癌	腺上皮病変	腺癌/粘液性腺癌/内頸部型
250	子宮頸癌	腺上皮病変	腺癌/粘液性腺癌/腸型
251	子宮頸癌	腺上皮病変	腺癌/粘液性腺癌/悪性腺腫(内頸部型特殊型)
252	子宮頸癌	腺上皮病変	腺癌/粘液性腺癌/絨毛腺管状乳頭腺癌(内頸部型特殊型)
253	子宮頸癌	腺上皮病変	腺癌/類内膜腺癌
254	子宮頸癌	腺上皮病変	腺癌/明細胞腺癌
255	子宮頸癌	腺上皮病変	腺癌/漿液性腺癌
256	子宮頸癌	腺上皮病変	腺癌/中腎性腺癌
257	子宮頸癌	腺上皮病変	未入力
258	子宮頸癌	その他の上皮性腫瘍	腺扁平上皮癌
259	子宮頸癌	その他の上皮性腫瘍	すりガラス細胞癌
260	子宮頸癌	その他の上皮性腫瘍	腺様囊胞癌
261	子宮頸癌	その他の上皮性腫瘍	腺様基底細胞癌
262	子宮頸癌	その他の上皮性腫瘍	カルチノイド
263	子宮頸癌	その他の上皮性腫瘍	小細胞癌
264	子宮頸癌	その他の上皮性腫瘍	未分化癌
265	子宮頸癌	その他の上皮性腫瘍	未入力
266	子宮頸癌	間葉系腫瘍	
267	子宮頸癌	上皮・間葉性混合腫瘍	
268	子宮頸癌	その他の腫瘍	
269	子宮頸癌	統発性腫瘍	
270	子宮頸癌	分類不能	
271	子宮頸癌	不明	
272	子宮頸癌	組織型未入力	
273	子宮体癌	類内膜癌	類内膜腺癌
274	子宮体癌	類内膜癌	類内膜腺癌/分泌型類内膜腺癌
275	子宮体癌	類内膜癌	類内膜腺癌/線毛細胞型類内膜腺癌
276	子宮体癌	類内膜癌	扁平上皮への分化を伴う類内膜腺癌
277	子宮体癌	類内膜癌	扁平上皮への分化を伴う類内膜腺癌/腺扁平上皮癌
278	子宮体癌	類内膜癌	扁平上皮への分化を伴う類内膜腺癌/腺棘細胞癌
279	子宮体癌	類内膜癌	未入力
280	子宮体癌	漿液性腺癌	

	A	B	C	D
281	子宮体癌	明細胞腺癌		
282	子宮体癌	粘液性腺癌		
283	子宮体癌	扁平上皮癌		
284	子宮体癌	混合癌		
285	子宮体癌	未分化癌		
286	子宮体癌	間葉性腫瘍と関連病変		
287	子宮体癌	上皮性・間葉性混合腫瘍		
288	子宮体癌	その他の腫瘍		
289	子宮体癌	統発性腫瘍		
290	子宮体癌	分類不能		
291	子宮体癌	不明		
292	子宮体癌	組織型未入力		
293	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	漿液性腫瘍	
294	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	漿液性腫瘍/漿液性囊胞腺癌	
295	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	漿液性腫瘍/漿液性乳頭状腺癌	
296	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	漿液性腫瘍/漿液性乳頭状囊胞腺癌	
297	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	漿液性腫瘍/漿液性表在性乳頭状腺癌	
298	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	漿液性腫瘍/漿液性腺癌線維腫	
299	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	漿液性腫瘍/漿液性囊胞腺癌線維腫	
300	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	粘液性腫瘍	
301	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	粘液性腫瘍/粘液性腺癌	
302	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	粘液性腫瘍/粘液性囊胞腺癌	
303	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	粘液性腫瘍/粘液性腺癌線維腫	
304	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	粘液性腫瘍/粘液性囊胞腺癌線維腫	
305	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	類内膜腫瘍	
306	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	類内膜腫瘍/類内膜腺癌	
307	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	類内膜腫瘍/類内膜腺癌線維腫	
308	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	類内膜腫瘍/類内膜囊胞腺癌線維腫	
309	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	類内膜腫瘍/腺肉腫	
310	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	類内膜腫瘍/中胚葉性混合腫瘍(癌肉腫)	
311	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	類内膜腫瘍/間質肉腫	
312	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	明細胞腫瘍	
313	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	明細胞腫瘍/明細胞腺癌	
314	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	明細胞腫瘍/明細胞腺癌線維腫	
315	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	明細胞腫瘍/明細胞囊胞腺癌線維腫	
316	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	ブレンナー腫瘍	
317	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	移行上皮癌	
318	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	混合型上皮癌	
319	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	未分化癌	
320	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	分類不能	
321	卵巢癌	表層上皮性・間質性腫瘍	未入力	
322	卵巢癌	性索間質性腫瘍	顆粒膜・間質細胞腫瘍	
323	卵巢癌	性索間質性腫瘍	セルトリ・間質細胞腫瘍	
324	卵巢癌	性索間質性腫瘍	ステロイド細胞腫瘍	
325	卵巢癌	性索間質性腫瘍	輪状細管を伴う性索腫瘍	
326	卵巢癌	性索間質性腫瘍	線維肉腫	
327	卵巢癌	性索間質性腫瘍	ギナンドロプラストーマ	
328	卵巢癌	性索間質性腫瘍	分類不能	
329	卵巢癌	性索間質性腫瘍	未入力	
330	卵巢癌	胚細胞腫瘍	未分化胚細胞腫	
331	卵巢癌	胚細胞腫瘍	卵黄囊腫瘍	
332	卵巢癌	胚細胞腫瘍	胎芽性癌	
333	卵巢癌	胚細胞腫瘍	多胎芽腫	
334	卵巢癌	胚細胞腫瘍	絨毛癌	
335	卵巢癌	胚細胞腫瘍	奇形腫	
336	卵巢癌	胚細胞腫瘍	混合型胚細胞腫瘍	
337	卵巢癌	胚細胞腫瘍	未入力	
338	卵巢癌	性腺芽腫	純粹型	
339	卵巢癌	性腺芽腫	未分化型または他の胚細胞腫瘍を伴う型	
340	卵巢癌	性腺芽腫	未入力	
341	卵巢癌	胚細胞・性索間質性腫瘍		
342	卵巢癌	卵巢網腫瘍	腺腫	
343	卵巢癌	卵巢網腫瘍	癌腫	
344	卵巢癌	卵巢網腫瘍	未入力	
345	卵巢癌	中皮性腫瘍	腺腫様腫瘍	
346	卵巢癌	中皮性腫瘍	その他	
347	卵巢癌	中皮性腫瘍	未入力	
348	卵巢癌	起源不明の腫瘍		
349	卵巢癌	妊娠性絨毛疾患		
350	卵巢癌	非特異的軟部腫瘍	良性	

	A	B	C	D
351	卵巢癌	非特異的軟部腫瘍	悪性	
352	卵巢癌	非特異的軟部腫瘍	未入力	
353	卵巢癌	悪性リンパ腫		
354	卵巢癌	分類不能腫瘍		
355	卵巢癌	二次性腫瘍		
356	卵巢癌	類腫瘍病変	囊胞形成群	
357	卵巢癌	類腫瘍病変	間質過形成および黃体化群	
358	卵巢癌	類腫瘍病変	その他	
359	卵巢癌	類腫瘍病変	未入力	
360	卵巢癌	その他		
361	卵巢癌	組織型未入力		
362	造血器腫瘍	急性白血病	M0	
363	造血器腫瘍	急性白血病	M1	
364	造血器腫瘍	急性白血病	M2	
365	造血器腫瘍	急性白血病	M3	
366	造血器腫瘍	急性白血病	M4	
367	造血器腫瘍	急性白血病	M5	
368	造血器腫瘍	急性白血病	M6	
369	造血器腫瘍	急性白血病	M7	
370	造血器腫瘍	急性白血病	L1	
371	造血器腫瘍	急性白血病	L2	
372	造血器腫瘍	急性白血病	L3	
373	造血器腫瘍	急性白血病	未入力	
374	造血器腫瘍	形質細胞腫瘍	多発性骨髄腫	
375	造血器腫瘍	形質細胞腫瘍	形質細胞性白血病	
376	造血器腫瘍	形質細胞腫瘍	マクログロブリン血症	
377	造血器腫瘍	形質細胞腫瘍	その他の血漿蛋白異常症	
378	造血器腫瘍	形質細胞腫瘍	未入力	
379	造血器腫瘍	リンパ腫/ホジキンリンパ腫	結節性リンパ球優位型	
380	造血器腫瘍	リンパ腫/ホジキンリンパ腫	古典的ホジキンリンパ腫/結節硬化型	
381	造血器腫瘍	リンパ腫/ホジキンリンパ腫	古典的ホジキンリンパ腫/リンパ球増殖型	
382	造血器腫瘍	リンパ腫/ホジキンリンパ腫	古典的ホジキンリンパ腫/混合細胞型	
383	造血器腫瘍	リンパ腫/ホジキンリンパ腫	古典的ホジキンリンパ腫/リンパ球脱落型	
384	造血器腫瘍	リンパ腫/ホジキンリンパ腫	古典的ホジキンリンパ腫/未入力	
385	造血器腫瘍	リンパ腫/ホジキンリンパ腫	未入力	
386	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/B細胞腫瘍	前駆型Bリンパ芽急性白血病/リンパ腫	
387	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/B細胞腫瘍	リンパ形質細胞性リンパ腫	
388	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/B細胞腫瘍	脾濾胞辺縁帯リンパ腫	
389	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/B細胞腫瘍	節外性濾胞辺縁帯リンパ腫 (MALT型)	
390	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/B細胞腫瘍	マントル細胞型リンパ腫	
391	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/B細胞腫瘍	濾胞性リンパ腫	
392	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/B細胞腫瘍	びまん性大細胞リンパ腫	
393	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/B細胞腫瘍	原発性縦隔リンパ腫	
394	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/B細胞腫瘍	Burkittリンパ腫	
395	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/B細胞腫瘍	未入力	
396	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/T細胞腫瘍	前駆型Tリンパ芽急性白血病/リンパ腫	
397	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/T細胞腫瘍	大顆粒型リンパ性白血病	
398	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/T細胞腫瘍	NK細胞性白血病	
399	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/T細胞腫瘍	節外性NK/Tリンパ腫	
400	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/T細胞腫瘍	菌状息肉腫/Sezary症候群	
401	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/T細胞腫瘍	血管免疫芽球性Tリンパ腫	
402	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/T細胞腫瘍	未梢Tリンパ腫	
403	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/T細胞腫瘍	未分化大細胞T/nullリンパ腫	
404	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/T細胞腫瘍	成人T細胞白血病/リンパ腫	
405	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/T細胞腫瘍	皮下脂肪組織炎型Tリンパ腫	
406	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/T細胞腫瘍	腸症型Tリンパ腫	
407	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/T細胞腫瘍	肝/脾臟型Tリンパ腫	
408	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/T細胞腫瘍	未入力	
409	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/その他のリンパ腫類縁疾患	Castleman病	
410	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/その他のリンパ腫類縁疾患	その他	
411	造血器腫瘍	リンパ腫/非ホジキンリンパ腫/その他のリンパ腫類縁疾患	未入力	
412	造血器腫瘍	その他		
413	造血器腫瘍	腫瘍型未入力		

	A	B	C
1	提供希望	調査票名	薬剤名
2	化学療法	5-FU(5-FU) (カルソナール、ルナコール、ルナポン)	
3	化学療法	アイソボリン(I-LV) (レボホリナート、レボホリナートカルシウム)	
4	化学療法	アクプラ	
5	化学療法	アクラシノン(ACR,ACM)	
6	化学療法	アドリアシン(ADM) (ドキシリ(DXR))	
7	化学療法	アバスチン	
8	化学療法	アリムタ	
9	化学療法	アルケラン(L-PAM)	
10	化学療法	イダマイシン(IDR)	
11	化学療法	イホマイド(IFM)	
12	化学療法	イレッサ	
13	化学療法	エクザール(VLB)	
14	化学療法	エスキノン(CQ)	
15	化学療法	エルプラット	
16	化学療法	塩酸プロカルバジン(PCZ)	
17	化学療法	エンドキサン(CPA,CPM) (エンドキサンP)	
18	化学療法	オンコビン(VCR)	
19	化学療法	カルセド	
20	化学療法	カンプト(CPT-11) (トボテシン)	
21	化学療法	キロサイド(Ara-C) (キロサイドN)	
22	化学療法	グリベック	
23	化学療法	コスメゲン(ACT-D,ACD)	
24	化学療法	サイメリン(MCNU)	
25	化学療法	サリドマイド	
26	化学療法	サンラビン(BH-AC)	
27	化学療法	ジェムザール(GEM)	
28	化学療法	スマンクス	
29	化学療法	スミフェロン(IFNa) (オーアイエフ)	
30	化学療法	ゼローダ	
31	化学療法	ダウノマイシン(DNR,DM)	
32	化学療法	ダカルバジン(DTIC)	
33	化学療法	タキソール(PTX) (パクリタキセル)	
34	化学療法	タキソテール(DOC/TXT)	
35	化学療法	タルセバ	
36	化学療法	ティーエスワン	
37	化学療法	テスパミン(TESPA)	
38	化学療法	テモダール	
39	化学療法	テラルビシン(THP) (ピノルビン)	
40	化学療法	ナベルビン(VNR)	
41	化学療法	ニドラン(ACNU)	
42	化学療法	ノバントロン(MIT)	
43	化学療法	ハーセブチニ	
44	化学療法	ハイカムチニ	
45	化学療法	ハイドレア(HU)	
46	化学療法	パラプラチニ(CBDCA) (カルボプラチニ、カルボメルク)	
47	化学療法	ヒ素	
48	化学療法	ファルモルビシン(EPI) (塩酸エピルビシン、ファルモルビシンRTU)	
49	化学療法	フィルデシン(VDS)	
50	化学療法	フエロン(IFNβ) (IFNβモチダ)	
51	化学療法	フトラフル(FT,TGF) (アフトフル、イカルス、サンフラール、ステロジン、テフシール、フロフランE、ルナシン)	
52	化学療法	フルダラ	
53	化学療法	フルツロン(5'-DFUR)	
54	化学療法	ブレオ(BLM)	
55	化学療法	ベサノイド(ATRA)	
56	化学療法	ペプシド(VP-16) (ラステット)	
57	化学療法	ペブレオ(PEP)	
58	化学療法	ペラゾリニ	
59	化学療法	ベルケイド	
60	化学療法	マイトイシン(MMC)	
61	化学療法	マイロターグ	
62	化学療法	マプリン(BUS) (ブスルフェクス)	
63	化学療法	ミフロール(HCFU)	
64	化学療法	メソトレキセート(MTX)	
65	化学療法	ユーエフティ (ユーエフティE)	
66	化学療法	ランダ(CDDP,DDP) (アイエーコール、シスプラチニ、シスプラメルク、ブリプラチニ、プラトシン)	

## 使用薬剤

	A	B	C
67		化学療法	リツキサン
68		化学療法	ロイケリン(6-MP)
69		化学療法	ロイコボリン(LV) (ユーゼル)
70		化学療法	ロイスタチン
71		化学療法	ロイナーゼ(L-ASP)
72		化学療法	その他
73		内分泌療法	エストラサイト
74		内分泌療法	オダイン
75		内分泌療法	カソデックス
76		内分泌療法	ゾラデックス
77		内分泌療法	リューブリン
78		内分泌療法	プロスター, プロstatt, ルトラール
79		内分泌療法	プロセキソール
80		内分泌療法	ホンパン
81		内分泌療法	アフェマ
82		内分泌療法	アロマシン
83		内分泌療法	アリミデックス
84		内分泌療法	フェアストン
85		内分泌療法	ヒスロンH
86		内分泌療法	ノルバデックス
87		内分泌療法	タスオミン
88		内分泌療法	その他

A	B	C
1	※化学療法、内分泌療法で項目は共通	
2 提供希望	分類1	分類2
3	アレルギー／免疫	アレルギー反応
4	アレルギー／免疫	過敏症
5	アレルギー／免疫	アレルギー性鼻炎
6	アレルギー／免疫	自己免疫反応
7	アレルギー／免疫	血清病
8	アレルギー／免疫	血管炎
9	アレルギー／免疫	その他
10	聴覚器／聴力	外耳道炎
11	聴覚器／聴力	内耳－聴力低下
12	聴覚器／聴力	中耳－聴力低下
13	聴覚器／聴力	その他
14	血液／骨髄	骨髓細胞密度低下
15	血液／骨髄	CD4陽性細胞数減少
16	血液／骨髄	ハブトグロビン減少
17	血液／骨髄	Hb減少
18	血液／骨髄	溶血
19	血液／骨髄	白血球減少
20	血液／骨髄	好中球／顆粒球減少
21	血液／骨髄	血小板減少
22	血液／骨髄	その他
23	心血管系（不整脈）	房室ブロック
24	心血管系（不整脈）	不整脈／リズム障害
25	心血管系（不整脈）	心悸亢進
26	心血管系（不整脈）	QT延長
27	心血管系（不整脈）	洞性徐脈
28	心血管系（不整脈）	洞性頻脈
29	心血管系（不整脈）	上室性不整脈
30	心血管系（不整脈）	心室性不整脈
31	心血管系（不整脈）	その他
32	心血管系（一般）	急性心血管漏出症候群
33	心血管系（一般）	心筋虚血／梗塞
34	心血管系（一般）	左心不全
35	心血管系（一般）	浮腫
36	心血管系（一般）	高血圧
37	心血管系（一般）	低血圧
38	心血管系（一般）	心筋炎
39	心血管系（一般）	心膜炎
40	心血管系（一般）	末梢動脈虚血
41	心血管系（一般）	静脈炎
42	心血管系（一般）	血栓症
43	心血管系（一般）	その他
44	凝固	播種性血管内凝固(DIC)
45	凝固	血栓性微小血管症(TTP, HUS)
46	凝固	Fibrinogen低下
47	凝固	PTT延長
48	凝固	その他
49	全身症状	疲労
50	全身症状	発熱
51	全身症状	悪寒／戦慄
52	全身症状	発汗
53	全身症状	体重増加
54	全身症状	体重減少
55	全身症状	その他
56	皮膚科／皮膚	脱毛
57	皮膚科／皮膚	出血斑
58	皮膚科／皮膚	皮膚紅斑
59	皮膚科／皮膚	顔面紅潮
60	皮膚科／皮膚	皮膚炎
61	皮膚科／皮膚	注射部位の反応
62	皮膚科／皮膚	爪の変化
63	皮膚科／皮膚	光線過敏症
64	皮膚科／皮膚	色素異常
65	皮膚科／皮膚	痒症
66	皮膚科／皮膚	放射線皮膚炎
67	皮膚科／皮膚	発疹
68	皮膚科／皮膚	蕁麻疹
69	皮膚科／皮膚	創症－感染
70	皮膚科／皮膚	創離開
71	皮膚科／皮膚	その他
72	内分泌	クッシング様外観
73	内分泌	中心性の肥満
74	内分泌	ほてり
75	内分泌	男性の女性化（女性化乳房）
76	内分泌	女性の男性化
77	内分泌	甲状腺機能低下
78	内分泌	SIADH

A	B	C
79	内分泌	その他
80	消化器系	食欲不振
81	消化器系	腹水
82	消化器系	口内炎
83	消化器系	味覚障害
84	消化器系	胸やけ
85	消化器系	食道炎
86	消化器系	嚥下困難
87	消化器系	恶心
88	消化器系	嘔吐
89	消化器系	胃潰瘍
90	消化器系	胃炎
91	消化器系	十二指腸潰瘍
92	消化器系	腸管痙攣
93	消化器系	下血
94	消化器系	血便
95	消化器系	粘膜炎
96	消化器系	咽頭炎
97	消化器系	膵炎
98	消化器系	大腸炎
99	消化器系	直腸炎
100	消化器系	盲腸炎
101	消化器系	便秘
102	消化器系	下痢
103	消化器系	その他
104	出血	中枢神経系の出血
105	出血	鼻出血
106	出血	吐血
107	出血	血尿
108	出血	喀血
109	出血	消化管出血
110	出血	直腸出血
111	出血	腟出血
112	出血	その他
113	肝臓	肝機能異常
114	肝臓	肝腫大
115	肝臓	低アルブミン血症
116	肝臓	肝不全
117	肝臓	その他
118	感染／発熱性好中球減少	カテーテル感染
119	感染／発熱性好中球減少	発熱性好中球減少
120	感染／発熱性好中球減少	好中球減少を伴う感染
121	感染／発熱性好中球減少	その他
122	リンパ管系	リンパ浮腫
123	リンパ管系	その他
124	代謝／検査	アシドーシス
125	代謝／検査	アルカローシス
126	代謝／検査	高カルシウム血症
127	代謝／検査	高コレステロール血症
128	代謝／検査	高トリグリセリド血症
129	代謝／検査	高血糖
130	代謝／検査	低血糖
131	代謝／検査	高アミラーゼ血症
132	代謝／検査	高尿酸血症
133	代謝／検査	高カリウム血症
134	代謝／検査	高ナトリウム血症
135	代謝／検査	高マグネシウム血症
136	代謝／検査	低カルシウム血症
137	代謝／検査	低カリウム血症
138	代謝／検査	低ナトリウム血症
139	代謝／検査	低マグネシウム血症
140	代謝／検査	腫瘍融解症候群
141	代謝／検査	その他
142	筋骨格系	関節痛
143	筋骨格系	関節炎
144	筋骨格系	筋炎
145	筋骨格系	筋肉痛
146	筋骨格系	筋脱力
147	筋骨格系	骨壊死
148	筋骨格系	その他
149	神経学	髄膜炎
150	神経学	神経根炎
151	神経学	運動失調
152	神経学	中枢神経系脳血管虚血
153	神経学	認知障害
154	神経学	意識低下
155	神経学	錯乱
156	神経学	妄想
157	神経学	めまい／ふらつき

A	B	C
158	神経学	失語症
159	神経学	錐体外路運動／不随意運動
160	神経学	幻覚
161	神経学	頭痛
162	神経学	不眠症
163	神経学	白質脳症
164	神経学	記憶障害
165	神経学	気分変動
166	神経学	神経障害－脳神経
167	神経学	神経障害－知覚
168	神経学	神経障害－運動
169	神経学	眼振
170	神経学	痙攣発作
171	神経学	錐体路障害
172	神経学	失神
173	神経学	振戦
174	神経学	その他
175	眼球／視覚	白内障
176	眼球／視覚	結膜炎
177	眼球／視覚	緑内障
178	眼球／視覚	目の乾燥
179	眼球／視覚	角膜炎
180	眼球／視覚	なみだ目
181	眼球／視覚	かすみ目
182	眼球／視覚	復視
183	眼球／視覚	飛蚊症
184	眼球／視覚	夜盲症
185	眼球／視覚	羞明
186	眼球／視覚	その他
187	疼痛	腹痛
188	疼痛	関節痛
189	疼痛	骨痛
190	疼痛	胸痛
191	疼痛	月経困難
192	疼痛	性交痛
193	疼痛	耳痛
194	疼痛	頭痛
195	疼痛	筋肉痛
196	疼痛	肝臓痛
197	疼痛	神経痛
198	疼痛	放射線による痛み
199	疼痛	骨盤痛
200	疼痛	胸膜炎痛
201	疼痛	直腸痛
202	疼痛	腫瘍痛
203	疼痛	その他
204	肺	成人呼吸促迫症候群
205	肺	無呼吸
206	肺	咳
207	肺	呼吸困難／息切れ
208	肺	しゃっくり
209	肺	低酸素血症
210	肺	胸水
211	肺	気胸
212	肺	肺線維症
213	肺	嗄声
214	肺	その他
215	腎／泌尿生殖器	膀胱痙攣
216	腎／泌尿生殖器	排尿痛
217	腎／泌尿生殖器	生殖器尿瘻
218	腎／泌尿生殖器	ヘモグロビン尿症
219	腎／泌尿生殖器	失禁
220	腎／泌尿生殖器	蛋白尿
221	腎／泌尿生殖器	腎機能低下
222	腎／泌尿生殖器	腎不全
223	腎／泌尿生殖器	尿管閉塞
224	腎／泌尿生殖器	頻尿
225	腎／泌尿生殖器	残尿
226	腎／泌尿生殖器	その他
227	二次性悪性腫瘍	転移以外の悪性腫瘍
228	二次性悪性腫瘍	その他
229	性／生殖機能	勃起障害
230	性／生殖機能	不妊症
231	性／生殖機能	月経不順
232	性／生殖機能	性欲低下
233	性／生殖機能	その他
234	症候群	腫瘍フレア
235	症候群	腫瘍融解症候群
236	症候群	尿中電解質喪失症候群

## 副作用の有無

	A	B	C
237		症候群	その他
238		その他	