

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	第2コホート 提供臨床情報					※1 一部の統柄で父または母の値なし ※2 【組織】の情報を出力する際は組織採取日も同時提供 ※3 共通内容 ※4 いずれかのがん選択時に無償提供 ※5 副作用の有無シート参照						
2	提供希望	コメント	データパッケージ	分類名	提供項目 (赤字: 無償提供)	提供情報	補足 (◆選択値、単位など)				入力値のタイプ	
3			*	(共通) 現症 * 喫煙 * 飲酒等	基本情報	生年 * 性別 * 年齢 * 調査実施日				-	-	
4					出身地 (都道府県)	出身地 (都道府県) ※海外で出生の場合は国名を記入				«記述»	文字列	
5			*		現症	身長				cm	数値	
6			*			体重				kg	数値	
7			*			収縮期血圧				mmHg	数値	
8			*			拡張期血圧				mmHg	数値	
9			*			脈拍				/分	数値	
10			*		喫煙歴	喫煙歴				あり◆なし	単一選択	
11			*			ありの場合 ※現在の状況				喫煙◆禁煙	単一選択	
12			*			喫煙/喫煙年数				年	数値	
13			*			喫煙/1日の平均本数				本	数値	
14			*			禁煙/禁煙時期				歳から	数値	
15			*			禁煙/過去の喫煙年数				年	数値	
16			*			禁煙/1日の平均本数				本	数値	
17			*		飲酒歴	飲酒歴				あり◆なし	単一選択	
18			*			ありの場合 ※現在の状況				飲酒◆禁酒	単一選択	
19			*			飲酒 ※酒の種類				日本酒◆焼酎◆ビール◆赤ワイン◆白ワイン◆ウイスキー◆他◆詳細不明	複数選択	
20			*			飲酒/日本酒 ※量				合	数値	
21			*			飲酒/日本酒 ※頻度				回/週	数値	
22			*			飲酒/焼酎 ※量				ml	数値	
23			*			飲酒/焼酎 ※頻度				回/週	数値	
24			*			飲酒/ビール ※量				ml	数値	
25			*			飲酒/ビール ※頻度				回/週	数値	
26			*			飲酒/赤ワイン ※量				ml	数値	
27			*			飲酒/赤ワイン ※頻度				回/週	数値	
28			*			飲酒/白ワイン ※量				ml	数値	
29			*			飲酒/白ワイン ※頻度				回/週	数値	
30			*			飲酒/ウイスキー ※量				ml	数値	
31			*			飲酒/ウイスキー ※頻度				回/週	数値	
32			*			飲酒/他 ※酒目				«記述»	文字列	
33			*			飲酒/他 ※量				ml	数値	
34			*			飲酒/他 ※頻度				回/週	数値	
35			*			禁酒/禁酒時期				歳から	数値	
36			*			合計アルコール摂取量				g/週	数値	
37					月経 (女性のみ)	月経				閉経している◆閉経していない	単一選択	
38						閉経しているの場合 ※閉経年齢				歳	数値	
39					食生活	牛乳				ほぼ毎日◆週3-4日◆週1-2日◆ほとんど食べない	単一選択	
40						チーズ				ほぼ毎日◆週3-4日◆週1-2日◆ほとんど食べない	単一選択	
41						ヨーグルト				ほぼ毎日◆週3-4日◆週1-2日◆ほとんど食べない	単一選択	
42						小魚				ほぼ毎日◆週3-4日◆週1-2日◆ほとんど食べない	単一選択	
43						緑黄色野菜				ほぼ毎日◆週3-4日◆週1-2日◆ほとんど食べない	単一選択	
44						豆腐				ほぼ毎日◆週3-4日◆週1-2日◆ほとんど食べない	単一選択	
45						納豆				ほぼ毎日◆週3-4日◆週1-2日◆ほとんど食べない	単一選択	
46						肉				ほぼ毎日◆週3-4日◆週1-2日◆ほとんど食べない	単一選択	
47						魚				ほぼ毎日◆週3-4日◆週1-2日◆ほとんど食べない	単一選択	
48						コーヒー				ほぼ毎日◆週3-4日◆週1-2日◆ほとんど食べない	単一選択	
49						お茶				ほぼ毎日◆週3-4日◆週1-2日◆ほとんど食べない	単一選択	
50					運動 (現時点)	買い物などの外出				毎日30分以上◆毎日30分未満◆週3-4回30分以上◆週3-4回30分未満◆週1-2回30分以上◆週1-2回30分未満◆してない	単一選択	
51						散歩				毎日30分以上◆毎日30分未満◆週3-4回30分以上◆週3-4回30分未満◆週1-2回30分以上◆週1-2回30分未満◆してない	単一選択	
52						体操				毎日15分以上◆毎日15分未満◆週3-4回15分以上◆週3-4回15分未満◆週1-2回15分以上◆週1-2回15分未満◆してない	単一選択	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
53						スポーツ	具体的な種目			「記述」 毎日30分以上◆毎日30分未満◆週3-4回30分以上◆ 週3-4回30分未満◆週1-2回30分以上◆週1-2回 30分未満◆してない	文字列 単一選択
54											
55			*		肺がん	肺がん				あり◆なし	-
56			*		食道がん	食道がん				あり◆なし	-
57			*		胃がん	胃がん				あり◆なし	-
58			*		大腸・直腸がん	大腸・直腸がん				あり◆なし	-
59			*		肝がん	肝がん				あり◆なし	-
60			*		膵がん	膵がん				あり◆なし	-
61			*		胆道・胆管がん	胆道・胆管がん				あり◆なし	-
62			*		前立腺がん	前立腺がん				あり◆なし	-
63			*		乳がん	乳がん				あり◆なし	-
64			*		子宮頸がん	子宮頸がん				あり◆なし	-
65			*		子宮体がん	子宮体がん				あり◆なし	-
66			*		卵巣がん	卵巣がん				あり◆なし	-
67			*		造血器腫瘍	造血器腫瘍				あり◆なし	-
68			*		腎がん	腎がん				あり◆なし	-
69			*		脳梗塞	脳梗塞				あり◆なし	-
70			*		脳動脈瘤	脳動脈瘤				あり◆なし	-
71			*		てんかん	てんかん				あり◆なし	-
72			*		脳出血	脳出血				あり◆なし	-
73			*		認知症	認知症				あり◆なし	-
74			*		気管支喘息	気管支喘息				あり◆なし	-
75			*		COPD	COPD				あり◆なし	-
76			*		間質性肺炎・肺線維症	間質性肺炎・肺線維症				あり◆なし	-
77			*		心筋梗塞	心筋梗塞				あり◆なし	-
78			*		不安定狭心症	不安定狭心症				あり◆なし	-
79			*		安定狭心症	安定狭心症				あり◆なし	-
80			*		不整脈	不整脈				あり◆なし	-
81			*		心不全	心不全				あり◆なし	-
82			*		閉塞性動脈硬化症 (ASO)	閉塞性動脈硬化症 (ASO)				あり◆なし	-
83			*		B型慢性肝炎	B型慢性肝炎				あり◆なし	-
84			*		C型慢性肝炎	C型慢性肝炎				あり◆なし	-
85			*		肝硬変	肝硬変				あり◆なし	-
86			*		骨粗鬆症	骨粗鬆症				あり◆なし	-
87			*		糖尿病	糖尿病				あり◆なし	-
88			*		高脂血症	高脂血症				あり◆なし	-
89			*		関節リウマチ	関節リウマチ				あり◆なし	-
90			*		アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎				あり◆なし	-
91			*		薬疹	薬疹				あり◆なし	-
92			*		うつ病	うつ病				あり◆なし	-
93				(共通) 既往歴	悪性腫瘍	肺がん				あり◆なし	-
94						食道がん				あり◆なし	-
95						胃がん				あり◆なし	-
96						大腸・直腸がん				あり◆なし	-
97						肝がん				あり◆なし	-
98						膵がん				あり◆なし	-
99						胆道がん				あり◆なし	-
100						前立腺がん ※男性のみ				あり◆なし	-
101						乳がん				あり◆なし	-
102						子宮頸がん ※女性のみ				あり◆なし	-
103						子宮体がん ※女性のみ				あり◆なし	-
104						卵巣がん				あり◆なし	-
105						悪性リンパ腫				あり◆なし	-
106						咽頭・喉頭がん				あり◆なし	-
107						甲状腺がん				あり◆なし	-
108						骨腫瘍				あり◆なし	-
109						子宮がん ※女性のみ				あり◆なし	-
110						腎がん				あり◆なし	-
111						皮膚がん				あり◆なし	-
112						膀胱がん				あり◆なし	-
113						家族性大腸腺腫症				あり◆なし	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
114						ポイツ・イエガー症候群				あり◆なし	-	
115						その他				あり◆なし	-	
116					神経	てんかん				あり◆なし	-	
117						脳梗塞				あり◆なし	-	
118						脳動脈瘤				あり◆なし	-	
119						脳内出血				あり◆なし	-	
120						くも膜下出血				あり◆なし	-	
121						非破裂性脳動脈瘤				あり◆なし	-	
122						パーキンソン症候群				あり◆なし	-	
123						パーキンソン病				あり◆なし	-	
124						認知症				あり◆なし	-	
125						その他				あり◆なし	-	
126						呼吸器	慢性閉塞性肺疾患 (COPD)				あり◆なし	-
127							肺結核				あり◆なし	-
128							気管支喘息				あり◆なし	-
129							じん肺				あり◆なし	-
130					間質性肺炎					あり◆なし	-	
131					胸膜炎					あり◆なし	-	
132					肺炎					あり◆なし	-	
133					肺線維症					あり◆なし	-	
134					その他					あり◆なし	-	
135					循環器		心筋梗塞				あり◆なし	-
136						不安定狭心症				あり◆なし	-	
137						安定狭心症				あり◆なし	-	
138						不整脈 (心室不整脈)				あり◆なし	-	
139						不整脈 (心房粗細動)				あり◆なし	-	
140						不整脈 (詳細不明)				あり◆なし	-	
141						心不全				あり◆なし	-	
142						弁膜症				あり◆なし	-	
143						拡張型心筋症				あり◆なし	-	
144						肥大型心筋症				あり◆なし	-	
145						本態性高血圧				あり◆なし	-	
146						大動脈瘤				あり◆なし	-	
147						閉塞性動脈硬化症 (ASO)				あり◆なし	-	
148						その他				あり◆なし	-	
149					肝・胆・膵	B型肝炎				あり◆なし	-	
150						C型肝炎				あり◆なし	-	
151						肝硬変				あり◆なし	-	
152						胆のう炎				あり◆なし	-	
153						胆石				あり◆なし	-	
154						慢性膵炎				あり◆なし	-	
155						その他				あり◆なし	-	
156					消化器	胃潰瘍				あり◆なし	-	
157						十二指腸潰瘍				あり◆なし	-	
158						潰瘍性大腸炎				あり◆なし	-	
159						クローン病				あり◆なし	-	
160						その他				あり◆なし	-	
161					腎・泌尿器	ネフローゼ症候群				あり◆なし	-	
162						慢性腎不全				あり◆なし	-	
163						嚢胞腎				あり◆なし	-	
164						腎結石				あり◆なし	-	
165						尿管結石				あり◆なし	-	
166						前立腺肥大				あり◆なし	-	
167						その他				あり◆なし	-	
168						血液	再生不良性貧血				あり◆なし	-
169					特発性血小板減少性紫斑病					あり◆なし	-	
170					急性骨髄性白血病					あり◆なし	-	
171					急性リンパ性白血病					あり◆なし	-	
172					慢性骨髄性白血病					あり◆なし	-	
173					慢性リンパ性白血病					あり◆なし	-	
174					多発性骨髄腫					あり◆なし	-	
175					その他					あり◆なし	-	
176					代謝		1型糖尿病				あり◆なし	-
177						2型糖尿病				あり◆なし	-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
178						MODY				あり◆なし	-
179						ミトコンドリア糖尿病				あり◆なし	-
180						病型不明の糖尿病				あり◆なし	-
181						高脂血症				あり◆なし	-
182						骨粗鬆症				あり◆なし	-
183						高尿酸血症・痛風				あり◆なし	-
184						その他				あり◆なし	-
185					内分泌	バセドウ病				あり◆なし	-
186						橋本病				あり◆なし	-
187						甲状腺機能低下症				あり◆なし	-
188						甲状腺機能亢進症				あり◆なし	-
189						甲状腺腫				あり◆なし	-
190						その他				あり◆なし	-
191					膠原病	関節リウマチ				あり◆なし	-
192						若年性関節リウマチ (JRA)				あり◆なし	-
193						悪性関節リウマチ (MRA)				あり◆なし	-
194						全身性エリテマトーデス (SLE)				あり◆なし	-
195						シェーグレン症候群				あり◆なし	-
196						進行性全身性硬化症 (PSS)				あり◆なし	-
197						多発性筋炎 (PM)				あり◆なし	-
198						皮膚筋炎 (DM)				あり◆なし	-
199						その他				あり◆なし	-
200					アレルギー	花粉症				あり◆なし	-
201						その他				あり◆なし	-
202					皮膚科	アトピー性皮膚炎				あり◆なし	-
203						ケロイド				あり◆なし	-
204						薬疹 (中毒性表皮壊死症; TEN)				あり◆なし	-
205						薬疹 (Stevens-Johnson症候群; SJS)				あり◆なし	-
206						薬疹 (その他)				あり◆なし	-
207						その他				あり◆なし	-
208					婦人科 (女性のみ)	子宮内膜症				あり◆なし	-
209						子宮筋腫				あり◆なし	-
210						その他				あり◆なし	-
211					小児科	熱性けいれん				あり◆なし	-
212						その他				あり◆なし	-
213					眼科	白内障				あり◆なし	-
214						緑内障				あり◆なし	-
215						その他				あり◆なし	-
216					口腔・歯	歯周病				あり◆なし	-
217						その他				あり◆なし	-
218					精神科	うつ病				あり◆なし	-
219						その他				あり◆なし	-
220					治療・薬物依存	輸血				あり◆なし	-
221						針治療				あり◆なし	-
222						その他				あり◆なし	-
223					その他	その他				あり◆なし	-
224				(共通) 家族歴 ※1	悪性腫瘍	24項目から選択 (その他含む) ※家族歴シート参照				あり◆なし	単一選択
225							ありの場合 ※続柄			父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母 (父方) ◆祖父母 (母方) ◆孫◆その他	複数選択
226					神経	9項目から選択 (その他含む) ※家族歴シート参照				あり◆なし	単一選択
227							ありの場合 ※続柄			父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母 (父方) ◆祖父母 (母方) ◆孫◆その他	複数選択
228					呼吸器	4項目から選択 (その他含む) ※家族歴シート参照				あり◆なし	単一選択
229							ありの場合 ※続柄			父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母 (父方) ◆祖父母 (母方) ◆孫◆その他	複数選択
230					循環器	8項目から選択 (その他含む) ※家族歴シート参照				あり◆なし	単一選択
231							ありの場合 ※続柄			父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母 (父方) ◆祖父母 (母方) ◆孫◆その他	複数選択
232					肝・胆・膵	4項目から選択 (その他含む) ※家族歴シート参照				あり◆なし	単一選択
233							ありの場合 ※続柄			父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母 (父方) ◆祖父母 (母方) ◆孫◆その他	複数選択
234					消化器	3項目から選択 (その他含む) ※家族歴シート参照				あり◆なし	単一選択
235							ありの場合 ※続柄			父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母 (父方) ◆祖父母 (母方) ◆孫◆その他	複数選択

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K			
236					腎・泌尿器	3項目から選択（その他含む） ※家族歴シート参照				あり◆なし	単一選択			
237							ありの場合 ※続柄				父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方）◆孫◆その他	複数選択		
238						代謝	4項目から選択（その他含む） ※家族歴シート参照				あり◆なし	単一選択		
239								ありの場合 ※続柄				父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方）◆孫◆その他	複数選択	
240						内分泌	2項目から選択（その他含む） ※家族歴シート参照				あり◆なし	単一選択		
241								ありの場合 ※続柄				父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方）◆孫◆その他	複数選択	
242						膠原病	2項目から選択（その他含む） ※家族歴シート参照				あり◆なし	単一選択		
243								ありの場合 ※続柄				父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方）◆孫◆その他	複数選択	
244						アレルギー	2項目から選択（その他含む） ※家族歴シート参照				あり◆なし	単一選択		
245								ありの場合 ※続柄				父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方）◆孫◆その他	複数選択	
246						皮膚科	4項目から選択（その他含む） ※家族歴シート参照				あり◆なし	単一選択		
247								ありの場合 ※続柄				父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方）◆孫◆その他	複数選択	
248						婦人科	3項目から選択（その他含む） ※家族歴シート参照				あり◆なし	単一選択		
249								ありの場合 ※続柄				父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方）◆孫◆その他	複数選択	
250						小児科	2項目から選択（その他含む） ※家族歴シート参照				あり◆なし	単一選択		
251								ありの場合 ※続柄				父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方）◆孫◆その他	複数選択	
252						眼科	3項目から選択（その他含む） ※家族歴シート参照				あり◆なし	単一選択		
253								ありの場合 ※続柄				父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方）◆孫◆その他	複数選択	
254						口腔・歯	2項目から選択（その他含む） ※家族歴シート参照				あり◆なし	単一選択		
255								ありの場合 ※続柄				父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方）◆孫◆その他	複数選択	
256						精神科	2項目から選択（その他含む） ※家族歴シート参照				あり◆なし	単一選択		
257								ありの場合 ※続柄				父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方）◆孫◆その他	複数選択	
258						その他	その他 ※家族歴シート参照				あり◆なし	単一選択		
259								ありの場合 ※続柄				父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母（父方）◆祖父母（母方）◆孫◆その他	複数選択	
260			*			(疾患) 肺がん ※2	診断日*治療開始	診断日				年月日	日付	
261			*		治療開始		治療開始				年月日	日付		
262				腫瘍発生部位*【組織】腫瘍径*【組織】腫瘍発生部位	腫瘍発生部位						右肺◆左肺◆両肺	単一選択		
263							【組織】腫瘍径					mm×mm	数値	
264				【組織】腫瘍発生部位			右肺				上葉◆中葉◆下葉	複数選択		
265								左肺				上葉◆中葉◆下葉	複数選択	
266			*	組織型（生検または細胞診）*【組織】組織型	組織型（生検または細胞診）						※組織型シート参照	-		
267			*				【組織】組織型					※組織型シート参照	-	
268				TNM分類*【組織】pTNM分類	TNM分類		T				T0◆Tis◆T1◆T2◆T3◆T4◆TX（不明）	単一選択		
269								N				N0◆N1◆N2◆N3◆NX（不明）	単一選択	
270								M				M0◆M1◆MX（不明）	単一選択	
271								【組織】pTNM分類	pT				pT0◆pTis◆pT1◆pT2◆pT3◆pT4◆pTX（不明）	単一選択
272									pN				pN0◆pN1◆pN2◆pN3◆pNX（不明）	単一選択
273							pM				pM0◆pM1◆pMX（不明）	単一選択		
274			*	遺伝子検査	EGFR遺伝子検査		実施◆未実施				実施◆未実施	単一選択		
275			*					実施の場合 ※診断日					年月日	日付
276			*					実施の場合 ※遺伝子変異					あり◆なし	単一選択
277			*					ありの場合 ※変異タイプ					E746-A750del◆L858R◆その他	単一選択
278			*					その他の場合					《記述》	文字列
279			*					K-ras遺伝子検査	実施◆未実施				実施◆未実施	単一選択
280			*						実施の場合 ※診断日					年月日
281			*		実施の場合 ※遺伝子変異							あり◆なし	単一選択	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K			
282			*				ありの場合 ※変異タイプ			コドン12◆コドン13◆コドン61◆その他	単一選択			
283		*							その他の場合			※記述	文字列	
284			*					ALK融合遺伝子検査				実施◆未実施	単一選択	
285			*							実施の場合 ※診断日		年月日	日付	
286			*							実施の場合 ※融合遺伝子		あり◆なし	単一選択	
287			*							ありの場合 ※融合遺伝子タイプ		※記述	文字列	
288								再発と再燃	再発と再燃			再発・再燃なし（無再発生存）◆担癌状態（診断日より持続）◆根治的治療後、経過中再発・再燃	単一選択	
289										根治的治療後、経過中再発・再燃の場合 ※再発確定診断日		年月日	日付	
290			*				(疾患) 食道がん	診断日*治療開始	診断日				年月日	日付
291			*						治療開始	初回治療開始日				年月日
292					占居部位*【組織】腫瘍径*【組織】腫瘍占居部位	占居部位					頸部 (Ce) ◆胸部上部 (Ut) ◆胸部中部 (Mt) ◆胸部下部 (Lt) ◆腹部 (Ae)	複数選択		
293					【組織】腫瘍径	最大長径×最大横径					mm×mm	数値		
294					【組織】腫瘍占居部位						頸部 (Ce) ◆胸部上部 (Ut) ◆胸部中部 (Mt) ◆胸部下部 (Lt) ◆腹部 (Ae)	複数選択		
295			*		組織型 (生検または細胞診)*【組織】組織型	組織型 (生検または細胞診)					※組織型シート参照	-		
296			*			【組織】組織型					※組織型シート参照	-		
297					食道がん取扱い規約肉眼的所見*【組織】形態*【組織】食道がん取扱い規約病理所見	食道がん取扱い規約肉眼的所見		T			T0◆T1a◆T1b◆T2◆T3◆T4◆TX (不明)	単一選択		
298								N			N0◆N1◆N2◆N3◆N4◆NX (不明)	単一選択		
299								M			M0◆M1◆MX (不明)	単一選択		
300						【組織】形態					表在型◆進行型	単一選択		
301						表在型の場合					0-I型◆0-II型◆0-III型	単一選択		
302						進行型の場合					1型◆2型◆3型◆4型◆5型	単一選択		
303						【組織】食道がん取扱い規約病理所見		壁深達度 (pT)			pT0◆pT1a◆pT1b◆pT2◆pT3◆pT4◆pTX (不明)	単一選択		
304								リンパ節転移 (pN)			pN0◆pN1◆pN2◆pN3◆pN4◆pNX (不明)	単一選択		
305								遠隔臓器転移			pM0◆pM1◆pMX (不明)	単一選択		
306								食道多発癌			あり◆なし	単一選択		
307					再発と再燃	再発と再燃					再発・再燃なし（無再発生存）◆担癌状態（診断日より持続）◆根治的治療後、経過中再発・再燃	単一選択		
308								根治的治療後、経過中再発・再燃の場合 ※再発確定診断日			年月日	日付		
309			*	(疾患) 胃がん	診断日*治療開始	診断日					年月日	日付		
310			*			治療開始		初回治療開始日				年月日	日付	
311						基礎疾患		H.pylori 感染				あり◆なし	単一選択	
312									ありの場合 ※診断日			年月日	日付	
313								ありの場合 ※診断時年齢			歳	数値		
314							慢性胃炎				あり◆なし	単一選択		
315								ありの場合 ※診断日			年月日	日付		
316								ありの場合 ※診断時年齢			歳	数値		
317							胃潰瘍				あり◆なし	単一選択		
318								ありの場合 ※診断日			年月日	日付		
319								ありの場合 ※診断時年齢			歳	数値		
320						腫瘍発生部位*【組織】腫瘍径*【組織】占居部位	腫瘍発生部位	主病巣			上部 (C) ◆中部 (M) ◆下部 (A)	複数選択		
321								多発病巣の有無			あり◆なし	単一選択		
322										ありの場合 ※副病巣の個数	1◆2◆3以上	単一選択		
323										ありの場合 ※副病巣1	あり◆なし	単一選択		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
324								副病巣1/診断日		年月日	日付
325								副病巣1/部位		上部 (C) ◆中部 (M) ◆下部 (A)	複数選択
326								ありの場合 ※副病巣2		あり◆なし	単一選択
327								副病巣2/診断日		年月日	日付
328								副病巣2/部位		上部 (C) ◆中部 (M) ◆下部 (A)	複数選択
329								ありの場合 ※副病巣3		あり◆なし	単一選択
330								副病巣3/診断日		年月日	日付
331								副病巣3/部位		上部 (C) ◆中部 (M) ◆下部 (A)	複数選択
332						【組織】腫瘍径				mm×mm	数値
333						【組織】占居部位				上部◆中部◆下部	複数選択
334			*		組織型 (生検または細胞診) * 【組織】組織型	組織型 (生検または細胞診)				※組織型シート参照	-
335			*		【組織】組織型	【組織】組織型				※組織型シート参照	-
336					胃がん取扱い規約肉眼所見 * 【組織】胃がん取扱い規約病理所見	胃がん取扱い規約肉眼所見	形態			0型 (表在型) ◆1型◆2型◆3型◆4型◆5型 (分類不能型)	-
337							0型 (表在型) の場合			I◆IIa◆IIb◆IIc◆III	単一選択
338							T			T1 (MまたはSM) ◆T2 (MP) ◆T3 (SS) ◆T4a (SE) ◆T4b (SI) ◆TX (不明)	単一選択
339							N			N0 (領域リンパ節に転移を認めない) ◆N1 (領域リンパ節に1-2個の転移を認める) ◆N2 (領域リンパ節に3-6個の転移を認める) ◆N3 (領域リンパ節に7個以上の転移を認め)	単一選択
340							M			M0◆M1◆MX (不明)	単一選択
341							M1 の場合			リンパ節 (LYM) ◆肺 (PUL) ◆骨 (OSS) ◆脳 (BRA) ◆皮膚 (SKI) ◆骨髄 (MAR) ◆胸膜 (PLE) ◆髄膜 (MEN)	単一選択
342							P			P0◆P1◆PX (不明)	単一選択
343							CY			CY0◆CY1◆CYX (不明)	単一選択
344							H			H0◆H1◆HX (不明)	単一選択
345						【組織】胃がん取扱い規約病理所見	壁深達度			pT1◆pT2◆pT3◆pT4a◆pT4b◆pTX (不明)	単一選択
346							リンパ節転移			pN0 (領域リンパ節に転移を認めない) ◆pN1 (領域リンパ節に1-2個の転移を認める) ◆pN2 (領域リンパ節に3-6個の転移を認める) ◆pN3 (領域リンパ節に7個以上の転移を認める) ◆pNX (不明)	単一選択
347							遠隔転移			pM0◆pM1◆pMX (不明)	単一選択
348							腹膜播種			pP0◆pP1◆pPX (不明)	単一選択
349							肝転移			pH0◆pH1◆pHX (不明)	単一選択
350					再発と再燃	再発と再燃				再発・再燃なし (無再発生存) ◆担癌状態 (診断日より持続) ◆根治的治療後、経過中再発・再燃	単一選択
351							根治的治療後、経過中再発・再燃の場合 ※再発確定診断日			年月日	日付
352			*	(疾患) 大腸・直腸がん※2	診断日 * 治療開始	診断日				年月日	日付
353			*			治療開始				年月日	日付
354					腫瘍発生部位 * 【組織】腫瘍径 * 【組織】占居部位	腫瘍発生部位	主病巣			虫垂◆盲腸 (C) ◆上行結腸 (A) ◆横行結腸 (T) ◆下行結腸 (D) ◆S状結腸 (S) ◆直腸 S状部 (RS) ◆直腸 (R) ◆肛門管 (P)	複数選択
355							多発病巣の有無			あり◆なし	単一選択

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
356								ありの場合 ※副病変の個数		1◆2◆3以上	単一選択
357								あり◆なし			単一選択
358								副病巣1/診断日		年月日	日付
359								副病巣1/部位		虫垂◆盲腸 (C) ◆上行結腸 (A) ◆横行結腸 (T) ◆下行結腸 (D) ◆S状結腸 (S) ◆直腸 S 状部 (RS) ◆直腸 (R) ◆肛門管 (P)	複数選択
360								あり◆なし			単一選択
361								副病巣2/診断日		年月日	日付
362								副病巣2/部位		虫垂◆盲腸 (C) ◆上行結腸 (A) ◆横行結腸 (T) ◆下行結腸 (D) ◆S状結腸 (S) ◆直腸 S 状部 (RS) ◆直腸 (R) ◆肛門管 (P)	複数選択
363								あり◆なし			単一選択
364								副病巣3/診断日		年月日	日付
365								副病巣3/部位		虫垂◆盲腸 (C) ◆上行結腸 (A) ◆横行結腸 (T) ◆下行結腸 (D) ◆S状結腸 (S) ◆直腸 S 状部 (RS) ◆直腸 (R) ◆肛門管 (P)	複数選択
366								【組織】腫瘍径		mm×mm	数値
367								【組織】占居部位		虫垂◆盲腸 (C) ◆上行結腸 (A) ◆横行結腸 (T) ◆下行結腸 (D) ◆S状結腸 (S) ◆直腸 S 状部 (RS) ◆直腸 (R) ◆肛門管 (P)	複数選択
368			*		組織型 (生検または細胞診) * 【組織】組織型	組織型 (生検または細胞診)				※組織型シート参照	-
369			*		【組織】組織型	【組織】組織型				※組織型シート参照	-
370					大腸がん取扱い規約肉眼所見 * 【組織】大腸がん取扱い規約組織所見	大腸がん取扱い規約肉眼所見	形態			0型 (表在型) ◆1型 (隆起腫瘍型) ◆2型 (潰瘍限局型) ◆3型 (潰瘍浸潤型) ◆4型 (びまん浸潤型) ◆5型 (分類不能)	単一選択
371							S			M◆SM◆MP◆SS◆SE◆SI◆A◆AI	単一選択
372							N			N0 (リンパ節に転移を認めない) ◆N1 (腸管傍リンパ節と中間リンパの転移総数が3個以下) ◆N2 (腸管傍リンパ節と中間リンパの転移総数が4個以上) ◆N3 (主リンパ節または側方リンパ節に転移を認める) ◆NX (不明)	単一選択
373							H			H0◆H1◆H2◆H3◆HX (不明)	単一選択
374							P			P0◆P1◆P2◆P3◆PX (不明)	単一選択
375							M			M0◆M1◆MX (不明)	単一選択
376						【組織】大腸がん取扱い規約組織所見	壁深達度			pM (m) ◆pSM (sm) ◆pMP (mp) ◆pSS (ss) ◆pSE (se) ◆pSI (si) ◆pA (a1, a2) ◆pAI (ai)	単一選択
377							リンパ節転移			pN0 (リンパ節に転移を認めない) ◆pN1 (腸管傍リンパ節と中間リンパの転移総数が3個以下) ◆pN2 (腸管傍リンパ節と中間リンパの転移総数が4個以上) ◆pN3 (主リンパ節または側方リンパ節に転移を認める) ◆pNX (不明)	単一選択
378			*		遺伝子検査	K-ras遺伝子検査				実施◆未実施	単一選択
379			*							年月日	日付
380			*							あり◆なし	単一選択
381			*							ありの場合 ※変異タイプ	文字列
382					再発と再燃	再発と再燃				再発・再燃なし (無再発生存) ◆担癌状態 (診断日より持続) ◆根治的治療後、経過中再発・再燃	単一選択
383										根治的治療後、経過中再発・再燃の場合 ※再発確定診断日	年月日
384			*		(疾患) 肝がん※2	診断日 * 治療開始	診断日			年月日	日付
385			*				治療開始			初回治療開始日	日付
386					基礎疾患	慢性B型肝炎				あり◆なし	単一選択
387										ありの場合 ※診断日	年月日
388										ありの場合 ※診断時年齢	数値
389						慢性C型肝炎				あり◆なし	単一選択
390										ありの場合 ※診断日	年月日
391										ありの場合 ※診断時年齢	数値
392						肝硬変				あり◆なし	単一選択

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
393							ありの場合 ※診断日			年月日	日付
394							ありの場合 ※診断時年齢			歳	数値
395						アルコール性肝障害				あり◆なし	単一選択
396							ありの場合 ※診断日			年月日	日付
397							ありの場合 ※診断時年齢			歳	数値
398						PBC				あり◆なし	単一選択
399							ありの場合 ※診断日			年月日	日付
400							ありの場合 ※診断時年齢			歳	数値
401						自己免疫性肝炎				あり◆なし	単一選択
402							ありの場合 ※診断日			年月日	日付
403							ありの場合 ※診断時年齢			歳	数値
404						輸血歴				あり◆なし	単一選択
405							ありの場合 ※診断日			年月日	日付
406							ありの場合 ※診断時年齢			歳	数値
407						輸血後肝炎				あり◆なし	単一選択
408							ありの場合 ※診断日			年月日	日付
409							ありの場合 ※診断時年齢			歳	数値
410					腫瘍径 * 【組織】 腫瘍径	腫瘍径				単発◆多発	単一選択
411							単発の場合 ※最大径			cm	数値
412							多発の場合 ※最大径			cm	数値
413							多発の場合 ※腫瘍数			2箇所◆3箇所◆4箇所以上	単一選択
414						【組織】 腫瘍径				単発◆多発	単一選択
415							単発の場合 ※最大径			cm	数値
416							多発の場合 ※最大径			cm	数値
417							多発の場合 ※腫瘍数			2箇所◆3箇所◆4箇所以上	単一選択
418			*		組織型 (生検または細胞診) * 【組織】 組織型	組織型 (生検または細胞診)				※組織型シート参照	-
419			*		【組織】 組織型	【組織】 組織型				※組織型シート参照	-
420					肝がん取扱い規約肉眼所見 * 【組織】 肝がん取扱い規約組織所見	肝がん取扱い規約肉眼所見	漿膜浸潤 (S)			S0◆S1◆S2◆S3	単一選択
421							リンパ節転移 (N)			N0◆N1	単一選択
422							門脈侵襲 (Vp)			Vp0◆Vp1◆Vp2◆Vp3◆Vp4	単一選択
423							肝静脈侵襲 (Vv)			Vv0◆Vv1◆Vv2◆Vv3	単一選択
424							肝動脈侵襲 (Va)			Va0◆Va1◆Va2◆Va3	単一選択
425							胆管侵襲 (B)			B0◆B1◆B2◆B3◆B4	単一選択
426							遠隔転移 (M)			M0◆M1	単一選択
427						【組織】 肝がん取扱い規約組織所見	漿膜浸潤 (s)			s0◆s1◆s2◆s3	単一選択
428							リンパ節転移 (n)			n0◆n1	単一選択
429							門脈侵襲 (vp)			vp0◆vp1◆vp2◆vp3◆vp4	単一選択
430							肝静脈侵襲 (vv)			vv0◆vv1◆vv2◆vv3	単一選択
431							肝動脈侵襲 (va)			va0◆va1◆va2◆va3	単一選択
432							胆管侵襲 (b)			b0◆b1◆b2◆b3◆b4	単一選択
433							遠隔転移 (m)			m0◆m1	単一選択
434					再発と再燃	再発と再燃				再発・再燃なし (無再発生存) ◆担癌状態 (診断日より持続) ◆根治的治療後、経過中再発・再燃	単一選択
435							根治的治療後、経過中再発・再燃の場合 ※再発確定診断日			年月日	日付
436			*	(疾患) 膵がん※2	診断日 * 治療開始	診断日				年月日	日付
437			*			治療開始	初回治療開始日			年月日	日付

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
438					腫瘍占居部位 (主な領域) * 【組織】 腫瘍径 * 【組織】 腫瘍占居部位 (主な領域)	腫瘍占居部位 (主な領域)				臍頭部◆臍体部◆臍尾部	単一選択	
439						【組織】 腫瘍径					mm×mm	数値
440						【組織】 腫瘍占居部位 (主な領域)					臍頭部◆臍体部◆臍尾部	単一選択
441			*			組織型 (生検または細胞診) * 【組織】 組織型	組織型 (生検または細胞診)				※組織型シート参照	-
442			*			【組織】 組織型	【組織】 組織型				※組織型シート参照	-
443						病巣の大きさ * 臍がん取扱い規約肉眼所見 * 【組織】 病巣の大きさ * 【組織】 臍がん取扱い 規約病理所見	病巣の大きさ				TS1 (2cm以下) ◆TS2 (2cmを超え、4cm以下) ◆TS3 (4cmを超え、6cm以下) ◆TS4 (6cmを超える)	単一選択
444						臍がん取扱い規約肉眼所見	肉眼型分類				潜在型◆結節型◆浸潤型◆嚢胞型◆臍管拡張型◆混合型◆分 類不能	単一選択
445							臍局所進展度(T)				Tis (非浸潤癌) ◆T1 (腫瘍径が2cm以下で臍内に限局) ◆ T2 (腫瘍径が2cmを超え、臍内に限局) ◆T3 (浸潤が胆 管、十二指腸、臍周囲組織に及ぶ) ◆T4 (浸潤が大血管、臍 外神経叢、他臓器に及ぶ) ◆TX (不明)	単一選択
446							リンパ節転移(N)				N0 (リンパ節転移なし) ◆N1 (1群リンパ節のみに転移あ り) ◆N2 (2群リンパ節まで転移あり) ◆N3 (3群リンパ節 まで転移あり) ◆NX (不明)	単一選択
447							遠隔転移(M)				M0◆M1◆MX (不明)	単一選択
448						【組織】 病巣の大きさ					TS1 (2cm以下) ◆TS2 (2cmを超え、4cm以下) ◆TS3 (4cmを超え、6cm以下) ◆TS4 (6cmを超える)	単一選択
449						【組織】 臍がん取扱い規約病理所見	間質量				髄様型 (med) ◆中間型 (int) ◆硬性子 (sci)	単一選択
450							浸潤様式				INFa◆INFb◆INFg	単一選択
451							リンパ管侵襲				ly0◆ly1◆ly2◆ly3	単一選択
452							静脈侵襲				v0◆v1◆v2◆v3	単一選択
453							臍内神経侵襲				ne0◆ne1◆ne2◆ne3	単一選択
454						主臍管内進展				mpd (-) ◆mpd (+) ◆mpd (b)	単一選択	
455						臍局所進展度 (pT)				pTis (非浸潤癌) ◆pT1 (腫瘍径が2cm以下で臍内に限局) ◆pT2 (腫瘍径が2cmを超え、臍内に限局) ◆pT3 (浸潤が 胆管、十二指腸、臍周囲組織に及ぶ) ◆pT4 (浸潤が大血 管、臍外神経叢、他臓器に及ぶ) ◆pTX (不明)	単一選択	
456						リンパ節転移 (pN)				pN0 (リンパ節転移なし) ◆pN1 (1群リンパ節のみに転移 あり) ◆pN2 (2群リンパ節まで転移あり) ◆pN3 (3群リン パ節まで転移あり) ◆pNX (不明)	単一選択	
457						遠隔転移 (pM)				pM0◆pM1◆pMX (不明)	単一選択	
458						局所癌遺残				R0 (遺残腫瘍なし) ◆R1 (顕微鏡的遺残腫瘍) ◆R2 (肉眼 的遺残腫瘍) ◆RX (不明)	単一選択	
459					再発と再燃	再発と再燃				再発・再燃なし (無再発生存) ◆担癌状態 (診断日より持 続) ◆根治的治療後、経過中再発・再燃	単一選択	
460										根治的治療後、経過中再発・再燃 の場合 ※再発確定診断日	年月日	
461			*	(疾患) 胆道がん※2	診断日 * 治療開始	診断日				年月日	日付	
462			*			治療開始				年月日	日付	
463					腫瘍発生部位 * 【組織】 腫瘍径 * 【組織】 腫瘍 発生部位	腫瘍発生部位				肝門部胆管・左右肝管・肝管合流部◆上部胆管◆中部胆管◆ 下部胆管◆広範囲胆管◆胆囊◆乳頭部	複数選択	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
464						【組織】腫瘍径				mm×mm	数値
465						【組織】腫瘍発生部位				肝門部胆管・左右肝管・肝管合流部◆上部胆管◆中部胆管◆下部胆管◆広範囲胆管◆胆嚢◆乳頭部	複数選択
466			*		組織型（生検または細胞診）*【組織】組織型	組織型（生検または細胞診）				※組織型シート参照	-
467			*			【組織】組織型				※組織型シート参照	-
468					胆道がん取扱い規約肉眼所見*【組織】胆道がん取扱い規約組織所見	胆道がん取扱い規約肉眼所見	漿膜浸潤 (S)			S0◆S1◆S2◆S3	単一選択
469							肝内直接浸潤 (Hinf)			Hinf0◆Hinf1◆Hinf2◆Hinf3	単一選択
470							肉眼的肝転移 (H)			H0◆H1◆H2◆H3	単一選択
471							胆嚢側浸潤 (Ginf)			Ginf0◆Ginf1◆Ginf2◆Ginf3	単一選択
472							膵臓浸潤 (Panc)			Panc0◆Panc1◆Panc2◆Panc3	単一選択
473							十二指腸浸潤 (Du)			Du0◆Du1◆Du2◆Du3	単一選択
474							胆管側浸潤 (Binf)			Binf0◆Binf1◆Binf2◆Binf3	単一選択
475							門脈浸潤 (PV)			PV0◆PV1◆PV2◆PV3	単一選択
476							動脈系への浸潤 (A)			A0◆A1◆A2◆A3	単一選択
477							腹膜播種性転移 (P)			P0◆P1◆P2◆P3	単一選択
478							リンパ節転移 (N)			N0◆N1◆N2◆N3	単一選択
479							腹腔外遠隔転移 (M)			M (-)◆M (+)	単一選択
480							胆石の有無 (St)			St (-)◆St (+)	単一選択
481						【組織】胆道がん取扱い規約組織所見	深達度			m◆fm/mp◆ss◆se◆si	単一選択
482							肝内直接浸潤 (hinf)			hinf0◆hinf1◆hinf2◆hinf3	単一選択
483							胆嚢側浸潤 (ginf)			ginf0◆ginf1◆ginf2◆ginf3	単一選択
484							膵臓浸潤 (panc)			panc0◆panc1◆panc2◆panc3	単一選択
485							十二指腸浸潤 (du)			du0◆du1◆du2◆du3	単一選択
486							胆管側浸潤 (binf)			binf0◆binf1◆binf2◆binf3	単一選択
487							門脈浸潤 (pv)			pv0◆pv1◆pv2◆pv3	単一選択
488							動脈系への浸潤 (a)			a0◆a1◆a2◆a3	単一選択
489							リンパ節転移 (n)			n0◆n1◆n2◆n3	単一選択
490					再発と再燃	再発と再燃				再発・再燃なし（無再発生存）◆担癌状態（診断日より持続）◆根治的治療後、経過中再発・再燃	単一選択
491							根治的治療後、経過中再発・再燃の場合 ※再発確定診断日			年月日	日付
492			*	(疾患) 前立腺がん※2	診断日*治療開始	診断日				年月日	日付
493			*			治療開始				年月日	日付
494					【組織】腫瘍径	【組織】腫瘍径				mm×mm×mm	数値
495					治療開始前の血清PSA値*癌が発見された最初の契機*前立腺肥大の有無	治療開始前の血清PSA値	最大値			ng/ml	数値
496						癌が発見された最初の契機				検診・人間ドックでのPSA検査◆その他	単一選択
497						前立腺肥大の有無				あり◆なし	単一選択

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
498							ありの場合 ※治療歴			あり◆なし	単一選択	
499							ありの場合 ※内服・注射歴			あり◆なし	単一選択	
500							ありの場合 ※黄体ホルモン剤			プロスタール、プロスタット、ルトラール◆パーセリン、ベリアス◆デボスタット◆アボルブ◆その他	単一選択	
501							その他 の場合			«記述»	文字列	
502			*		組織型 (生検または細胞診) * 【組織】 組織型	組織型 (生検または細胞診)				※組織型シート参照	-	
503			*		【組織】 組織型	【組織】 組織型				※組織型シート参照	-	
504					TNM分類 * 【組織】 pTNM分類 * 【組織】 前立腺がん取扱い規約病理所見	TNM分類	T			T0◆T1a◆T1b◆T1c◆T2a◆T2b◆T2c◆T3a◆T3b◆T4◆TX (不明)	単一選択	
505							N			N0◆N1◆NX (不明)	単一選択	
506							M			M0◆M1a (遠隔リンパ節) ◆M1b (骨) ◆M1c (その他の部位) ◆MX (不明)	単一選択	
507						【組織】 pTNM分類	pT			pT0◆pT1a◆pT1b◆pT1c◆pT2a◆pT2b◆pT2c◆pT3a◆pT3b◆pT4◆pTX (不明)	単一選択	
508							pN			pN0◆pN1◆pNX (不明)	単一選択	
509							pM			pM0◆pM1a◆pM1b◆pM1c◆pMX (不明)	単一選択	
510						【組織】 前立腺がん取扱い規約病理所見	前立腺外進展			EPE0◆EPE1◆EPEX (不明)	単一選択	
511							切除断端における癌浸潤			RM0◆RM1◆RMx (不明)	単一選択	
512							リンパ管浸潤			ly0◆ly1◆lyx (不明)	単一選択	
513							血管浸潤			v0◆v1◆vx (不明)	単一選択	
514							神経周囲浸潤			pn0◆pn1◆pnx (不明)	単一選択	
515							精囊浸潤			sv0◆sv1◆svx (不明)	単一選択	
516							所属リンパ節転移			n0◆n1◆nx (不明)	単一選択	
517					再発と再燃	再発と再燃				pM0◆pM1a◆pM1b◆pM1c◆pMX (不明)	単一選択	
518							根治的治療後、経過中再発・再燃の場合 ※再発確定診断日			年月日	日付	
519			*	(疾患) 乳がん※2	診断日 * 治療開始	診断日				年月日	日付	
520			*			治療開始				年月日	日付	
521					腫瘍発生部位 * 【組織】 腫瘍径	腫瘍発生部位	主病巣			右◆左	単一選択	
522							多発病巣の有無			あり◆なし	単一選択	
523										ありの場合 ※副病巣の個数	1◆2◆3以上	単一選択
524										ありの場合 ※副病巣1	あり◆なし	単一選択
525										副病巣1/診断日	年月日	日付
526										副病巣1/部位	右◆左	単一選択
527										ありの場合 ※副病巣2	あり◆なし	単一選択
528										副病巣2/診断日	年月日	日付
529										副病巣2/部位	右◆左	単一選択
530										ありの場合 ※副病巣3	あり◆なし	単一選択
531										副病巣3/診断日	年月日	日付
532										副病巣3/部位	右◆左	単一選択
533										ありの場合 ※副病巣4	あり◆なし	単一選択
534										副病巣4/診断日	年月日	日付
535										副病巣4/部位	右◆左	単一選択
536										ありの場合 ※副病巣5	あり◆なし	単一選択

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K					
537				組織型 (生検または細胞診) * 【組織】 組織型	臨床的腫瘍所見 * TNM分類 * 外科治療 * 【組織】 腫瘍所見	【組織】 腫瘍径		副病巣S/診断日		年月日	日付					
538										副病巣S/部位		右◀左	単一選択			
539												mm×mm×mm	数値			
540			*									※組織型シート参照	-			
541			*									※組織型シート参照	-			
542												あり◀なし	単一選択			
543											ありの場合 ※長径×短径		mm×mm	数値		
544										T			Tis (非浸潤癌あるいはPaget病) ◆T0 (原発巣を認めず) ◆T1 (≥2.0cm) ◆T2 (2.0cm<, ≥5.0cm) ◆T3 (5.0cm<) ◆T4 (大きさを問わず、胸壁固定または皮膚の浮腫、潰瘍衛星皮膚結節、または、炎症性乳癌) ◆TX (評価不可能)	単一選択		
545										N			N0 (所属リンパ節転移なし) ◆N1 (レベルI、II、リンパ節転移あり、可動) ◆N2 (レベルI、II、リンパ節転移あり、周囲組織への固定あるいはリンパ節癒合) ◆N3 (鎖骨上またはレベルIIIリンパ節転移あり、あるいは、胸骨傍リンパ節、腋窩リンパ節共にあり) ◆NX (評価不可能)	単一選択		
546										M			M0◆M1◆MX (不明)	単一選択		
547													あり◀なし	単一選択		
548											ありの場合 ※原発切除		全乳房 (Bt) ◆一部乳房 (Bp or Bq) ◆腫瘍 (Tm)	単一選択		
549											ありの場合 ※リンパ節郭清範囲		あり◀なし	単一選択		
550											ありの場合 ※センチネルリンパ節生検の実施		腋窩 (Ax) ◆鎖骨下 (Ic) ◆胸骨傍 (Ps) ◆鎖骨上 (Sc)	複数選択		
551											ありの場合 ※転移の有無		あり◀なし	単一選択		
552											ありの場合 ※合併切除臓器		あり◀なし	単一選択		
553											ありの場合		大胸筋 (Mj) ◆小胸筋 (Mn)	複数選択		
554																
555											【組織】 pTNM分類	pT	pTis (非浸潤癌あるいはPaget病) ◆pT0◆pT1◆pT2◆pT3◆pT4◆pTX (不明)	単一選択		
556												pN	pN0◆pN1◆pN2◆pN3◆pNX (不明)	単一選択		
557												pM	pM0◆pM1◆pMX (不明)	単一選択		
558													リンパ節転移	転移あり◆転移なし	単一選択	
559													転移ありの場合 ※リンパ節合計/転移 (+) リンパ節個数	◀記述▶	数値	
560													転移ありの場合 ※リンパ節合計/摘出リンパ節総数	◀記述▶	数値	
561			*										出産回数	回	数値	
562			*										【組織】 ホルモンレセプター	ER	陽性◆陰性	単一選択
563			*											PgR	陽性◆陰性	単一選択
564			*											【組織】 HER2	HER2染色あり◆HER2染色なし	単一選択
565			*								HER2染色ありの場合	0◆1+◆2+◆3+	単一選択			
566			*								2+ の場合 ※増幅の有無	あり◀なし	単一選択			
567											再発・再燃	再発・再燃なし (無再発生存) ◆担癌状態 (診断日より持続) ◆根治的治療後、経過中再発・再燃	単一選択			
568											根治的治療後、経過中再発・再燃の場合 ※再発確定診断日	年月日	日付			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
569			*	(疾患) 子宮頸がん※2	診断日*治療開始	診断日				年月日	日付	
570			*			治療開始	治療開始	初回治療開始日			年月日	日付
571						腫瘍発生部位*【組織】腫瘍径	腫瘍発生部位				子宮頸部	単一選択
572						【組織】腫瘍径	【組織】腫瘍径	最大径			mm	数値
573			*			組織型(生検または細胞診)*【組織】組織型	組織型(生検または細胞診)				※組織型シート参照	-
574			*			【組織】組織型	【組織】組織型				※組織型シート参照	-
575						臨床進行期分類*TNM分類*【組織】pTNM分類	臨床進行期分類				IA1◆IA2◆IA(亜分類不明)◆IB1◆IB2◆IB(亜分類不明)◆I(亜分類不明)◆IIA1◆IIA2◆IIA(亜分類不明)◆IIB◆II(亜分類不明)◆IIIA◆IIIB◆III(亜分類不明)	単一選択
576						TNM分類	T				T0◆Tis◆T1a1◆T1a2◆T1a(亜分類不明)◆T1b1◆T1b2◆T1b(亜分類不明)◆T1(亜分類不明)◆T2a1◆T2a2◆T2a(亜分類不明)◆T2b◆T3a◆T3b◆T2(亜分類不明)	単一選択
577							N				N0◆N1◆NX(不明)	単一選択
578							M				M0◆M1◆MA◆M9(不明)	単一選択
579						【組織】pTNM分類	pT				pT0◆pTis◆pT1a1◆pT1a2◆pT1a(亜分類不明)◆pT1b1◆pT1b2◆pT1b(亜分類不明)◆pT1(亜分類不明)◆pT2a1◆pT2a2◆pT2a(亜分類不明)◆pT2b◆pT2(亜分類不明)◆pT3a◆pT3b◆pT3(亜分類不明)◆pT4	単一選択
580							RP(骨盤リンパ節)				RP1◆RP2◆RP3◆RP4◆RP(不明)	単一選択
581							RA(傍大動脈リンパ節)				RA1◆RA2◆RA3◆RA4◆RA(不明)	単一選択
582							pM				pM0◆pM1◆pMA◆pM9(不明)	単一選択
583					再発と再燃	再発と再燃				再発・再燃なし(無再発生存)◆担癌状態(診断日より持続)◆根治的治療後、経過中再発・再燃	単一選択	
584						根治的治療後、経過中再発・再燃の場合 ※再発確定診断日				年月日	日付	
585			*	(疾患) 子宮体がん※2	診断日*治療開始	診断日				年月日	日付	
586			*			治療開始	治療開始	初回治療開始日			年月日	日付
587						腫瘍発生部位*【組織】腫瘍径	腫瘍発生部位				子宮体部	単一選択
588						【組織】腫瘍径	【組織】腫瘍径	最大径			mm	数値
589			*			組織型(生検または細胞診)*【組織】組織型	組織型(生検または細胞診)				※組織型シート参照	-
590			*			【組織】組織型	【組織】組織型				※組織型シート参照	-
591						進行期分類(日産婦2011,FIGO2008)*TNM分類*【組織】体部腺癌の組織学的分化度*【組織】pTNM分類	進行期分類(日産婦2011,FIGO2008)				0◆IA◆IB◆I(亜分類不明)◆II◆IIIA◆IIIB◆IIIC1◆IIIC2◆IIIC(亜分類不明)◆III(亜分類不明)◆IVA◆IVB◆IV(亜分類不明)	単一選択
592						TNM分類	T				T0◆Tis◆T1a◆T1b◆T1(亜分類不明)◆T2◆T3a◆T3b◆T3c(亜分類不明)◆T3c1◆T3c2◆T3(亜分類不明)◆	単一選択
593							NP(骨盤リンパ節)				NP0◆NP1◆NPX(不明)	単一選択
594							NA(傍大動脈リンパ節)				NA0◆NA1◆NAX(不明)	単一選択
595							M				M0◆M1◆M9(不明)	単一選択
596						体部腺癌の組織学的分化度					Grade 1◆Grade 2◆Grade 3	単一選択
597						【組織】pTNM分類	pT				pT0◆pTis◆pT1a◆pT1b◆pT1(亜分類不明)◆pT2◆pT3a◆pT3b◆pT3(亜分類不明)◆pT4◆pTX(不明)	単一選択
598							RP(骨盤リンパ節)				RP1◆RP2◆RP3◆RP4◆RP(不明)	単一選択
599						RA(傍大動脈リンパ節)				RA1◆RA2◆RA3◆RA4◆RA(不明)	単一選択	
600						pM				pM0◆pM1◆pM9(不明)	単一選択	
601					再発と再燃	再発と再燃				再発・再燃なし(無再発生存)◆担癌状態(診断日より持続)◆根治的治療後、経過中再発・再燃	単一選択	
602						根治的治療後、経過中再発・再燃の場合 ※再発確定診断日				年月日	日付	
603			*	(疾患) 卵巣がん※2	診断日*治療開始	診断日				年月日	日付	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
604			*			治療開始	初回治療開始日			年月日	日付	
605					腫瘍発生部位 * 【組織】 腫瘍径	腫瘍発生部位					右卵巢 ♦ 左卵巢 ♦ 両側卵巢 ♦ 判定不能	単一選択
606						【組織】 腫瘍径	最大径				mm	数値
607			*		組織型 (生検または細胞診) * 【組織】 組織型	組織型 (生検または細胞診)					※組織型シート参照	-
608			*			【組織】 組織型					※組織型シート参照	-
609					国際進行期分類 (FIGO) * TNM分類 * 【組織】 病理組織学的分化度 * 【組織】 pTNM分類 * 【組織】 TNM判定の時期	国際進行期分類 (FIGO)					Ia ♦ Ib ♦ Ic ♦ I (亜分類不明) ♦ IIa ♦ IIb ♦ II c ♦ II (亜分類不明) ♦ IIIa ♦ IIIb ♦ IIIc ♦ III (亜分類不明) ♦ IV	単一選択
610						TNM分類	T				T0 ♦ T1a ♦ T1b ♦ T1c ♦ T1 (亜分類不明) ♦ T2a ♦ T2b ♦ T2c ♦ T2 (亜分類不明) ♦ T3a ♦ T3b ♦ T3c ♦ T3 (亜分類不明)	単一選択
611							N				N0 ♦ N1 ♦ NX (不明)	単一選択
612							M				M0 ♦ M1 ♦ MX (不明)	単一選択
613						病理組織学的分化度					GX (検索なし) ♦ GB (境界悪性腫瘍) ♦ G1 (高分化型) ♦ G2 (中分化型) ♦ G3 (低分化型)	単一選択
614						【組織】 pTNM分類	pT				pT0 ♦ pT1a ♦ pT1b ♦ pT1c ♦ pT1 (亜分類不明) ♦ pT2a ♦ pT2b ♦ pT2c ♦ pT2 (亜分類不明) ♦ pT3a ♦ pT3b ♦ pT3c ♦	単一選択
615							pN				pN0 ♦ pN1 ♦ pNX (不明)	単一選択
616							pM				pM0 ♦ pM1 ♦ pMX (不明)	単一選択
617						【組織】 TNM判定の時期					y-symbolなし (術前の集学的治療なし) ♦ y-symbolあり (術前の集学的治療あり)	単一選択
618						再発と再燃	再発と再燃				再発・再燃なし (無再発生存) ♦ 担癌状態 (診断日より持続) ♦ 根治的治療後、経過中再発・再燃	単一選択
619							根治的治療後、経過中再発・再燃の場合 ※再発確定診断日				年月日	日付
620			*		(疾患) 造血器腫瘍	診断日 * 治療開始	診断日				年月日	日付
621			*				治療開始	初回治療開始日			年月日	日付
622			*		腫瘍型	腫瘍型				※組織型シート参照	-	
623					再発と再燃	再発と再燃				再発・再燃なし (無再発生存) ♦ 担癌状態 (診断日より持続) ♦ 根治的治療後、経過中再発・再燃	単一選択	
624						根治的治療後、経過中再発・再燃の場合 ※再発確定診断日				年月日	日付	
625			*	(疾患) 腎がん※2	診断日 * 治療開始	診断日				年月日	日付	
626			*			治療開始	初回治療開始日			年月日	日付	
627					腫瘍占居部位 * 【組織】 腫瘍径 * 【組織】 腫瘍占居部位	腫瘍占居部位				右腎 ♦ 左腎	複数選択	
628					【組織】 腫瘍径					cm×cm×cm	数値	
629					【組織】 腫瘍占居部位					右腎 ♦ 左腎	複数選択	
630						右腎の場合				上 ♦ 中 ♦ 下 ♦ 前面 ♦ 後面 ♦ 内面 ♦ 外面	複数選択	
631						左腎の場合				上 ♦ 中 ♦ 下 ♦ 前面 ♦ 後面 ♦ 内面 ♦ 外面	複数選択	
632			*		組織型 (生検または細胞診) * 【組織】 組織型	組織型 (生検または細胞診)				※組織型シート参照	-	
633			*		【組織】 組織型					※組織型シート参照	-	
634					TNM分類 * 【組織】 pTNM分類	TNM分類	T			T0 ♦ T1a ♦ T1b ♦ T2a ♦ T2b ♦ T3a ♦ T3b ♦ T3c ♦ T4 ♦ TX (不明)	単一選択	
635							N			N0 ♦ N1 ♦ N2 ♦ NX (不明)	単一選択	
636							M			M0 ♦ M1 ♦ MX (不明)	単一選択	
637					【組織】 pTNM分類	pT				pT0 ♦ pT1a ♦ pT1b ♦ pT2a ♦ pT2b ♦ pT3a ♦ pT3b ♦ pT3c ♦ pT4 ♦ pTX (不明)	単一選択	
638						pN				pN0 ♦ pN1 ♦ pN2 ♦ pNX (不明)	単一選択	
639						pM				pM0 ♦ pM1 ♦ pMX (不明)	単一選択	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
640					再発と再燃	再発と再燃				再発・再燃なし（無再発生存）◆担癌状態（診断日より持続）◆根治的治療後、経過中再発・再燃	単一選択
641							根治的治療後、経過中再発・再燃の場合 ※再発確定診断日			年月日	日付
642			*	(疾患) 脳梗塞	初回脳梗塞発症日	初回脳梗塞発症日				年月日	日付
643					初回脳梗塞発症時症状	初回脳梗塞発症時症状				意識障害◆高次脳機能障害◆言語障害◆脳神経麻痺◆運動麻痺◆感覚障害◆運動失調◆その他	複数選択
644			*		脳梗塞分類*診断方法	脳梗塞分類				アテローム血栓性脳梗塞◆心原性脳塞栓◆ラクナ梗塞◆TIA（一過性脳虚血発作）◆その他（分類不能または病型不明）	単一選択
645			*			診断方法				CT◆MRI◆MRA◆脳血管造影◆頭・頸部超音波検査◆心電図◆心臓超音波検査◆その他	複数選択
646			*				その他の場合			「記述」	文字列
647					登録時modified Rankin Scale (mRS) 日本語版	登録時modified Rankin Scale (mRS) 日本語版				0◆1◆2◆3◆4◆5	単一選択
648					再発の有無	(初回登録時) 再発の有無				あり◆なし	単一選択
649					再発の有無		ありの場合 ※脳梗塞再発日			年月日	日付
650					再発の有無		ありの場合 ※再発時脳梗塞分類			アテローム血栓性脳梗塞◆心原性脳塞栓◆ラクナ梗塞◆TIA（一過性脳虚血発作）◆その他（分類不能または病型不明）	単一選択
651					再発の有無	(2回目以降) 前回調査時から再発の有無				あり◆なし	単一選択
652					再発の有無		ありの場合 ※脳梗塞再発日			年月日	日付
653					再発の有無		ありの場合 ※再発時脳梗塞分類			アテローム血栓性脳梗塞◆心原性脳塞栓◆ラクナ梗塞◆TIA（一過性脳虚血発作）◆その他（分類不能または病型不明）	単一選択
654			*	(疾患) 脳動脈瘤（未破裂脳動脈瘤）	初回未破裂脳動脈瘤診断日	初回未破裂脳動脈瘤診断日				年月日	日付
655			*		動脈瘤発見の契機*診断の基準となった検査	動脈瘤発見の契機				くも膜下出血◆症候性◆無症候性◆該当するものなし	単一選択
656			*		診断の基準となった検査	診断の基準となった検査				脳血管造影◆MRA◆3D CTA◆その他	単一選択
657					動脈瘤の個数*動脈瘤の部位*動脈瘤最大径	動脈瘤の個数				個	数値
658						動脈瘤の部位				内頸動脈-後交通動脈分枝部◆前交通動脈◆中大脳動脈◆脳底動脈先端部◆その他	複数選択
659						その他の場合				「記述」	文字列
660						動脈瘤最大径				5mm未満◆5mm以上10mm未満◆10mm以上15mm未満◆15mm以上25mm未満◆25mm以上	単一選択
661					治療	治療				経過観察（内科的治療を含む）◆開頭手術◆血管内手術◆その他	単一選択
662							開頭手術の場合 ※手術日			年月日	日付
663							血管内手術の場合 ※手術日			年月日	日付
664							その他の場合			「記述」	文字列
665			*	(疾患) 脳動脈瘤（クモ膜下出血）	初回クモ膜下出血発症日	初回クモ膜下出血発症日				年月日	日付
666					初回クモ膜下出血の状態*診断の基準となった検査	初回クモ膜下出血の状態	重症度（発症時）			グレード1◆グレード2◆グレード3◆グレード4◆グレード5	単一選択
667							合併症（発症時）	再出血		あり◆なし	単一選択
668								遅発性脳血管攣縮		あり◆なし	単一選択
669						診断の基準となった検査				脳血管造影◆MRA◆3D CTA◆その他	単一選択
670					治療	治療				経過観察（内科的治療を含む）◆開頭手術◆血管内手術◆その他	単一選択
671							開頭手術の場合 ※手術日			年月日	日付
672							血管内手術の場合 ※手術日			年月日	日付
673							その他の場合			「記述」	文字列
674					クモ膜下出血の状態	クモ膜下出血の状態	再発			あり◆なし	単一選択
675							ありの場合 ※再発日			年月日	日付
676			*	(疾患) てんかん	診断日	診断日				年月日	日付
677			*		発作型分類（診断基準）*てんかん症候群分類（診断基準）	発作型分類（診断基準）				部分発作◆全般発作◆その他	単一選択
678			*				部分発作の場合			単純部分発作◆複雑部分発作◆二次性全般化	複数選択
679			*				単純部分発作の場合			運動症状を示すもの◆感覚症状を示すもの◆自律神経症状を示すもの◆精神症状を示すもの◆その他	複数選択
680			*				その他の場合			「記述」	文字列
681			*				複雑部分発作の場合			単純部分発作から移行したもの◆初めから意識のなくなるもの	複数選択

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
682			*				その他の場合			«記述»	文字列
683			*				二次性全般化の場合			単純部分発作から移行したものと初めから意識のなくなるも	複数選択
684			*				その他の場合			«記述»	文字列
685			*				全般発作の場合			欠神発作◆ミオクロニー発作◆間代発作◆強直発作◆強直間代発作◆脱力発作◆その他	複数選択
686			*				その他の場合			«記述»	文字列
687			*			てんかん症候群分類 (診断基準)				特発性◆症候性	単一選択
688			*				症候性の場合			脳梗塞◆脳内出血◆くも膜下出血◆頭部外傷◆脳腫瘍◆脳動脈静脈奇形◆海馬硬化症◆皮質形成異常◆その他	複数選択
689			*				その他の場合			«記述»	文字列
690					発作の頻度 * 発作中の症状	発作の頻度 (診断基準)				週◆月◆年◆現在まで	単一選択
691							週,月,年,現在までの場合			回	数値
692						発作中の症状	意識障害			あり◆なし	単一選択
693								ありの場合		分◆時間«記述»	単一選択
694							咬舌	眼球偏位		あり◆なし	単一選択
695							失禁	顔色		あり◆なし	単一選択
696							外傷	運動症状		あり◆なし	単一選択
697							眼球偏位	感覚症状		あり◆なし	単一選択
698							顔色	自律神経症状		あり◆なし	単一選択
699							運動症状	精神症状		あり◆なし	単一選択
700							感覚症状	ミオクローヌス		あり◆なし	単一選択
701							自律神経症状			あり◆なし	単一選択
702							精神症状			あり◆なし	単一選択
703							ミオクローヌス			あり◆なし	単一選択
704							強直けいれん			あり◆なし	単一選択
705							間代性けいれん			あり◆なし	単一選択
706							強直間代性けいれん			あり◆なし	単一選択
707							その他			あり◆なし	単一選択
708								ありの場合 ※その他		«記述»	文字列
709					てんかんの外科的治療歴	てんかんの外科的治療歴				あり◆なし	単一選択
710			*	(疾患) 脳出血	初回脳出血発症日	初回脳出血発症日				年月日	日付
711					初回脳出血発症時症状	初回脳出血発症時症状				意識障害◆高次脳機能障害◆言語障害◆脳神経麻痺◆運動麻痺◆感覚障害◆運動失調◆その他	複数選択
712			*		脳出血分類 * 脳出血部位 * 診断方法	脳出血分類				高血圧性◆脳動脈静脈奇形◆硬膜動脈静脈瘻◆海綿状血管腫◆静脈性血管腫◆脳腫瘍に合併した脳出血◆抗凝固・抗血小板・血栓溶解療法に伴う脳出血◆アミロイドアンギオパチー◆その他	単一選択
713			*			脳出血部位				被服◆視床◆皮質下◆小脳◆脳幹◆その他	単一選択
714			*				その他の場合			«記述»	文字列
715			*			診断方法				CT◆MRI◆その他	複数選択
716			*				その他の場合			«記述»	文字列
717					登録時modified Rankin Scale (mRS) 日本語版	登録時modified Rankin Scale (mRS) 日本語版				0◆1◆2◆3◆4◆5	単一選択
718					初回登録時までの再発の有無 * 前回登録時からの再発の有無	初回登録時までの再発の有無				あり◆なし	単一選択
719						前回登録時からの再発の有無				あり◆なし	単一選択
720							ありの場合 ※脳出血再発日			年月日	日付
721				(疾患) 認知症	認知症の診断基準 (DSM-IV-TR)	認知症の診断基準 (DSM-IV-TR)				満たす◆満たさない	単一選択
722			*		認知症発症時期	認知症発症時期				年月日	日付
723			*		認知症分類	認知症分類				アルツハイマー病◆血管性認知症◆混合型 (アルツハイマー病+血管性) ◆他疾患による認知症◆その他 (分類不能または病型不明)	単一選択
724					認知機能検査	改訂版長谷川式簡易知能評価スケール (HDS-R)	検査日			年月日	日付
725							HDS-R			点	数値
726						ミニ・メンタル・ステート・エグザミネーション (MMSE)	検査日			年月日	日付
727							MMSE			点	数値
728					全般的重症度 * 介護保険主治医意見書	全般的重症度				なし (0点) ◆疑い (0.5点) ◆軽度 (1点) ◆中等度 (2点) ◆重度 (3点)	単一選択

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
729						介護保険主治医意見書	記載日			年月日	日付
730							日常生活自立度（寝たきり度）			自立◆J1◆J2◆A1◆A2◆B1◆B2◆C1◆C2	単一選択
731							認知症高齢者の日常生活自立度			I◆IIa◆IIb◆IIIa◆IIIb◆IV◆M	単一選択
732							認知症の中核症状	短期記憶		問題なし◆問題あり	単一選択
733								日常の意思決定を行うための認知能力		自立◆いくらか困難◆見守りが必要◆判断できない	単一選択
734								自分の意思の伝達能力		伝えられる◆いくらか困難◆具体的要求に限られる◆伝えられない	単一選択
735							認知症の周辺症状			幻視・幻聴◆妄想◆昼夜逆転◆暴言◆暴行◆介護への抵抗◆徘徊◆火の始末◆不潔行為◆異食行動◆性的問題行動	複数選択
736			*	(疾患) 気管支喘息	診断	診断日				年月日	日付
737			*			発作性の呼吸困難あるいは喘鳴が複数回あり、気道過敏性があり、臨床的に喘息と診断可能ですか				はい◆いいえ	単一選択
738			*			可逆性の閉塞性換気障害が呼吸機能で確認されていますか				はい◆いいえ	単一選択
739					気管支喘息重症度（調査実施日の治療状況）	日本アレルギー学会監修 喘息予防・管理ガイドライン2009				STEP1◆STEP2◆STEP3◆STEP4	単一選択
740						GINAガイドライン2006 重症度分類				STEP1◆STEP2◆STEP3◆STEP4◆STEP5	単一選択
741						異なる2種類のNSAID（風邪薬または鎮痛消炎剤）にて喘息発作の起こしたことがありますか。				あり◆なし	単一選択
742			*	(疾患) COPD	診断日	診断日				年月日	日付
743					GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) * COPDアセスメントテスト (CAT) * 息切れの重症度を評価するための修正MRC (British Medical Research Council) 質問表 * 症状	GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease)				GOLD1◆GOLD2◆GOLD3◆GOLD4	単一選択
744						COPDアセスメントテスト (CAT)	点数			点	数値
745						息切れの重症度を評価するための修正MRC (British Medical Research Council) 質問表				修正MRCグレード0◆修正MRCグレード1◆修正MRCグレード2◆修正MRCグレード3◆修正MRCグレード4	単一選択
746						症状	喘息			あり◆なし	単一選択
747										ありの場合 ※喘息発作（調査実施日時点）	単一選択
748							COPD急性増悪			あり◆なし	単一選択
749										ありの場合 ※最近の1年間	単一選択
750			*	(疾患) 間質性肺炎・肺線維症	診断日	診断日				年月日	日付
751					主要症状および理学所見	主要症状および理学所見				fine crackles◆乾性咳嗽◆労作時呼吸困難◆ばち指	複数選択
752			*		総合診断	総合診断				特発性肺線維症 (IPF) ◆IPF以外の間質性肺炎	単一選択
753			*				IPF以外の間質性肺炎の場合			非特異性間質性肺炎 (NSIP) ◆細胞性非特異性間質性肺炎 (c-NSIP cellular NSIP) ◆線維性非特異性間質性肺炎 (f-NSIP fibrotic NSIP) ◆急性間質性肺炎 (AIP) ◆特異性器質性肺炎 (COP) ◆剥離性間質性肺炎 (DIP) ◆呼吸細気管支随伴間質性肺炎 (RB-ILD) ◆リンノ(球形)間質性肺炎 (LIP) ◆その他 (分類不能を含む)	単一選択
754			*				その他の場合			«記述»	文字列
755			*	(疾患) 心筋梗塞	初回心筋梗塞発症日	初回心筋梗塞発症日				年月日	日付
756			*		初回心筋梗塞部位	初回心筋梗塞部位				前壁◆中隔◆側壁◆下壁◆後壁◆右室	複数選択

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
757					現在の状態/再発	現在の状態/再発	再発日			年月日	日付
758							再発梗塞部位			あり◆なし	単一選択
759							ありの場合			前壁◆中隔◆側壁◆下壁◆後壁◆右室	複数選択
760					現在の状態/急性期の治療*現在の状態/慢性期の治療	現在の状態/急性期の治療				インターベンション (PCI) ◆CABG◆その他	複数選択
761							CABG の場合 ※手術日			年月日	日付
762							CABG の場合 ※使用血管および吻合部位			«記述»	文字列
763							その他の場合			«記述»	文字列
764						現在の状態/慢性期の治療				薬剤◆インターベンション (PCI) ◆CABG◆その他	複数選択
765							CABG の場合 ※手術日			年月日	日付
766							CABG の場合 ※使用血管および吻合部位			«記述»	文字列
767						その他の場合			«記述»	文字列	
768			*	(疾患) 不安定狭心症	診断日	診断日				年月日	日付
769			*		治療前のCCS分類*現在の状態/重症度*現在の状態/臨床状況*現在の状態/治療後のCCS分類	治療前のCCS分類				症状なし◆CCS class I◆CCS class II◆CCS class III◆CCS class IV	単一選択
770			*			現在の状態/重症度				ClassI◆ClassII◆ClassIII	単一選択
771			*			現在の状態/臨床状況				ClassA◆ClassB◆ClassC	単一選択
772			*			現在の状態/治療後のCCS分類				症状なし◆CCS class I◆CCS class II◆CCS class III◆CCS class IV	単一選択
773					現在の状態/発作時の心電図所見	現在の状態/発作時の心電図所見				ST上昇◆ST低下	単一選択
774				現在の状態/急性期の治療*現在の状態/慢性期の治療	現在の状態/急性期の治療					インターベンション (PCI) ◆CABG◆その他	複数選択
775						CABG の場合 ※手術日				年月日	日付
776						CABG の場合 ※使用血管および吻合部位				«記述»	文字列
777						その他の場合				«記述»	文字列
778					現在の状態/慢性期の治療					薬剤◆インターベンション (PCI) ◆CABG◆その他	複数選択
779						CABG の場合 ※手術日				年月日	日付
780						CABG の場合 ※使用血管および吻合部位				«記述»	文字列
781						その他の場合				«記述»	文字列
782			*	(疾患) 安定狭心症	診断日	診断日				年月日	日付
783			*		診断名	診断名				労作性狭心症◆冠縮性狭心症◆混合狭心症◆無症候性心筋虚血	単一選択
784			*		治療前のCCS分類*現在の状態/現在のCCS分類	治療前のCCS分類				症状なし◆CCS class I◆CCS class II◆CCS class III◆CCS class IV	単一選択
785			*			現在の状態/現在のCCS分類				症状なし◆CCS class I◆CCS class II◆CCS class III◆CCS class IV	単一選択
786					原因	原因				冠動脈硬化◆冠縮◆その他	単一選択
787						その他の場合				«記述»	文字列
788					現在の状態/治療	現在の状態/治療				薬剤◆インターベンション (PCI) ◆CABG◆その他	複数選択
789						CABG の場合 ※手術日				年月日	日付
790						CABG の場合 ※使用血管および吻合部位				«記述»	文字列
791						その他の場合				«記述»	文字列
792			*	(疾患) 不整脈	診断日	診断日				年月日	日付
793			*		不整脈の種類	不整脈の種類				心室期外収縮◆心室頻拍◆torsade de pointes◆心室細動◆洞頻脈◆発作性心房細動◆発作性心房粗動◆持続性心房細動◆持続性心房粗動◆発作性上室性頻拍◆WPW症候群◆心房性期外収縮◆洞徐脈◆洞停止◆洞房ブロック◆2度房室ブロック (Wenckebach型) ◆2度房室ブロック (MobitzII型) ◆III度房室ブロック◆その他	複数選択
794			*			その他の場合				«記述»	文字列

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
795					発作時症状*意識消失発作	発作時症状				発作時症状*意識消失発作	複数選択		
796							意識消失発作	その他の場合			「記述」	文字列	
797										あり*なし	単一選択		
798					基礎疾患	基礎疾患					虚血性心疾患*弁膜症*心筋症*甲状腺疾患*QT延長症候群*Brugada症候群*心臓手術*その他	複数選択	
799								弁膜症の場合				僧帽弁狭窄*僧帽弁閉鎖不全*大動脈弁狭窄*大動脈弁閉鎖不全*三尖弁狭窄*三尖弁閉鎖不全*肺動脈弁狭窄*肺動脈弁閉鎖不全*その他	複数選択
800								その他の場合				「記述」	文字列
801								心筋症の場合				拡張型心筋症*肥大型心筋症*拘束型心筋症*その他	複数選択
802								その他の場合				「記述」	文字列
803								その他の場合				「記述」	文字列
804					治療	治療方法	薬物療法				実施*未実施	単一選択	
805								ペースメーカーの装着				実施*未実施	単一選択
806												年月日	日付
807								植え込み型除細動器の装着				実施*未実施	単一選択
808												年月日	日付
809								カテーテルアブレーション				実施*未実施	単一選択
810												年月日	日付
811							その他				あり*なし	単一選択	
812											ありの場合	「記述」	文字列
813							治療効果	判定			あり*なし	単一選択	
814									ありの場合	症状*ホルター心電図*電気生理学的検査*その他	複数選択		
815									「記述」	文字列			
816									「記述」	文字列			
817			*	(疾患) 心不全	診断日	診断日				年月日	日付		
818					治療前のNYHA心機能分類*現在のNYHA心機能分類*治療	治療前のNYHA心機能分類				NYHA I度*NYHA IIM度*NYHA IIS度*NYHA II度*NYHA III度*NYHA IV度	単一選択		
819						現在のNYHA心機能分類				NYHA I度*NYHA IIM度*NYHA IIS度*NYHA III度*NYHA IV度	単一選択		
820						治療				薬物治療のみ*補助人工心臓装着*心臓移植*左室形成術(パチスタ・ドール)*その他	単一選択		
821						その他の場合				「記述」	文字列		
822			*	基礎疾患	基礎疾患					虚血性心疾患*弁膜症*不整脈*拡張型心筋症*肥大型心筋症*拘束型心筋症*たこぼし心筋症*甲状腺疾患*心臓手術	複数選択		
823			*				弁膜症の場合				僧帽弁狭窄*僧帽弁閉鎖不全*大動脈弁狭窄*大動脈弁閉鎖不全*三尖弁狭窄*三尖弁閉鎖不全*肺動脈弁狭窄*肺動脈	複数選択	
824			*				心臓手術の場合				「記述」	文字列	
825			*				その他の場合				「記述」	文字列	
826			*			(疾患) 閉塞性動脈硬化症 (ASO)	診断日	診断日				年月日	日付
827			*	ABI	診断時のABI		左右			あり*なし	単一選択		
828			*					ありの場合			「記述」	数値	
829			*		現在のABI (Ankle Brachial Index) /ABI		左右			あり*なし	単一選択		
830			*				ありの場合			「記述」	数値		
831					診断時Fontaine分類*診断方法		診断時Fontaine分類				I*IIa*IIb*III*IV	単一選択	
832					診断方法					動脈の触診*ABI*血管超音波検査*血管造影*CT血管造影*MR血管造影*その他	複数選択		
833				登録時の所見	患肢					右*左*両側	単一選択		
834						運動時の疼痛誘発				あり*なし	単一選択		
835						間歇性跛行				あり*なし	単一選択		
836							ありの場合 ※最大歩行距離			m	数値		
837						安静時疼痛				あり*なし	単一選択		
838						皮膚潰瘍				あり*なし	単一選択		
839						壊疽				あり*なし	単一選択		
840				治療	PTA*ステント*アテレクトミー*外科手術*その他*3					実施*未実施	単一選択		
841							実施の場合 ※その他の内容(そ				「記述」	文字列	
842							実施の場合 ※実施内容				腹部大動脈(Leriche症候群)*腸骨動脈*大腿動脈*膝窩動脈*下腿3分岐以遠*鎖骨下動脈(含腕頭動脈)*その他	複数選択	
843						腹部大動脈(Leriche症候群)/ 実施日				年月日	日付		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
844							腹部大動脈 (Leriche 症候群) /				右◆左	複数選択
845							左右				年月日	日付
846							腸骨動脈/実施日				右◆左	複数選択
847							腸骨動脈/左右				年月日	日付
848							大腿動脈/実施日				右◆左	複数選択
849							大腿動脈/左右				年月日	日付
850							膝窩動脈/実施日				右◆左	複数選択
851							膝窩動脈/左右				年月日	日付
852							下腿3分岐以遠/実施日				右◆左	複数選択
							下腿3分岐以遠/左右				年月日	日付
853							鎖骨下動脈 (含 腕頭動脈) /実				右◆左	複数選択
854							施日				年月日	日付
855							鎖骨下動脈 (含 腕頭動脈) /左				右◆左	複数選択
856							その他/その他の内容				《記述》	文字列
857							その他/実施日				年月日	日付
858			*	(疾患) B型慢性肝炎	診断日	診断日	その他/左右				右◆左	複数選択
859			*		登録時の自覚症状	登録時の自覚症状					年月日	日付
860			*				その他の場合				全身倦怠感◆黄疸◆搔痒◆食思不振◆その他	複数選択
861					インターフェロンの使用*核酸アナログの使用	インターフェロンの使用	《記述》				《記述》	文字列
862							薬剤名				《記述》	文字列
863							投与開始日				年月日	日付
							効果				あり◆なし	単一選択
864								ありの場合			HBs抗原陰性化◆HBe抗原陰性化◆HBV-DNA検出感度以下◆ALT正常化◆肝炎再燃◆その他	複数選択
865								その他の場合			《記述》	文字列
866						核酸アナログの使用	薬剤名				《記述》	文字列
867							投与開始日				年月日	日付
868							効果				あり◆なし	単一選択
869								ありの場合			HBs抗原陰性化◆HBe抗原陰性化◆HBV-DNA検出感度以下◆ALT正常化◆肝炎再燃◆その他	複数選択
870								その他の場合			《記述》	文字列
871			*		合併症	合併症					肝細胞がん合併◆肝細胞がん以外の悪性腫瘍◆ウイルス感染症◆糖尿病◆脂肪肝◆糸球体腎炎◆精神疾患◆その他	複数選択
872			*				ウイルス感染症の場合				HCV◆HIV◆その他	複数選択
873			*				その他の場合				《記述》	文字列
874			*				精神疾患の場合				うつ病◆その他	複数選択
875			*				その他の場合				《記述》	文字列
876			*				その他の場合				《記述》	文字列
877			*	(疾患) C型慢性肝炎	診断日	診断日					年月日	日付
878			*		登録時の自覚症状	登録時の自覚症状					全身倦怠感◆黄疸◆搔痒◆食思不振◆その他	複数選択
879			*				その他の場合				《記述》	文字列
880					インターフェロンの使用	薬剤名					《記述》	文字列
881						併用薬					あり◆なし	単一選択
882								ありの場合			リバビリン◆テラプレビル	複数選択
883						投与開始日					年月日	日付
884						効果					あり◆なし	単一選択
885								ありの場合			完全善効 (SVR) ◆再燃◆Breakthrough◆ALT正常化◆中止◆その他	複数選択
886								中止の場合 ※理由			《記述》	文字列
887								その他の場合			《記述》	文字列
888			*		合併症	合併症					糖尿病◆脂肪肝◆自己免疫性肝炎◆糸球体腎炎◆クリオグロブリン血症◆慢性甲状腺炎◆Sjogren症候群◆扁平苔癬◆悪性リンパ腫◆ポルフィリン症◆特発性肺線維症◆肝細胞がん◆ウイルス感染症◆精神疾患◆その他	複数選択
889			*				ウイルス感染症の場合				HBV◆HIV◆その他	複数選択
890			*				その他の場合				《記述》	文字列
891			*				精神疾患の場合				うつ病◆その他	複数選択
892			*				その他の場合				《記述》	文字列
893			*				その他の場合				《記述》	文字列
894			*	(疾患) 肝硬変	診断日	診断日					年月日	日付

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K				
895			*		原因	原因				HCV◆HBV◆自己免疫性肝炎 (AIH) ◆原発性胆汁性肝硬変 (PBC) ◆アルコール◆非アルコール性脂肪肝 (NASH) ◆ヘモクロマトーシス (Hemochromatosis) ◆Wilson病 (Wilson) ◆その他	複数選択				
896			*						その他の場合			※記述	文字列		
897							自覚症状 * Child分類	自覚症状				黄疸◆肝性脳症◆腹水◆浮腫◆手掌紅斑、クモ状血管腫◆女性化乳房◆その他	複数選択		
898										肝性脳症の場合			0◆I◆II◆III◆IV◆V	単一選択	
899										腹水の場合			なし◆軽度◆中等度	単一選択	
900										その他の場合			※記述	文字列	
901										Child分類			A5-6点◆B7-9点◆C10-15点	単一選択	
902							合併症	肝細胞がん				あり◆なし	単一選択		
903									食道静脈瘤				あり◆なし	単一選択	
904											ありの場合 ※診断日			年月日	日付
905											内視鏡所見/Location			あり◆なし	単一選択
906											内視鏡所見/Location/Location			Ls◆Lm◆Li◆Lg	複数選択
907											内視鏡所見/Form			あり◆なし	単一選択
908											内視鏡所見/Form/Form			F0◆F1◆F2◆F3	複数選択
909											内視鏡所見/Color			あり◆なし	単一選択
910											内視鏡所見/Color/Color			Cw◆Cb	複数選択
911											内視鏡所見/治療			実施◆未実施	単一選択
912											内視鏡所見/治療/EIS・EVL			実施◆未実施	単一選択
913											内視鏡所見/治療/施行年月日			年月日	日付
914											内視鏡所見/治療/効果			効果あり◆効果あり再発◆効果なし	単一選択
915											内視鏡所見/IVR (インターベンショナル・ラジオロジー)			実施◆未実施	単一選択
916											内視鏡所見/IVR (インターベンショナル・ラジオロジー) /施行年月日			効果あり◆効果あり再発◆効果なし	単一選択
917											内視鏡所見/IVR (インターベンショナル・ラジオロジー) /効果			効果あり◆効果あり再発◆効果なし	単一選択
918											内視鏡所見/手術			実施◆未実施	単一選択
919											内視鏡所見/手術/施行年月日			年月日	日付
920											内視鏡所見/手術/術式			※記述	文字列
921											内視鏡所見/手術/効果			効果あり◆効果あり再発◆効果なし	単一選択
922											胃静脈瘤			あり◆なし	単一選択
923											ありの場合 ※診断日			年月日	日付
924											胃静脈瘤/治療			実施◆未実施	単一選択
925											胃静脈瘤/治療/EIS・EVL			実施◆未実施	単一選択
926											胃静脈瘤/治療/施行年月日			年月日	日付
927											胃静脈瘤/治療/効果			効果あり◆効果あり再発◆効果なし	単一選択
928											胃静脈瘤/IVR (インターベンショナル・ラジオロジー)			実施◆未実施	単一選択
929											胃静脈瘤/IVR (インターベンショナル・ラジオロジー) /施行年月日			年月日	日付
930											胃静脈瘤/IVR (インターベンショナル・ラジオロジー) /効果			効果あり◆効果あり再発◆効果なし	単一選択
931											消化管出血			あり◆なし	単一選択
932											ありの場合 ※診断日			年月日	日付
933											SBP (特発性細菌性腹膜炎)			あり◆なし	単一選択
934											ありの場合 ※診断日			年月日	日付
935											糖尿病			あり◆なし	単一選択
936								腎障害				あり◆なし	単一選択		
937								ありの場合 ※自己免疫性疾患			あり◆なし	単一選択			
938								ありの場合 ※疾患名			※記述	文字列			
939					その他			あり◆なし	単一選択						
940								※記述	文字列						
941			*	(疾患) 骨粗鬆症	診断日	診断日			年月日	日付					
942					診断時の状態	骨塩量値			YAMの80%以上◆YAMの70-80%◆YAMの70%未満	単一選択					
943						脊椎X線像での骨粗鬆症化			疑いあり◆あり◆なし	単一選択					
944					転倒履歴 * 疼痛	転倒履歴			あり◆なし	単一選択					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
945							ありの場合 ※回数			回	数値
946						疼痛				上背部痛◆腰痛◆大腿部痛◆他部位	複数選択
947							上背部痛の場合 ※開始時期			数日以内◆1月前から◆それ以上前から	単一選択
948							腰痛の場合 ※開始時期			数日以内◆1月前から◆それ以上前から	単一選択
949							大腿部痛の場合 ※開始時期			数日以内◆1月前から◆それ以上前から	単一選択
950							他部位の場合 ※開始時期			数日以内◆1月前から◆それ以上前から	単一選択
951			*		婦人科の既往*骨折の家族歴	婦人科の既往	子宮摘出			あり◆なし	単一選択
952			*					ありの場合 ※年齢		歳	数値
953			*				卵巣摘出			あり◆なし	単一選択
954			*					ありの場合 ※年齢		歳	数値
955			*				乳腺疾患			あり◆なし	単一選択
956			*					ありの場合 ※年齢		歳	数値
957			*				その他			あり◆なし	単一選択
958			*					ありの場合 ※年齢		歳	数値
959			*					ありの場合 ※疾患		《記述》	文字列
960			*			骨折の家族歴	脊椎圧迫骨折			父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母(父方)◆祖父母(母方)◆孫◆その他	複数選択
961			*				大腿骨頸部骨折			父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母(父方)◆祖父母(母方)◆孫◆その他	複数選択
962			*				前腕骨骨折			父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母(父方)◆祖父母(母方)◆孫◆その他	複数選択
963			*				上腕骨骨折			父◆母◆子供◆兄弟◆祖父母(父方)◆祖父母(母方)◆孫◆その他	複数選択
964			*	(疾患)糖尿病	診断日	診断日				年月日	日付
965			*		糖尿病型	糖尿病型				1型◆2型◆MODY◆ミトコンドリア糖尿病◆SPIDDM◆その他	単一選択
966			*				その他の場合			《記述》	文字列
967			*		糖尿病履歴	診断時空腹時血糖				126mg/dl以上◆126mg/dl未満	単一選択
968			*			75g糖負荷試験				実施◆未実施	単一選択
969			*				実施の場合 ※実施日			年月日	日付
970			*				実施の場合 ※2時間血糖値			mg/dl	数値
971			*			尿糖陽性年(初回)				糖尿病診断年と同じ◆違う	単一選択
972			*				違うの場合			年	数値
973			*			血糖上昇年(初回)				糖尿病診断年と同じ◆違う	単一選択
974			*				違うの場合			年	数値
975					体重歴	20歳時体重	現在の年齢			現在20歳以上◆現在20歳未満	単一選択
976							現在20歳以上の場合			kg	数値
977						最高体重				kg	数値
978						最高体重時年齢				歳	数値
979					合併症	腎症				あり◆なし	単一選択
980							ありの場合 ※尿蛋白異常年(初回)			年月日	日付
981							ありの場合 ※腎症内容			早期腎症◆顕性腎症◆保存期腎不全◆透析療法中	単一選択
982						網膜症				あり◆なし	単一選択
983							ありの場合 ※網膜症診断年(初回)			年月日	日付
984							ありの場合 ※網膜症内容			単純◆前増殖◆増殖◆光凝固後	単一選択
985						網膜症合併症				あり◆なし	単一選択
986							ありの場合 ※網膜症合併症内容			黄斑病変(浮腫)◆牽引性網膜剥離◆血管新生線内障◆虚血性視神経症◆その他	複数選択
987							その他の場合			《記述》	文字列
988						白内障				あり◆なし	単一選択
989						神経障害				あり◆なし	単一選択
990							ありの場合 ※神経障害診断年(初回)			年月日	日付
991							ありの場合 ※神経障害内容			自覚症状◆アキレス腱反射低下・消失◆振動覚低下・消失◆神経伝達検査異常◆起立性低血圧◆心電図RR間隔変動係数低下◆膀胱無力症◆インポテンツ◆潰瘍・壊そ◆足の外観の変形◆こむらがり	複数選択

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
992							自覚症状の場合			異常知覚（しびれ、ビリビリ感、足の裏に薄皮が貼った感じなど）◆知覚鈍麻（触った感じや痛み、温度がはっきりしないなど）疼痛◆これらの症状を両側の下肢（足底、足趾）に認める◆その他	複数選択
993							その他の場合			《記述》	文字列
994							神経伝達検査異常の場合			MNCV（運動神経伝導速度）低下◆SCV（感覚神経伝導速度）低下◆振幅の低下	複数選択
995						大血管合併症				あり◆なし	単一選択
996							ありの場合 ※大血管合併症内容			閉塞性動脈硬化症（ASO）◆冠動脈疾患◆脳血管疾患◆その他	複数選択
997							その他の場合			《記述》	文字列
998			*	(疾患) 高脂血症	診断日	診断日				年月日	日付
999			*		分類	分類				原発性高脂血症◆二次性高脂血症	単一選択
1000			*				原発性高脂血症の場合			原発性高カイロミクロン血症◆原発性高コレステロール血症◆内因性高トリグリセリド血症◆家族性III型高脂血症◆家族性（家族性）V型高脂血症	複数選択
1001			*				原発性高カイロミクロン血症の場合			家族性リポ蛋白リパーゼ欠損症◆アポ蛋白CII欠損症◆原発性（家族性）V型高脂血症	単一選択
1002			*				原発性高コレステロール血症の場合			家族性高コレステロール血症◆家族性複合型高脂血症◆特異性高コレステロール血症	単一選択
1003			*				内因性高トリグリセリド血症の場合			家族性IV型高脂血症◆特異性高トリグリセリド血症	単一選択
1004			*				二次性高脂血症の場合 ※原疾患			食事性◆糖尿病◆ネフロゼ症候群◆甲状腺機能低下症◆その他の内分泌疾患◆薬剤性◆その他	複数選択
1005			*				その他の場合			《記述》	文字列
1006			*	(疾患) 関節リウマチ	診断日	診断日				年月日	日付
1007			*		診断	1987 ACR基準（旧）				満たす◆満たさない	単一選択
1008			*			2010 ACR/EULAR基準（新）				満たす◆満たさない	単一選択
1009			*			リウマトイド因子（RF）				あり◆なし	単一選択
1010			*			抗CCP抗体				あり◆なし	単一選択
1011			*			X線変化（骨びらん）				あり◆なし	単一選択
1012			*			リウマトイド結節				あり◆なし	単一選択
1013			*			腫脹又は圧痛関節数	大関節			1個以下◆2-10個	単一選択
1014			*				小関節			0個◆1-3個◆4-10個◆10個以上	単一選択
1015					その他関節リウマチ 特記事項 * 関節リウマチの合併症	その他関節リウマチ 特記事項	ムチランズ型			あり◆なし	単一選択
1016							悪性関節リウマチ			あり◆なし	単一選択
1017							若年性関節リウマチ			あり◆なし	単一選択
1018						関節リウマチの合併症	間質性肺炎/肺線維症			あり◆なし	単一選択
1019							アミロイドーシス			あり◆なし	単一選択
1020					薬剤の使用歴	MTX（リウマトレックス、メソトレキサート）	使用歴			あり◆なし	単一選択
1021							ありの場合 ※使用状況			使用中◆中止	単一選択
1022							中止の場合 ※中止理由			無効◆肝障害◆間質性肺炎◆その他	単一選択
1023						SSZ（アザルフィジン）	使用歴			あり◆なし	単一選択
1024							ありの場合 ※使用状況			使用中◆中止	単一選択
1025							中止の場合 ※中止理由			無効◆皮疹◆その他	単一選択
1026						ブシラミン（リマチル）	使用歴			あり◆なし	単一選択
1027							ありの場合 ※使用状況			使用中◆中止	単一選択
1028							中止の場合 ※中止理由			無効◆腎障害◆その他	単一選択
1029						生物学的製剤/レミケード	使用歴			あり◆なし	単一選択
1030							ありの場合 ※服薬			1剤目◆2剤目◆3剤目以降	単一選択
1031							ありの場合 ※現在の状況			使用中◆中止	単一選択
1032							中止の場合 ※中止理由			無効◆その他	単一選択
1033							その他の場合			《記述》	文字列
1034						生物学的製剤/エンブレル	使用歴			あり◆なし	単一選択
1035							ありの場合 ※服薬			1剤目◆2剤目◆3剤目以降	単一選択
1036							ありの場合 ※現在の状況			使用中◆中止	単一選択
1037							中止の場合 ※中止理由			無効◆その他	単一選択
1038							その他の場合			《記述》	文字列
1039						生物学的製剤/ヒューミラ	使用歴			あり◆なし	単一選択
1040							ありの場合 ※服薬			1剤目◆2剤目◆3剤目以降	単一選択
1041							ありの場合 ※現在の状況			使用中◆中止	単一選択

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1042							中止の場合 ※中止理由			無効◆その他	単一選択
1043							その他の場合			≪記述≫	文字列
1044						生物学的製剤/アクテムラ	使用歴			あり◆なし	単一選択
1045							ありの場合 ※服薬			1剤目◆2剤目◆3剤目以降	単一選択
1046							ありの場合 ※現在の状況			使用中◆中止	単一選択
1047							中止の場合 ※中止理由			無効◆その他	単一選択
1048							その他の場合			≪記述≫	文字列
1049						生物学的製剤/オレンシア	使用歴			あり◆なし	単一選択
1050							ありの場合 ※服薬			1剤目◆2剤目◆3剤目以降	単一選択
1051							ありの場合 ※現在の状況			使用中◆中止	単一選択
1052							中止の場合 ※中止理由			無効◆その他	単一選択
1053							その他の場合			≪記述≫	文字列
1054						生物学的製剤/その他	使用歴			あり◆なし	単一選択
1055							ありの場合 ※薬剤名			≪記述≫	文字列
1056							ありの場合 ※服薬			1剤目◆2剤目◆3剤目以降	単一選択
1057							ありの場合 ※現在の状況			使用中◆中止	単一選択
1058							中止の場合 ※中止理由			無効◆その他	単一選択
1059							その他の場合			≪記述≫	文字列
1060			*	(疾患) アトピー性皮膚炎	診断日	診断日				年月日	日付
1061			*		アトピー性皮膚炎診断基準 (Hanifin & Rajka) を満たしますか。 * アレルギーの有無	アトピー性皮膚炎診断基準 (Hanifin & Rajka) を満たしますか。				はい◆いいえ	単一選択
1062			*			アレルギーの有無	食物			あり◆なし	単一選択
1063			*				アナフィラキシー			あり◆なし	単一選択
1064			*				ありの場合 ※原因			≪記述≫	文字列
1065			*				金属			あり◆なし	単一選択
1066			*		SCORAD (SCORing Atopic Dermatitis) * 重症度分類	SCORAD (SCORing Atopic Dermatitis)				あり◆なし	単一選択
1067			*				ありの場合 ※点数			点	数値
1068			*			重症度分類				重症◆中等症◆軽症	単一選択
1069			*	(疾患) 過敏性症候群 (薬疹)	診断日	診断日				年月日	日付
1070			*		現在の状態/診断	現在の状態/診断				中毒性表皮壊死症 (以下TEN) ◆スチーブンス・ジョンソン症候群 (以下SJS) ◆薬剤性過敏症候群 (以下DIHS) ◆上記以外の中・重症型薬疹 (入院加療) ◆軽症薬疹 (外来通)	単一選択
1071			*				上記以外の中・重症型薬疹 (入院加療) の場合			中毒性表皮壊死症 (以下TEN) ◆スチーブンス・ジョンソン症候群 (以下SJS) ◆薬剤性過敏症候群 (以下DIHS) ◆上記以外の中・重症型薬疹 (入院加療) ◆軽症薬疹 (外来通院) ◆現在の状態/診断	単一選択
1072			*				その他の場合			≪記述≫	文字列
1073			*				軽症薬疹 (外来通院) の場合			多型紅斑型◆固定薬疹◆播種状紅斑丘疹型◆紅皮症型◆尋麻疹型◆紫斑型◆扁平苔癬型◆光線過敏型◆湿疹型◆その他	単一選択
1074			*				その他の場合			≪記述≫	文字列
1075			*		疑わしい原因薬剤 * 検査陽性薬剤	疑わしい原因薬剤	薬剤名			≪記述≫	文字列
1076			*				投与開始日			年月日	日付
1077			*				投与終了日			年月日	日付
1078			*				症状出現日			年月日	日付
1079			*				終了時用量			≪記述≫	数値
1080			*				単位			≪記述≫	文字列
1081			*			検査陽性薬剤				スクラッチテスト◆皮内テスト◆パッチテスト◆D-LST◆内服チャレンジテスト◆うがいテスト◆その他	複数選択
1082			*				スクラッチテスト/薬剤名			≪記述≫	文字列
1083			*				皮内テスト/薬剤名			≪記述≫	文字列
1084			*				パッチテスト/薬剤名			≪記述≫	文字列
1085			*				D-LST/薬剤名			≪記述≫	文字列
1086			*				内服チャレンジテスト/薬剤名			≪記述≫	文字列
1087			*				うがいテスト/薬剤名			≪記述≫	文字列
1088			*				その他/薬剤名			≪記述≫	文字列

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1089					血漿交換 (DFPP)	血漿交換 (DFPP)	回数			回	数値		
1090									開始日			年月日	日付
1091									終了日			年月日	日付
1092									用量			«記述»	数値
1093									単位			«記述»	文字列
1094									有効性			有効◆無効◆判定不能	単一選択
1095			*		うつ病診断時期 大うつ病エピソード* (軽) 躁病エピソード* 躁病エピソード*パニック障害*広場恐怖	うつ病診断時期 大うつ病エピソード (軽) 躁病エピソード 躁病エピソード パニック障害/生涯 パニック障害/現在 広場恐怖			年月日	日付			
1096			*					現在				はい◆いいえ◆未実施	単一選択
1097			*					過去				はい◆いいえ◆未実施	単一選択
1098			*					メラニコリー型の特徴を伴う大うつ				はい◆いいえ◆未実施	単一選択
1099			*									はい◆いいえ◆未実施	単一選択
1100			*					はいの場合				現在◆過去	単一選択
1101			*									はい◆いいえ◆未実施	単一選択
1102			*					はいの場合				現在◆過去	単一選択
1103			*									はい◆いいえ◆未実施	単一選択
1104			*					はいの場合 ※症状限定発作/現在				はい◆いいえ◆未実施	単一選択
1105			*									はい◆いいえ◆未実施	単一選択
1106			*						はい◆いいえ◆未実施	単一選択			
1107				(検査) 尿検査	蛋白 (定性) * 糖 (定性) * 潜血 (定性)	蛋白 (定性)			-◆±◆+◆++◆+++◆++++◆未実施	単一選択			
1108						糖 (定性)			-◆±◆+◆++◆+++◆++++◆未実施	単一選択			
1109						潜血 (定性)			-◆±◆+◆++◆+++◆++++◆未実施	単一選択			
1110				(検査) 血球算定	WBC * 白血球分画 * RBC * Hb * Ht * PLT	WBC			/μl	数値			
1111						白血球分画	Neutro		%	数値			
1112							Stab		%	数値			
1113							Seg		%	数値			
1114							Eosino		%	数値			
1115							Baso		%	数値			
1116							Mono		%	数値			
1117							Lymph		%	数値			
1118							Ret		%	数値			
1119						RBC			万/μl	数値			
1120						Hb			g/dl	数値			
1121						Ht			%	数値			
1122						PLT			万/μl	数値			
1123				(検査) 凝固・線溶	APTT * PT * PT (INR) * Fbg	APTT			sec	数値			
1124						PT sec			sec	数値			
1125						PT %			%	数値			
1126						PT (INR)			«記述»	数値			
1127						Fbg			mg/dl	数値			
1128				(検査) 血清	HCV抗体 * HBs抗原 * HBs抗体 * HBe抗原 * HBe抗体	HCV抗体			+◆-◆未実施	単一選択			
1129						HBs抗原			+◆-◆未実施	単一選択			
1130						HBs抗体			+◆-◆未実施	単一選択			
1131						HBe抗原			+◆-◆未実施	単一選択			
1132						HBe抗体			+◆-◆未実施	単一選択			
1133					CRP ※ (検査) 生化学 : T.Bil * ZTT * AST(GOT) * ALT(GPT) * LDH * ALP * γ-GTP * CKも同時提供	CRP			mg/dl	数値			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1134				(検査) 生化学	HbA1c ※ (検査) 生化学：血糖も同時提供	HbA1c				%	数値	
1135					TP * Alb	TP					g/dl	数値
1136						Alb					g/dl	数値
1137					T.Bil * ZTT * AST(GOT) * ALT(GPT) * LDH * ALP * γ-GTP * CK ※ (検査) 血清：CRPも同時提供	T.Bil					mg/dl	数値
1138						ZTT					U	数値
1139						AST (GOT)					IU/l	数値
1140						ALT (GPT)					IU/l	数値
1141						LDH					IU/l	数値
1142						ALP					IU/l	数値
1143						γ-GTP					IU/l	数値
1144						CK					IU/l	数値
1145						BUN * クレアチン * UA	BUN				mg/dl	数値
1146							クレアチン				mg/dl	数値
1147							UA				mg/dl	数値
1148						Na * K * Cl * Ca * P * Mg	Na				mEq/l	数値
1149							K				mEq/l	数値
1150							Cl				mEq/l	数値
1151						Ca				mg/dl	数値	
1152						P				mg/dl	数値	
1153						Mg				mEq/l	数値	
1154					TG * TC * HDLC * LDLC	TG				mg/dl	数値	
1155						TC				mg/dl	数値	
1156						HDLC				mg/dl	数値	
1157						LDLC				mg/dl	数値	
1158					血糖 ※ (検査) 血清：HbA1cも同時提供	血糖				空腹時血糖◆食後の血糖	複数選択	
1159										空腹時血糖 の場合	数値	
1160										食後の血糖 の場合 ※血糖値	数値	
1161										食後の血糖 の場合 ※食後時間	数値	
1162				(治療) 悪性腫瘍：外科的治療	外科的治療	疾患				肺がん◆食道がん◆胃がん◆大腸・直腸がん◆肝がん◆膵がん◆胆道がん◆前立腺がん◆乳がん◆子宮頸がん◆子宮体がん◆卵巣がん◆造血器腫瘍◆腎がん	複数選択	
1163						手術日				年月日	日付	
1164						切除の肉眼的根治性	切除の肉眼的根治性			根治的手術 (完全切除または治療手術) ◆非根治的手術 (非完全切除または非治療手術) ◆不明 (判定不能手術)	単一選択	
1165							補助療法の有無			術前補助療法あり◆手術単独◆術後補助療法あり◆術前後補助療法あり	単一選択	
1166				(治療) 悪性腫瘍：化学療法	治療開始日 * 現在の状況 * 化学療法の種類 * 投与方法 * (同時) 併用療法の有無 * 効果※ 4	治療開始日				年月日	日付	
1167						現在の状況				治療終了◆治療継続中◆中途離脱	単一選択	
1168										治療終了 の場合 ※終了年月日	日付	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1169							中途離脱の場合 ※最終治療年月日			年月日	日付
1170						化学療法の種類				非切除化学療法◆術前化学療法◆術後化学療法◆再発（再々発を含む）に対する治療	単一選択
1171						投与方法				静脈投与◆動注◆肺注◆経口投与◆皮下・筋肉注射	複数選択
1172						(同時) 併用療法の有無	放射線療法			あり◆なし	単一選択
1173							内分泌療法			あり◆なし	単一選択
1174							ステロイド製剤			あり◆なし	単一選択
1175										あり◆なし	単一選択
1176							ありの場合 ※効果判定日			年月日	日付
1177							ありの場合 ※測定可能標的病変			完全奏功 (CR) : 完全消失◆部分奏功 (PR) : 30%以上減少◆安定 (SD) ◆進行 (PD) : 20%以上増加	単一選択
1178							ありの場合 ※非標的病変			完全奏功 (CR) : すべての非標的病変の消失かつ腫瘍マーカーの正常化◆不完全奏功 (IR) もしくは安定 (SD) : CR/PD以外◆進行 (PD) : 増悪	単一選択
1179							ありの場合 ※新病変出現			あり◆なし	単一選択
1180					標準治療プロトコール*その他の使用薬剤	標準治療プロトコール	疾患名			※標準治療プロトコールシート参照	-
1181							療法名			※標準治療プロトコールシート参照	-
1182							療法名/変更有無			変更あり◆変更なし	単一選択
1183							変更ありの場合 ※変更分類			投与薬剤変更◆投薬量変更◆コース日数変更◆サイクル数変更◆その他	複数選択
1184							変更ありの場合 ※変更内容			《記述》	文字列
1185							その他療法	療法名		《記述》	文字列
1186								薬剤名、投与量、コース、サイクル		《記述》	文字列
1187						その他の使用薬剤				※その他の使用薬剤シート参照	複数選択
1188							その他の場合			《記述》	文字列
1189					副作用の有無/有害事象	血液/骨髄	9項目から選択（その他含む）※5	grade		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade不明	単一選択
1190								症状出現日		年月日	日付
1191						心血管系（不整脈）	2項目から選択（その他含む）※5	grade		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade不明	単一選択
1192								症状出現日		年月日	日付
1193						心血管系（一般）	2項目から選択（その他含む）※5	grade		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade不明	単一選択
1194								症状出現日		年月日	日付
1195						全身症状	7項目から選択（その他含む）※5	grade		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade不明	単一選択
1196								症状出現日		年月日	日付
1197						皮膚科/皮膚	17項目から選択（その他含む）※5	grade		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade不明	単一選択
1198								症状出現日		年月日	日付
1199						消化器系	24項目から選択（その他含む）※5	grade		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade不明	単一選択
1200								症状出現日		年月日	日付
1201						肝臓	5項目から選択（その他含む）※5	grade		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade不明	単一選択
1202								症状出現日		年月日	日付
1203						神経学	26項目から選択（その他含む）※5	grade		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade不明	単一選択
1204								症状出現日		年月日	日付
1205						肺	11項目から選択（その他含む）※5	grade		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade不明	単一選択
1206								症状出現日		年月日	日付
1207						その他	その他	grade		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade不明	単一選択
1208								症状出現日		年月日	日付
1209				(治療) 悪性腫瘍：内分泌療法	外科的去勢術（観血的ホルモン療法）*薬物療法（持続ホルモン療法）*使用薬剤※4	外科的去勢術（観血的ホルモン療法）				あり◆なし	単一選択
1210							ありの場合 ※手術日			年月日	日付
1211						薬物療法（持続ホルモン療法）				あり◆なし	単一選択
1212							あり/治療開始日			年月日	日付
1213							あり/現在の状況			治療終了◆治療継続中◆中途離脱	単一選択

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1214							あり/現在の状況/治療終了/終了年月日			年月日	日付
1215							あり/現在の状況/中途離脱/最終治療年月日			年月日	日付
1216							あり/内分泌療法の種類			非切除内分泌療法◆術前内分泌療法◆術後内分泌療法◆再発(再々発を含む)に対する治療◆その他	単一選択
1217							あり/内分泌療法の種類/その他			「記述」	文字列
1218							あり/(同時)併用療法の有無/化学療法			あり◆なし	単一選択
1219							あり/(同時)併用療法の有無/放射線療法			あり◆なし	単一選択
1220							あり/効果/RECISTによる判定可能(画像)			あり◆なし	単一選択
1221							あり/効果/RECISTによる判定可能(画像)/効果判定日			年月日	日付
1222							あり/効果/RECISTによる判定可能(画像)/測定可能標的病変			完全奏功(CR) : 完全消失◆部分奏功(PR) : 30%以上減少◆安定(SD)◆進行(PD) : 20%以上増加	単一選択
1223							あり/効果/RECISTによる判定可能(画像)/非標的病変			完全奏功(CR) : すべての非標的病変の消失かつ腫瘍マーカーの正常化◆不完全奏功(IR)もしくは安定(SD) : CR/PD以外◆進行(PD) : 増悪	単一選択
1224							あり/効果/RECISTによる判定可能(画像)/新病変出現			あり◆なし	単一選択
1225						使用薬剤				乳がん◆前立腺がん◆子宮体がん◆その他の悪性腫瘍	複数選択
1226						乳がんの場合				アリミデックス◆アロマシン◆エナルモン◆ゾラデックス◆チオデロン◆ノルバ(デックス(タオオミン)◆ヒスロンH◆フェアストーン◆フェマール◆プロセキソール◆リユープリン◆フェソロデックス◆その他	複数選択
1227						その他の場合				「記述」	文字列
1228						前立腺がんの場合				エストラサイト◆オダイン◆カソデックス◆ゾラデックス◆プロセキソール◆プロスターール(プロスタット, ルトラール)◆リユープリン◆その他	複数選択
1229						その他の場合				「記述」	文字列
1230						子宮体がんの場合				ヒスロンH◆その他	複数選択
1231						その他の場合				「記述」	文字列
1232						その他の悪性腫瘍の場合				「記述」	文字列
1233						その他の場合				「記述」	文字列
1234					副作用の有無/有害事象	全身症状	7項目から選択(その他含む)※5	grade		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade不明	単一選択
1235										症状出現日	年月日
1236						皮膚科/皮膚	16項目から選択(その他含む)※5	grade		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade不明	単一選択
1237										症状出現日	年月日
1238						内分泌	8項目から選択(その他含む)※5	grade		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade不明	単一選択
1239										症状出現日	年月日
1240						消化器系	24項目から選択(その他含む)※5	grade		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade不明	単一選択
1241										症状出現日	年月日
1242						肝臓	5項目から選択(その他含む)※5	grade		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade不明	単一選択
1243										症状出現日	年月日
1244						筋骨格系	7項目から選択(その他含む)※5	grade		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade不明	単一選択
1245										症状出現日	年月日
1246						神経学	26項目から選択(その他含む)※5	grade		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade不明	単一選択
1247										症状出現日	年月日
1248						疼痛	17項目から選択(その他含む)※5	grade		grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade不明	単一選択
1249										症状出現日	年月日
1250						その他	その他			grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade不明	単一選択
1251										年月日	日付
1252				(治療)悪性腫瘍:放射線療法	治療開始日*現在の状況*放射線療法の種類*線源*照射野*照射法*(同時)併用療法の有無※4	治療開始日				年月日	日付

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1253						現在の状況				治療終了◆治療継続中◆中途離脱	単一選択
1254						治療終了の場合 ※終了年月日				年月日	日付
1255						中途離脱の場合 ※最終治療年月日				年月日	日付
1256						放射線療法の種類				非切除放射線治療◆術前放射線治療◆術後放射線治療◆術中放射線治療◆再発（再々発を含む）に対する治療◆その他	単一選択
1257						その他の場合				「記述」	文字列
1258										コバルト60◆リニアック◆ベータトロン◆マイクロトロン◆サイクロトロン◆密封小線源◆その他	単一選択
1259						密封小線源の場合				「記述」	文字列
1260						その他の場合				「記述」	文字列
1261						照射野	面積			cm×cm	数値
1262						深度				cm	数値
1263						部位				肺がん◆食道がん◆胃がん◆大腸・直腸がん◆肝がん◆膵がん◆胆道がん◆前立腺がん◆乳がん◆子宮頸がん◆子宮体がん◆卵巣がん◆造血器腫瘍◆腎がん	複数選択
1264						照射法				外照射◆腔内照射◆組織内照射（高線量率照射）◆組織内照射（低線量率照射）◆組織内照射（永久埋込型）◆その他	複数選択
1265						外照射の場合 ※照射方向数				「記述」	整数
1266						外照射の場合 ※門数				門	整数
1267						外照射の場合 ※総照射量				Gy	実数
1268						外照射の場合 ※照射回数				回	実数
1269						外照射の場合 ※照射期間				日	実数
1270						腔内照射の場合 ※総照射量				Gy	実数
1271						腔内照射の場合 ※照射回数				回	実数
1272						腔内照射の場合 ※照射期間				日	実数
1273						組織内照射（高線量率照射）の場合 ※総照射量				Gy	実数

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1274							組織内照射（高線量率照射）の場合 ※照射回数			回	実数
1275							組織内照射（高線量率照射）の場合 ※照射期間			日	実数
1276							組織内照射（低線量率照射）の場合 ※総照射量			Gy	実数
1277							組織内照射（低線量率照射）の場合 ※照射期間			日◆時間	単一選択
1278						日,時間 の場合		「記述」	実数		
1279							組織内照射（永久埋込型）の場合 ※総照射量			Gy	実数
1280							その他 の場合 ※照射法			「記述」	文字列
1281							その他 の場合 ※総照射量			Gy	実数
1282							その他 の場合 ※照射回数			回	実数
1283							その他 の場合 ※照射期間			日	実数
1284						(同時) 併用療法の有無	化学療法			あり◆なし	単一選択
1285					内分泌療法				あり◆なし	単一選択	
1286					免疫療法				あり◆なし	単一選択	
1287					部位	肺がん				原発巣照射◆肺門部照射◆縦隔部照射◆鎖骨上照射◆転移部照射	複数選択
1288						食道がん				頸部照射◆局所照射◆縦隔照射◆転移部照射	複数選択
1289						胃がん				局所照射◆転移部照射	複数選択
1290						大腸/直腸がん				局所照射◆全骨盤照射◆転移部照射	複数選択
1291						肝がん				局所照射◆転移部照射	複数選択
1292						膵がん				局所照射◆転移部照射	複数選択
1293						胆道がん				局所照射◆転移部照射	複数選択
1294						前立腺がん				前立腺部照射◆全骨盤照射◆転移部照射	複数選択
1295						乳がん				局所照射◆乳腺照射◆腋窩照射◆頸部照射◆転移部照射	複数選択
1296						子宮頸がん				局所照射◆大動脈周囲照射◆全骨盤照射◆転移部照射	複数選択
1297						子宮体がん				局所照射◆大動脈周囲照射◆全骨盤照射◆転移部照射	複数選択
1298						卵巣がん				局所照射◆大動脈周囲照射◆全骨盤照射◆転移部照射	複数選択
1299						造血器腫瘍				腫瘍部照射◆頭蓋内照射	複数選択
1300						胃がん				局所照射◆転移部照射	複数選択
1301						副作用の有無/有害事象	皮膚科/皮膚	16項目から選択（その他含む）※5	grade	grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade不明	単一選択
1302									症状出現日	年月日	
1303					消化器系		24項目から選択（その他含む）※5	grade	grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade不明	単一選択	
1304									症状出現日	年月日	
1305					その他		その他	grade	grade1◆grade2◆grade3◆grade4◆grade不明	単一選択	
1306								症状出現日	年月日		
1307				(治療) 悪性腫瘍：その他の療法	その他の療法	治療開始日			年月日	日付	
1308						現在の状況			治療終了◆治療継続中◆中途離脱	単一選択	
1309							治療終了 の場合 ※終了年月日		年月日	日付	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1310							中途離脱の場合 ※最終治療年月日			年月日	日付
1311						治療法の種類				塞栓術単独(化学療法なし) ◆エタノール注入療法◆ラジオ波焼灼術◆マイクロ波焼灼術◆薬物療法◆肝動脈化学塞栓療法(TACE) ◆その他	複数選択
1312							薬物療法の場合 ※使用薬剤			«記述»	文字列
1313							肝動脈化学塞栓療法(TACE)の場合 ※使用薬剤			«記述»	文字列
1314							その他の場合			«記述»	文字列
1315						効果/RECISTによる判定可能(画像)				あり◆なし	単一選択
1316							ありの場合 ※効果判定日			年月日	日付
1317							ありの場合 ※測定可能標的病変			完全奏功(CR) : 完全消失◆部分奏功(PR) : 30%以上減少◆安定(SD) ◆進行(PD) : 20%以上増加	単一選択
1318							ありの場合 ※非標的病変			完全奏功(CR) : すべての非標的病変の消失かつ腫瘍マーカーの正常化◆不完全奏功(IR) もしくは安定(SD) : CR/PD以外◆進行(PD) : 増悪	単一選択
1319							ありの場合 ※新病変出現			あり◆なし	単一選択
1320				(検査) 悪性腫瘍: 腫瘍マーカー	腫瘍マーカー	CEA				ng/ml	数値
1321						SCC				ng/ml	数値
1322						CA15-3				U/ml	数値
1323						CA19-9				U/ml	数値
1324						CA125				U/ml	数値
1325						AFP				ng/ml	数値
1326						PSA				ng/ml	数値
1327						SLX				U/ml	数値
1328						CYFRA21-1				ng/ml	数値
1329						NSE				ng/ml	数値
1330						ProGRP				ng/ml	数値
1331						CA50				U/ml	数値
1332						CA72-4				U/ml	数値
1333						HCG				ng/ml	数値
1334										mIU/ml	数値
1335						HCG-β				ng/ml	数値
1336						PIVKAII				mAU/ml	数値
1337						Span-1				U/ml	数値
1338						DUPAN-II				U/ml	数値
1339						PAP				ng/ml	数値
1340						NCC-ST-439				U/ml	数値
1341						血中ホルモン定量 テストステロン値				ng/dl	数値
1342										ng/ml	数値
1343						血清IL2レセプター(sIL2R)				U/ml	数値
1344						M蛋白				あり◆なし	単一選択
1345							ありの場合 ※種類			«記述»	文字列
1346							ありの場合 ※検査値			U/ml	数値
1347				(検査) 神経: 画像検査	画像検査	頭部CT検査	単純/実施状況			実施◆未実施	単一選択
1348								実施の場合 ※施行		年月日	日付
1349								実施の場合 ※所見		«記述»	文字列
1350							造影/実施状況			実施◆未実施	単一選択
1351							造影/実施状況			年月日	日付
1352							造影/実施状況			«記述»	文字列
1353						頭部MRI検査	単純/実施状況			実施◆未実施	単一選択
1354							単純/実施状況			年月日	日付
1355							単純/実施状況			«記述»	文字列
1356							造影/実施状況			実施◆未実施	単一選択
1357							造影/実施状況			年月日	日付
1358							造影/実施状況			«記述»	文字列
1359						MRA検査	単純/実施状況			実施◆未実施	単一選択
1360							単純/実施状況			年月日	日付
1361							単純/実施状況			«記述»	文字列
1362							造影/実施状況			実施◆未実施	単一選択
1363							造影/実施状況			年月日	日付
1364							造影/実施状況			«記述»	文字列
1365				(検査) 呼吸器: 血清*生化学	血清	HTLV-1抗体				+ ◆ - ◆未実施	単一選択
1366						リウマチ因子				IU/ml	数値

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1367						RAPA (RAHA)				倍	数値
1368						抗核抗体				倍	数値
1369						P-ANCA (MPO-ANCA)				EU	数値
1370						CEA				ng/ml	数値
1371						NSE				ng/ml	数値
1372						SCC				ng/ml	数値
1373					血清バイオマーカー*生化学	血清バイオマーカー	KL-6			U/ml	数値
1374							SP-A			U/ml	数値
1375							SP-D			ng/ml	数値
1376						生化学	β2MG			mg/l	数値
1377				(検査) 呼吸器：生理学的検査	肺機能	VC				ml	数値
1378						VC, %predict				%	数値
1379						FEV1				ml	数値
1380						FEV1, %predict				%	数値
1381						FEV1% (G)				%	数値
1382						FVC				ml	数値
1383						FVC, %predict				%	数値
1384						TLC				ml	数値
1385						V50/V25				«記述»	数値
1386						RV/TLC				%	数値
1387						%Dlco				%	数値
1388						DLco				ml/min/mmHg	数値
1389						気道可逆性テスト (salbutamol X150μg, 15min) FEV1				%	数値
1390										ml	数値
1391					血液ガス (室内気)	PaO2				Torr	数値
1392						PaCO2				Torr	数値
1393						pH				«記述»	数値
1394						HCO3-				mmol/l	数値
1395										mEq/l	数値
1396						SaO2				%	数値
1397						A-aDO2				Torr	数値
1398						SpO2				%	数値
1399						BE				mmol/l	数値
1400										mEq/l	数値
1401					ECG	肺性P				あり◆なし	単一選択
1402						不整脈				あり◆なし	単一選択
1403						不整脈/心房性期外収縮 (SVPC)				あり◆なし	単一選択
1404						不整脈/心室性期外収縮 (VPC)				あり◆なし	単一選択
1405						不整脈/心房細動 (af)				あり◆なし	単一選択
1406				(検査) 呼吸器：画像検査	胸部X-P*胸部HRCT画像所見*胸部CT	胸部X-P	両側びまん性陰影			あり◆なし	単一選択
1407							中下肺野、外側優位			あり◆なし	単一選択
1408							肺野の縮小			あり◆なし	単一選択
1409							肺野の縮小/CTR			%	数値
1410							肺野の縮小/Lung length/width (%)			%	数値
1411							肺野の縮小/側面 横隔膜の平低化			あり◆なし	単一選択
1412								ありの場合 ※高さ (肺尖-横隔膜)		mm	数値
1413						胸部HRCT画像所見	胸膜直下肺底部の陰影分布			あり◆なし	単一選択
1414							蜂巣肺			あり◆なし	単一選択
1415							牽引性気管支・細気管支拡張			あり◆なし	単一選択
1416							スリガラス陰影			あり◆なし	単一選択
1417							浸潤影 (コンソリデーション)			あり◆なし	単一選択
1418							浸潤影 (コンソリデーション) /CT 画像上の低吸収領域 (Low Attenuation Area) LAA			あり◆なし	単一選択
1419								ありの場合		軽度◆中等度◆高度	単一選択
1420							浸潤影 (コンソリデーション) /プラ			あり◆なし	単一選択
1421								ありの場合		軽度◆中等度◆高度	単一選択
1422							浸潤影 (コンソリデーション) /陈旧性肺結核			あり◆なし	単一選択

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1423								ありの場合		軽度◆中等度◆高度	単一選択
1424							浸潤影 (コンソリデーション) / 線維化			あり◆なし	単一選択
1425								ありの場合		軽度◆中等度◆高度	単一選択
1426						胸部CT	異常所見			あり◆なし	単一選択
1427								ありの場合 ※異常		《記述》	文字列
1428					心エコー	左心機能				正常◆異常	単一選択
1429							異常の場合 ※EF			%	数値
1430						右心負荷				あり◆なし	単一選択
1431										あり◆なし	単一選択
1432							ありの場合 ※肺動脈圧			mmHg	数値
1433						肺動脈弁閉鎖不全 (PR)				あり◆なし	単一選択
1434						三尖弁閉鎖不全 (TR)				あり◆なし	単一選択
1435				(検査) 呼吸器: アレルギー検査	アレルギー検査	血清特異IgEの測定方法				CAP (UA/ml) ◆MAST (LC) ◆Ala STAT (IU/ml) ◆QAS (Q-Value)	単一選択
1436						血清総IgE				IU/ml	数値
1437						スギ特異IgE				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1438						ダニ特異IgE				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1439						ハウスダスト特異IgE				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1440						HD1				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1441						HD2				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1442						コナヒョウダニ				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1443						ヤケヒョウダニ				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1444						フタクサ				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1445						カモガヤ				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1446						イヌ				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1447						ネコ				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1448						ウサギ				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1449						セキセイインコ				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1450						ニワトリ羽毛				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1451						ハムスター				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1452						アスベルギルス				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1453						アルテルナリア				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1454						カンジダ				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1455						イカ				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1456						サケ				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1457						サバ				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1458						ソバ				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1459						大豆				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1460						マグロ				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1461						ラッカセイ				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1462						牛肉				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1463						豚肉				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1464						卵黄				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1465						卵白				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1466						牛乳				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1467						小麦				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1468						ギョウギシバ				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1469						ヒノキ				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1470				(検査) 呼吸器: その他	6MD (6分間歩行距離テスト) *シャトルウォークテスト	6MD (6分間歩行距離テスト)	距離			m	数値
1471							nadir SpO2			%	数値
1472						シャトルウォークテスト	距離			m	数値
1473							nadir SpO2			%	数値
1474					QOL (Quality of Life) (生活の質) QOLを評価する検査 *ADL (Activity of Daily Living) (日常生活動作) ADLを評価する2項目	QOL (Quality of Life) (生活の質) QOLを評価する検査	St George's Respiratory Questionnaire (SGRQ)			あり◆なし	単一選択

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1475								ありの場合 ※ SGRQ		点	数値	
1476								ありの場合 ※呼吸器症状		点	数値	
1477								ありの場合 ※活動		点	数値	
1478								ありの場合 ※疾患の影響		点	数値	
1479								Visual Analogue Scale 8 (VAS8)		点	数値	
1480								MOS 36-item Short Form Health Survey (SF-36)		点	数値	
1481								ADL (Activity of Daily Living) (日常生活動作) ADLを評価する2項目	基本的日常生活動作能力 BADL (20)		点	数値
1482									手段的日常生活動作 IADL (31)		点	数値
1483								気管支肺胞洗浄液 * 経気管支的肺生検	回収量		ml	数値
1484									細胞数		%	数値
1485									マクロファージ		«記述»	数値
1486									リンパ球		%	数値
1487									好中球		%	数値
1488									好酸球		%	数値
1489				CD4/8		%	数値					
1490				経気管支的肺生検	生検結果		通常型間質性肺炎 (UIP) ◆非特異性間質性肺炎 (NSIP) ◆器質化肺炎 (OP) ◆剥離性間質性肺炎 (DIP) ◆呼吸細気管支随伴間質性肺炎 (RB-ILD) ◆びまん性肺胞障害 (DAD) ◆リンパ球性間質性肺炎 (LIP) ◆検体不良◆その他	単一選択				
1491					その他 の場合		«記述»	文字列				
1492				病理学的所見	所見		非特異性間質性肺炎 (NSIP) ◆細胞性非特異性間質性肺炎 (c-NSIP cellular NSIP) ◆線維性非特異性間質性肺炎 (f-NSIP fibrotic NSIP) ◆急性間質性肺炎 (AIP) ◆特発性器質化肺炎 (COP) ◆剥離性間質性肺炎 (DIP) ◆呼吸細気管支随伴間質性肺炎 (RB-ILD) ◆リンパ球性間質性肺炎 (LIP) ◆その他 (分類不能を含む)	単一選択				
1493					その他 の場合		«記述»	文字列				
1494				(検査) 循環器：血清 * 生化学	血清	BNP	pg/ml	数値				
1495					生化学	CK-MB	ng/ml	数値				
1496							IU/l	数値				
1497						トロポニンT	ng/ml	数値				
1498						maxCPK	IU	数値				
1499							/分	数値				
1500				(検査) 循環器：生理学的検査	心電図	心拍数		あり◆なし	単一選択			
1501					0.1mV以上のST上昇		ありの場合	I◆II◆III◆aVR◆aVL◆aVF◆V1◆V2◆V3◆V4◆V5◆V6	複数選択			
1502					0.1mV以上のST低下		あり◆なし	あり◆なし	単一選択			
1503							ありの場合	I◆II◆III◆aVR◆aVL◆aVF◆V1◆V2◆V3◆V4◆V5◆V6	複数選択			
1504					異常Q波		あり◆なし	あり◆なし	単一選択			
1505							ありの場合	I◆II◆III◆aVR◆aVL◆aVF◆V1◆V2◆V3◆V4◆V5◆V6	複数選択			
1506					陰性T波		あり◆なし	あり◆なし	単一選択			
1507							ありの場合	I◆II◆III◆aVR◆aVL◆aVF◆V1◆V2◆V3◆V4◆V5◆V6	複数選択			
1508					陰性U波		あり◆なし	あり◆なし	単一選択			
1509							ありの場合	I◆II◆III◆aVR◆aVL◆aVF◆V1◆V2◆V3◆V4◆V5◆V6	複数選択			
1510					心房粗細動		あり◆なし	あり◆なし	単一選択			
1511							ありの場合	発作性◆持続性	複数選択			
1512				房室ブロック		あり◆なし	あり◆なし	単一選択				
1513						ありの場合	I°◆II°◆III°	複数選択				
1514				脚ブロック		あり◆なし	あり◆なし	単一選択				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1515							ありの場合			完全右脚ブロック◆不完全右脚ブロック◆左脚ブロック◆その他	複数選択
1516							その他の場合			《記述》	文字列
1517						その他の所見				あり◆なし	単一選択
1518							ありの場合			Brugada 心電図◆その他	複数選択
1519							Brugada 心電図の場合			coved型 (タイプ1) ◆saddle back型 (タイプ2) ◆その他	単一選択
1520							その他の場合			《記述》	文字列
1521					負荷心電図検査*ホルター心電図検査	負荷心電図検査	検査法			Master◆Ergometer◆Treadmill	単一選択
1522							結果	心筋虚血		あり◆なし◆ポーダーライン	単一選択
1523								不整脈誘発/増悪		あり◆なし◆ポーダーライン	単一選択
1524						ホルター心電図検査	所見			心房性期外収縮◆心室性期外収縮◆心房細動◆発作性上室性頻拍◆洞停止最大◆その他	複数選択
1525								心房性期外収縮の場合		回/日	数値
1526								心室性期外収縮の場合		回/日	数値
1527								洞停止最大の場合		秒	数値
1528								その他の場合		《記述》	文字列
1529					電気生理学的検査	所見	His-心室伝導時間			あり◆なし	単一選択
1530								ありの場合		ミリ秒	数値
1531							Kent束の存在			あり◆なし	単一選択
1532							発作性上室性頻拍			あり◆なし	単一選択
1533								ありの場合		AVNRT◆AVRT◆その他	単一選択
1534							Atrial tachycardia			あり◆なし	単一選択
1535							心房細動のfocus			あり◆なし	単一選択
1536								ありの場合 ※部位		PV起始部◆その他	単一選択
1537								その他の場合		《記述》	文字列
1538							心室頻拍のfocus			あり◆なし	単一選択
1539								ありの場合 ※部位		右室流出路◆左室流出路◆心尖部◆中隔◆その他	単一選択
1540								その他の場合		《記述》	文字列
1541								あり◆なし		《記述》	文字列
1542								ありの場合 ※部位		右室流出路◆左室流出路◆心尖部◆中隔◆その他	単一選択
1543								その他の場合		《記述》	文字列
1544							洞不全症候群			あり◆なし	単一選択
1545								ありの場合 ※SNRT		秒	数値
1546							不整脈の誘発			あり◆なし	単一選択
1547								ありの場合 ※診断		《記述》	文字列
1548							薬効評価			あり◆なし	単一選択
1549								ありの場合 ※薬剤		《記述》	文字列
1550								ありの場合 ※効果		有効◆無効	単一選択
1551						カテーテルアブレーション				した◆しない	単一選択
1552							した場合 ※部位			《記述》	文字列
1553				(検査) 循環器: 心エコー検査	心エコー検査	IVS				mm	数値
1554						PW				mm	数値
1555						LVDd				mm	数値
1556						LVDs				mm	数値
1557						EF				%	数値
1558						大動脈弁狭窄症 (AS)				あり◆なし	単一選択
1559								ありの場合 ※平均圧較差		mmHg	数値
1560						大動脈弁閉鎖不全 (AR)				あり◆なし	単一選択
1561								ありの場合 ※逆流流量		ml	数値
1562						僧帽弁狭窄症 (MS)				あり◆なし	単一選択
1563								ありの場合 ※弁口面積		cm2	数値
1564						僧帽弁閉鎖不全 (MR)				あり◆なし	単一選択
1565								ありの場合 ※逆流流量		ml	数値
1566						肺動脈弁狭窄症 (PS)				あり◆なし	単一選択
1567						肺動脈弁閉鎖不全 (PR)				あり◆なし	単一選択
1568						三尖弁狭窄症 (TS)				あり◆なし	単一選択
1569						三尖弁閉鎖不全 (TR)				あり◆なし	単一選択
1570						Asynergy				+◆-	単一選択
1571						たごつぼ心筋症の所見				あり◆なし	単一選択
1572				(検査) 循環器: 画像検査	心筋シンチグラフィ	所見				あり◆なし	単一選択
1573								ありの場合 ※部位		前壁◆中隔◆側壁◆下壁◆後壁◆右室◆心尖部	複数選択
1574				(検査) 循環器: その他	冠動脈造影およびインターベンション*左室造影*冠縮薬物誘発試験*Swan-Ganzカテーテル検査	冠動脈造影およびインターベンション	造影所見			あり◆なし	単一選択

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1575								造影所見部位1~15,その他※3	部位(その他のみ)	《記述》	文字列
1576									狭窄度	0◆25◆50◆75◆90◆99◆100	単一選択
1577									狭窄度(%) /インターベンション	あり◆なし	単一選択
1578									狭窄度(%) /インターベンション/種類	血栓溶解剤◆バルーン◆ベアメタルステント◆薬剤溶出ステント◆その他	複数選択
1579									狭窄度(%) /インターベンション/種類 /薬剤溶出ステント ※薬剤名	《記述》	文字列
1580									狭窄度(%) /インターベンション/種類 /その他	《記述》	文字列
1581									狭窄度(%) /インターベンション/インターベンション後狭窄度(%)	0◆25◆50◆75◆90◆99◆100	単一選択
1582									狭窄度(%) /イン	あり◆なし	単一選択
1583					左室造影	EF				%	数値
1584						局所壁運動					異常あり◆異常なし
1585						心室瘤				あり◆なし	単一選択
1586						たこつぼ心筋症				所見あり◆所見なし	単一選択
1587							所見ありの場合 ※コメント			《記述》	文字列
1588						冠拳縮薬物誘発試験	使用薬剤			アセチルコリン◆エルゴノビン◆その他	単一選択
1589								その他の場合			《記述》
1590					所見					冠拳縮陽性所見あり◆陽性所見なし	単一選択
1591						冠拳縮陽性所見ありの場合 ※陽性所見部位			1◆2◆3◆4AV◆4PD◆LMT◆6◆7◆8◆9◆10◆11◆12◆13◆14◆15	複数選択	
1592					Swan-Ganzカテーテル検査	肺動脈楔入圧				mmHg	数値

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1593							心係数			L/min/M ²	数値
1594					心筋生検	所見	心筋生検 実施状況			「記述」	文字列
1595					下肢血管造影	所見				「記述」	文字列
1596										あり ◆ なし	単一選択
1597							ありの場合			腹部大動脈 ◆ 総腸骨動脈 ◆ 外腸骨動脈 ◆ 総大腿動脈 ◆ 浅大腿動脈 ◆ 膝高動脈 ◆ 下腿3分岐以遠	複数選択
1598							腹部大動脈の場合 ※狭窄・閉塞長			cm	数値
1599							腹部大動脈の場合 ※狭窄率			%	数値
1600							総腸骨動脈の場合 ※狭窄・閉塞長	左右		cm	数値
1601							総腸骨動脈の場合 ※狭窄率	左右		%	数値
1602							外腸骨動脈の場合 ※狭窄・閉塞長	左右		cm	数値
1603							外腸骨動脈の場合 ※狭窄率	左右		%	数値
1604							総大腿動脈の場合 ※狭窄・閉塞長	左右		cm	数値
1605							総大腿動脈の場合 ※狭窄率	左右		%	数値
1606							浅大腿動脈の場合 ※狭窄・閉塞長	左右		cm	数値
1607							浅大腿動脈の場合 ※狭窄率	左右		%	数値
1608							膝高動脈の場合 ※狭窄・閉塞長	左右		cm	数値
1609							膝高動脈の場合 ※狭窄率	左右		%	数値
1610							下腿3分岐以遠の場合 ※狭窄・閉塞長	左右		cm	数値
1611							下腿3分岐以遠の場合 ※狭窄率	左右		%	数値
1612				(検査) 肝臓腫：血清	Hbc抗体 * 抗核抗体 * AMA * LKM1抗体 * フェリチン * HCVgenotype * HCVRNA定量 * HBVgenotype * HBVDNA定量 * HBVDNAポリメラーゼ	Hbc抗体				+ ◆ - ◆ 未実施	単一選択
1613						抗核抗体				倍	数値
1614						AMA				「記述」	数値
1615						LKM-1抗体				「記述」	数値
1616						フェリチン				ng/ml	数値
1617						HCV genotype				Ia ◆ Ib ◆ IIa ◆ IIb ◆ その他 ◆ 未実施	単一選択
1618							その他の場合			「記述」	文字列
1619						HCV RNA定量	TaqManPCR (リアルタイム)			LogIU/ml	数値

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1660							脾腫			あり◆なし	単一選択
1661							左胃静脈、傍膵静脈拡張			あり◆なし	単一選択
1662							右葉萎縮			あり◆なし	単一選択
1663							左葉腫大			あり◆なし	単一選択
1664							脾静脈拡張			あり◆なし	単一選択
1665							胃腎シヤント			あり◆なし	単一選択
1666							腹水			あり◆なし	単一選択
1667							再生結節			あり◆なし	単一選択
1668						MRI	肝腫大			あり◆なし	単一選択
1669							肝萎縮			あり◆なし	単一選択
1670							辺縁鈍化			あり◆なし	単一選択
1671							表面凹凸不整			あり◆なし	単一選択
1672							実質エコー粗雑			あり◆なし	単一選択
1673							肝腎コントラスト上昇			あり◆なし	単一選択
1674							脾腫			あり◆なし	単一選択
1675							左胃静脈、傍膵静脈拡張			あり◆なし	単一選択
1676							右葉萎縮			あり◆なし	単一選択
1677							左葉腫大			あり◆なし	単一選択
1678							脾静脈拡張			あり◆なし	単一選択
1679							胃腎シヤント			あり◆なし	単一選択
1680							腹水			あり◆なし	単一選択
1681							再生結節			あり◆なし	単一選択
1682				(検査) 肝胆膵：その他検査	肝生検		炎症反応				A0◆A1◆A2◆A3
1683						線維化				F0◆F1◆F2◆F3◆F4	単一選択
1684				(検査) 代謝（骨粗鬆症）	尿検査 * 生化学	尿検査	畜尿	デオキシピリジノリン		nmol/mmol-CRE	数値
1685								NTx		nmolBCE/mmol-CRE	数値
1686						生化学	骨特異型ALP			U/I	数値
1687					その他検査	骨塩量	測定機種			QDR◆DPX◆XR◆その他	単一選択
1688								その他 の場合		《記述》	文字列
1689							脊椎	スキャンモード		fast◆medium	単一選択
1690								スキャンモード/L2-4 or L1-4 BMC		g	数値
1691								スキャンモード/L2-4 or L1-4 area		cm2	数値
1692								スキャンモード/L2-4 or L1-4 BMD		g/cm2	数値
1693								スキャンモード/young %		%	数値
1694								スキャンモード/T-score (SD)		《記述》	数値
1695								スキャンモード/Age-match %		%	数値
1696								スキャンモード/Z-score (SD)		《記述》	数値
1697							大腿骨	スキャンモード		fast◆medium	単一選択
1698								スキャンモード/NeckBMC		g	数値
1699								スキャンモード/area		cm2	数値
1700								スキャンモード/BMD		g/cm2	数値
1701								スキャンモード/young %		%	数値
1702								スキャンモード/T-score (SD)		《記述》	数値
1703								スキャンモード/Age-match %		%	数値
1704								スキャンモード/Z-score (SD)		《記述》	数値
1705								スキャンモード		fast◆medium	単一選択
1706								スキャンモード/BMC		g	数値
1707								スキャンモード/area		cm2	数値
1708								スキャンモード/BMD		g/cm2	数値
1709								スキャンモード/young %		%	数値

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1710								スキャンモード/T-score (SD)		«記述»	数値
1711								スキャンモード/Age-match %		%	数値
1712								スキャンモード/Z-score (SD)		«記述»	数値
1713							その他部位	スキャンモード		fast◆medium	単一選択
1714								スキャンモード/BMC		g	数値
1715								スキャンモード/area		cm2	数値
1716								スキャンモード/BMD		g/cm2	数値
1717								スキャンモード/young %		%	数値
1718								スキャンモード/T-score (SD)		«記述»	数値
1719								スキャンモード/Z-score (SD)		«記述»	数値
1720								スキャンモード/Age-match %		%	数値
1721						胸腰椎2方向X線写真	圧迫骨折の部位 胸椎	Th4		軽度◆中等度◆高度◆なし	単一選択
1722								Th5		軽度◆中等度◆高度◆なし	単一選択
1723								Th6		軽度◆中等度◆高度◆なし	単一選択
1724								Th7		軽度◆中等度◆高度◆なし	単一選択
1725								Th8		軽度◆中等度◆高度◆なし	単一選択
1726								Th9		軽度◆中等度◆高度◆なし	単一選択
1727								Th10		軽度◆中等度◆高度◆なし	単一選択
1728								Th11		軽度◆中等度◆高度◆なし	単一選択
1729								Th12		軽度◆中等度◆高度◆なし	単一選択
1730							圧迫骨折の部位 腰椎	L1		軽度◆中等度◆高度◆なし	単一選択
1731								L2		軽度◆中等度◆高度◆なし	単一選択
1732								L3		軽度◆中等度◆高度◆なし	単一選択
1733								L4		軽度◆中等度◆高度◆なし	単一選択
1734								L5		軽度◆中等度◆高度◆なし	単一選択
1735						骨盤前後X線写真	大腿骨頸部骨折			あり◆なし	単一選択
1736								ありの場合		左◆右	複数選択
1737				(検査) 代謝 (糖尿病)	尿検査 * 血清 * 生化学	尿検査	随時尿	蛋白 (定量)		mg/dl	数値
1738								クレアチニン		mg/dl	数値
1739								Alb/Cr		mg/g・Cr	数値
1740							蓄尿	1日尿中Cペプチド排泄		μg/day	数値
1741								CPR		ng/ml	数値
1742								尿量		ml	数値
1743						血清	GAD抗体			U/ml	数値
1744							CPR			ng/ml	数値
1745							IRI			μU/ml	数値
1746						生化学	Ⅱ型 蛋白Ⅱa -c			ng/ml	数値
1747							RLP-JLsⅡb			mg/dl	数値
1748							Lp (a)			mg/dl	数値
1749							1,5-AG			μg/ml	数値
1750					心エコー検査	IVS				mm	数値
1751						PW				mm	数値
1752						LVDd				mm	数値
1753						LVDs				mm	数値
1754						EF				%	数値
1755						大動脈弁狭窄症 (AS)				あり◆なし	単一選択
1756							ありの場合 ※平均圧較差			mmHg	数値
1757						大動脈弁閉鎖不全 (AR)				あり◆なし	単一選択
1758							ありの場合 ※逆流流量			ml	数値
1759						僧帽弁狭窄症 (MS)				あり◆なし	単一選択
1760							ありの場合 ※弁口面積			cm2	数値
1761						僧帽弁閉鎖不全 (MR)				あり◆なし	単一選択
1762							ありの場合 ※逆流流量			ml	数値
1763						肺動脈弁狭窄症 (PS)				あり◆なし	単一選択
1764						肺動脈弁閉鎖不全 (PR)				あり◆なし	単一選択
1765						三尖弁狭窄症 (TS)				あり◆なし	単一選択
1766						三尖弁閉鎖不全 (TR)				あり◆なし	単一選択

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1767						Asynergy				+◆-	単一選択		
1768						たごつぼ心筋症の所見				あり◆なし	単一選択		
1769					画像検査	頸動脈エコー	IMT (内臓肥厚の有無)			あり◆なし	単一選択		
1770								ありの場合		mmブランク	数値		
1771						頭部CT検査	単純/実施状況			実施◆未実施	単一選択		
1772									実施の場合 ※施行		年月日	日付	
1773									実施の場合 ※所見		«記述»	文字列	
1774									造影/実施状況			実施◆未実施	単一選択
1775								実施の場合 ※施行		年月日	日付		
1776								実施の場合 ※所見		«記述»	文字列		
1777						頭部MRI検査	単純/実施状況			実施◆未実施	単一選択		
1778									実施の場合 ※施行		年月日	日付	
1779									実施の場合 ※所見		«記述»	文字列	
1780									造影/実施状況			実施◆未実施	単一選択
1781								実施の場合 ※施行		年月日	日付		
1782								実施の場合 ※所見		«記述»	文字列		
1783						MRA検査	単純/実施状況			実施◆未実施	単一選択		
1784									実施の場合 ※施行		年月日	日付	
1785									実施の場合 ※所見		«記述»	文字列	
1786									造影/実施状況			実施◆未実施	単一選択
1787							実施の場合 ※施行		年月日	日付			
1788							実施の場合 ※所見		«記述»	文字列			
1789				(検査) 代謝 (高脂血症)	生化学*その他の検査	生化学	リル 蛋白リ'-ゼ			ng/ml	数値		
1790									RLP-コレステロール			mg/dl	数値
1791									Lp (a)			mg/dl	数値
1792									アポ蛋白/AI			mg/dl	数値
1793									アポ蛋白/AII			mg/dl	数値
1794									アポ蛋白/B			mg/dl	数値
1795									アポ蛋白/CII			mg/dl	数値
1796									アポ蛋白/CIII			mg/dl	数値
1797									アポ蛋白/E			mg/dl	数値
1798								その他の検査	アポEフェノタイプ			2/2◆2/3◆2/4◆3/3◆3/4◆4/4	単一選択
1799									Lp (a) フェノタイプ			F◆B◆S1◆S2◆S3◆S4	複数選択
1800				(検査) 膠原病	凝固・線溶*血清	凝固・線溶	血沈 (ESR)			mm/h	数値		
1801								血清	RF			U/ml	数値
1802							抗CCP抗体			U/ml	数値		
1803							MMP-3			ng/ml	数値		
1804					その他検査		(DAS28*) にCRPを用いたスコア			«記述»	数値		
1805								(DAS28*) に血沈 (ESR) を用いたスコア			«記述»	数値	
1806								Steinbrocker Class			1◆2◆3◆4	単一選択	
1807								Steinbrocker Stage (手)			1初期◆2中期◆3進行期◆4末期	単一選択	
1808				(検査) 皮膚科 (アトピー性皮膚炎)	アレルギー検査	血清特異IgEの測定方法				CAP (UA/ml) ◆MAST (LC) ◆Ala STAT (IU/ml) ◆QAS (Q-Value)	単一選択		
1809								血清総IgE			IU/ml	数値	
1810								スギ特異IgE			陽性◆陰性◆未実施	単一選択	
1811								ダニ特異IgE			陽性◆陰性◆未実施	単一選択	
1812								ハウスダスト特異IgE			陽性◆陰性◆未実施	単一選択	
1813								HD1			陽性◆陰性◆未実施	単一選択	
1814								HD2			陽性◆陰性◆未実施	単一選択	
1815								コナヒョウダニ			陽性◆陰性◆未実施	単一選択	
1816								ヤケヒョウダニ			陽性◆陰性◆未実施	単一選択	
1817								フタクサ			陽性◆陰性◆未実施	単一選択	
1818								カモガヤ			陽性◆陰性◆未実施	単一選択	
1819								イヌ			陽性◆陰性◆未実施	単一選択	
1820								ネコ			陽性◆陰性◆未実施	単一選択	
1821								ウサギ			陽性◆陰性◆未実施	単一選択	
1822								セキセイインコ			陽性◆陰性◆未実施	単一選択	
1823								ニワトリ羽毛			陽性◆陰性◆未実施	単一選択	
1824								ハムスター			陽性◆陰性◆未実施	単一選択	
1825								アスベルギルス			陽性◆陰性◆未実施	単一選択	
1826								アルテルナリア			陽性◆陰性◆未実施	単一選択	
1827								カンジダ			陽性◆陰性◆未実施	単一選択	
1828								イカ			陽性◆陰性◆未実施	単一選択	
1829								サケ			陽性◆陰性◆未実施	単一選択	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1830						サバ				陽性◆陰性◆未実施	単一選択	
1831							ソバ				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1832							大豆				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1833							マグロ				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1834							ラッカセイ				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1835							牛肉				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1836							豚肉				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1837							卵黄				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1838							卵白				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1839							牛乳				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1840							小麦				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1841							ギョウギシバ				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1842							ヒノキ				陽性◆陰性◆未実施	単一選択
1843							その他検査	鼻汁中好酸球検査				陽性◆陰性
1844						皮膚テスト				ヤケヒョウヒダニ◆ハウスダスト◆スギ◆ハンノキ◆カモガヤ◆ヨモギ◆ブタクサ◆ネコ皮膚◆イヌ皮膚◆カビ◆ゴキブリ◆ユスリカ◆蟻◆その他	複数選択	
1845							その他 の場合			《記述》	文字列	
1846						鼻抗原誘発検査				ハウスダスト◆スギ◆ブタクサ◆その他	複数選択	
1847							その他 の場合			《記述》	文字列	
1848				(検査) 皮膚科 (薬疹)	血清	抗HHV6抗体価 (TEN、SJSのみ)				倍	数値	
1849						RF定量				IU/ml	数値	
1850						補体価 (CH50)				U/ml	数値	
1851						抗核抗体				倍	数値	
1852						抗ss-DNA抗体				IU/ml	数値	
1853						抗ds-DNA抗体				IU/ml	数値	
1854						LE因子 (LEテスト)				+ ◆ - ◆未実施	単一選択	
1855						抗サイログロブリン抗体 (PA)				倍	数値	
1856						抗マイグロソーム抗体 (PA)				倍	数値	
1857				現在の処方	現在の状態	薬剤名 * YJコード				-	-	
1858						開始				年月日	日付	
1859						用量				《記述》	数値	
1860						単位				《記述》	文字列	
1861						一般名 * 薬効分類細分類名				-	-	
1862						有効性				有効 ◆ 無効 ◆ 判定不能	単一選択	
1863				副作用	副作用	薬剤名 * YJコード				-	-	
1864						投与開始日				年月日	日付	
1865						現在の状況				投与終了 ◆ 投与継続中	単一選択	
1866							投与終了 の場合 ※投与終了日			年月日	日付	
1867						症状発現日 (年月日)				年月日	日付	
1868						用量				《記述》	数値	
1869						単位				《記述》	文字列	
1870						一般名 * 薬効分類細分類名				-	-	
1871						副作用の種類		重大な副作用		-	-	
1872								その他の副作用		-	-	

	A	B	C
1	提供希望	疾患グループ	疾患名
2		悪性腫瘍	肺がん
3		悪性腫瘍	食道がん
4		悪性腫瘍	胃がん
5		悪性腫瘍	大腸・直腸がん
6		悪性腫瘍	肝がん
7		悪性腫瘍	膵がん
8		悪性腫瘍	胆道がん
9		悪性腫瘍	前立腺がん
10		悪性腫瘍	乳がん
11		悪性腫瘍	子宮頸がん
12		悪性腫瘍	子宮体がん
13		悪性腫瘍	卵巣がん
14		悪性腫瘍	悪性リンパ腫
15		悪性腫瘍	咽頭・喉頭がん
16		悪性腫瘍	甲状腺がん
17		悪性腫瘍	骨腫瘍
18		悪性腫瘍	脳腫瘍
19		悪性腫瘍	腎がん
20		悪性腫瘍	皮膚がん
21		悪性腫瘍	膀胱がん
22		悪性腫瘍	白血病
23		悪性腫瘍	家族性大腸腺腫症
24		悪性腫瘍	ホイツ・イエガー (Peutz-Jeghers) 症候群
25		悪性腫瘍	その他
26		神経	脳梗塞
27		神経	脳動脈瘤
28		神経	てんかん
29		神経	くも膜下出血
30		神経	脳内出血
31		神経	非破裂性脳動脈瘤
32		神経	認知症
33		神経	その他
34		神経	慢性閉塞性肺疾患 (COPD)
35		呼吸器	肺結核
36		呼吸器	気管支喘息
37		呼吸器	間質性肺炎
38		呼吸器	その他
39		循環器	心筋梗塞
40		循環器	狭心症
41		循環器	不整脈 (心室不整脈)
42		循環器	不整脈 (心房粗細動)
43		循環器	心不全
44		循環器	高血圧
45		循環器	突然死
46		循環器	その他
47		肝・胆・膵	B型肝炎
48		肝・胆・膵	C型肝炎
49		肝・胆・膵	肝硬変
50		肝・胆・膵	その他
51		消化器	潰瘍性大腸炎
52		消化器	クローン病
53		消化器	その他
54		腎・泌尿器	ネフローゼ症候群
55		腎・泌尿器	腎不全
56		腎・泌尿器	その他
57		代謝	糖尿病
58		代謝	高脂血症
59		代謝	骨粗鬆症
60		代謝	その他
61		内分泌	パセドウ病
62		内分泌	その他
63		膠原病	関節リウマチ
64		膠原病	その他
65		アレルギー	花粉症
66		アレルギー	その他
67		皮膚科	アトピー性皮膚炎
68		皮膚科	ケロイド
69		皮膚科	薬疹
70		皮膚科	その他
71		婦人科	子宮筋腫
72		婦人科	子宮内膜症
73		婦人科	その他
74		小児科	熱性けいれん
75		小児科	その他
76		眼科	白内障
77		眼科	緑内障
78		眼科	その他
79		口腔・歯	歯周病
80		口腔・歯	その他
81		精神科	うつ病
82		精神科	その他
83		その他	その他

組織型 (2)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	提供希望	疾患名	組織型	分類1	分類2	分類3	分類4	◆選択値	入力値のタイプ
2		肺がん	組織型 (生検または細胞診)					扁平上皮癌◆小細胞癌◆腺癌◆大細胞癌◆腺扁平上皮癌◆カルチノイド腫瘍◆唾液腺型癌◆その他の癌◆その他の悪性腫瘍	単一選択
3		肺がん	組織型 (生検または細胞診)	その他の癌					文字列
4		肺がん	組織型 (生検または細胞診)	その他の悪性腫瘍					文字列
5		肺がん	【組織】組織型					前浸潤性病変◆扁平上皮癌◆小細胞癌◆腺癌◆大細胞癌◆腺扁平上皮癌◆多形性、肉腫様、肉腫性成分を含む癌◆カルチノイド腫瘍◆唾液腺型癌◆分類不能癌◆中皮細胞腫瘍◆軟部組織腫瘍◆その他	単一選択
6		肺がん	【組織】組織型	前浸潤性病変				扁平上皮異形成、上皮内 (扁平上皮) 癌◆異型腺腫様過形成 (AAH) ◆びまん性特異性肺神経内分泌細胞過形成 (DIPNECH)	単一選択
7		肺がん	【組織】組織型	扁平上皮癌/特殊型				乳頭型◆淡明細胞型◆小細胞型◆類基底細胞型	単一選択
8		肺がん	【組織】組織型	腺癌				腺房型◆乳頭型◆細気管支肺胞上皮癌◆粘液産生充実型腺癌◆混合型腺癌◆特殊型	単一選択
9		肺がん	【組織】組織型	腺癌	細気管支肺胞上皮癌			粘液非産生性◆粘液産生性◆粘液産生性・非産生性混合型あるいは不確実型	単一選択
10		肺がん	【組織】組織型	腺癌	混合型腺癌				文字列
11		肺がん	【組織】組織型	腺癌	特殊型			高分化胎児型腺癌◆膠様 (コロイド) 腺癌◆粘液嚢胞腺癌◆印環細胞癌◆淡明細胞癌	単一選択
12		肺がん	【組織】組織型	大細胞癌/特殊型				大細胞神経内分泌癌◆類基底細胞癌◆リンパ上皮腫様癌◆淡明細胞癌◆ラブドイド形質を伴う大細胞癌	単一選択
13		肺がん	【組織】組織型	大細胞癌/特殊型	大細胞神経内分泌癌/垂型			混合型◆該当なし	単一選択
14		肺がん	【組織】組織型	大細胞癌/特殊型	大細胞神経内分泌癌/垂型	混合型/組織型を記載			文字列
15		肺がん	【組織】組織型	多形性、肉腫様、肉腫性成分を含む癌				紡錘細胞あるいは巨細胞を含む癌◆癌肉腫◆肺芽腫◆その他 (肺芽細胞腫とその他の組織型の混合など)	単一選択
16		肺がん	【組織】組織型	多形性、肉腫様、肉腫性成分を含む癌	紡錘細胞あるいは巨細胞を含む癌			多形癌◆紡錘細胞癌◆巨細胞癌	単一選択
17		肺がん	【組織】組織型	カルチノイド腫瘍				定型的カルチノイド◆非定型的カルチノイド	単一選択
18		肺がん	【組織】組織型	唾液腺型癌				粘表皮癌◆腺様嚢胞癌◆その他 (腺房細胞癌、上皮筋上皮癌、悪性混合腫瘍など)	単一選択
19		肺がん	【組織】組織型	唾液腺型癌	その他				文字列
20		肺がん	【組織】組織型	中皮細胞腫瘍				上皮型中皮腫◆肉腫型中皮腫◆二相型中皮腫◆その他	単一選択
21		肺がん	【組織】組織型	中皮細胞腫瘍	肉腫型中皮腫			線維形成型◆該当なし	単一選択
22		肺がん	【組織】組織型	中皮細胞腫瘍	その他				文字列
23		肺がん	【組織】組織型	軟部組織腫瘍				限局性 (孤在性)線維性腫瘍◆類上皮性血管内皮腫◆胸膜肺芽腫◆軟骨腫◆胸膜石灰化線維性偽腫瘍◆先天性気管支周囲性筋線維芽細胞腫◆びまん性肺リンパ管腫症◆線維形成性円形細胞腫瘍◆その他	単一選択
24		肺がん	【組織】組織型	軟部組織腫瘍	その他				文字列
25		肺がん	【組織】組織型	その他					文字列
26		食道がん	組織型 (生検または細胞診)					扁平上皮癌◆類基底細胞癌◆癌肉腫◆腺癌◆腺扁平上皮癌◆腺様嚢胞癌◆内分泌細胞腫瘍◆未分化癌◆その他	単一選択
27		食道がん	組織型 (生検または細胞診)	内分泌細胞腫瘍				カルチノイド腫瘍◆内分泌細胞癌	単一選択
28		食道がん	組織型 (生検または細胞診)	その他					文字列
29		食道がん	【組織】組織型					扁平上皮癌◆類基底細胞癌◆癌肉腫◆腺癌◆腺扁平上皮癌◆腺様嚢胞癌◆内分泌細胞腫瘍◆未分化癌◆その他の癌◆その他の悪性腫瘍	単一選択
30		食道がん	【組織】組織型	扁平上皮癌				高分化型◆中分化型◆低分化型◆分化度分類不能	単一選択
31		食道がん	【組織】組織型	腺癌				高分化型◆中分化型◆低分化型◆分化度不明	単一選択
32		食道がん	【組織】組織型	内分泌細胞腫瘍				カルチノイド腫瘍◆内分泌細胞癌	単一選択
33		食道がん	【組織】組織型	その他の癌				平滑筋性腫瘍◆gastrointestinal stromal tumor (GIST) ◆神経性腫瘍◆リンパ球系腫瘍◆その他	単一選択
34		食道がん	【組織】組織型	その他の癌	その他				文字列
35		食道がん	【組織】組織型	その他の悪性腫瘍				悪性黒色腫◆その他	単一選択
36		食道がん	【組織】組織型	その他の悪性腫瘍	その他				文字列
37		胃がん	組織型 (生検または細胞診)					乳頭腺癌◆管状腺癌◆低分化型腺癌◆印環細胞癌◆粘液癌◆特殊型◆非上皮性腫瘍◆リンパ腫◆その他の悪性腫瘍	単一選択
38		胃がん	組織型 (生検または細胞診)	管状腺癌				高分化型◆中分化型◆分化度不明	単一選択
39		胃がん	組織型 (生検または細胞診)	低分化型腺癌				充実型◆非充実型◆分化度不明	単一選択
40		胃がん	組織型 (生検または細胞診)	特殊型				扁平上皮癌◆腺扁平上皮癌◆カルチノイド腫瘍◆内分泌細胞癌◆リンパ球浸潤癌◆肝様腺癌◆未分化癌	単一選択
41		胃がん	組織型 (生検または細胞診)	その他の悪性腫瘍					文字列
42		胃がん	【組織】組織型					乳頭腺癌◆管状腺癌◆低分化型腺癌◆印環細胞癌◆粘液癌◆特殊型◆非上皮性腫瘍◆リンパ腫◆その他の悪性腫瘍	単一選択
43		胃がん	【組織】組織型	管状腺癌				高分化型◆中分化型◆分化度不明	単一選択
44		胃がん	【組織】組織型	低分化型腺癌				充実型◆非充実型◆分化度不明	単一選択
45		胃がん	【組織】組織型	特殊型				扁平上皮癌◆腺扁平上皮癌◆カルチノイド腫瘍◆内分泌細胞癌◆リンパ球浸潤癌◆肝様腺癌◆未分化癌	単一選択
46		胃がん	【組織】組織型	その他の悪性腫瘍					文字列
47		大腸・直腸がん	組織型 (生検または細胞診)					腺癌◆内分泌細胞癌◆腺扁平上皮癌◆扁平上皮癌◆カルチノイド腫瘍◆非上皮性悪性腫瘍◆リンパ腫◆分類不能腫瘍◆その他	単一選択
48		大腸・直腸がん	組織型 (生検または細胞診)	腺癌				乳頭腺癌 (pap) ◆管状腺癌 (tub) ◆高分化管状腺癌 (tub1) ◆中分化管状腺癌 (tub2) ◆低分化腺癌 (por1, por2) ◆粘液癌 (muc) ◆印環細胞癌 (sig)	単一選択
49		大腸・直腸がん	組織型 (生検または細胞診)	その他					文字列
50		大腸・直腸がん	【組織】組織型					腺癌◆内分泌細胞癌◆腺扁平上皮癌◆扁平上皮癌◆カルチノイド腫瘍◆非上皮性悪性腫瘍◆リンパ腫◆その他の悪性腫瘍◆分類不能腫瘍	単一選択
51		大腸・直腸がん	【組織】組織型	腺癌				乳頭腺癌 (pap) ◆管状腺癌 (tub) ◆高分化管状腺癌 (tub1) ◆中分化管状腺癌 (tub2) ◆低分化腺癌 (por1, por2) ◆粘液癌 (muc) ◆印環細胞癌 (sig)	単一選択
52		大腸・直腸がん	【組織】組織型	その他の悪性腫瘍					文字列
53		肝がん	組織型 (生検または細胞診)					肝細胞癌◆胆管細胞癌 (肝内胆管癌) ◆細胆管細胞癌 (細胆管癌) ◆胆管嚢胞腺癌◆肝細胞癌・胆管細胞癌混合型◆未分化癌◆肝芽腫◆その他の悪性腫瘍	単一選択
54		肝がん	組織型 (生検または細胞診)	肝細胞癌				高分化型◆中分化型◆低分化型◆未分化型	単一選択
55		肝がん	組織型 (生検または細胞診)	その他の悪性腫瘍					文字列
56		肝がん	【組織】組織型					肝細胞癌◆胆管細胞癌 (肝内胆管癌) ◆細胆管細胞癌 (細胆管癌) ◆胆管嚢胞腺癌◆肝細胞癌・胆管細胞癌混合型◆未分化癌◆肝芽腫◆その他の悪性腫瘍	単一選択
57		肝がん	【組織】組織型	肝細胞癌				高分化型◆中分化型◆低分化型◆未分化型	単一選択
58		肝がん	【組織】組織型	その他の悪性腫瘍					文字列

組織型 (2)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
59		膵がん	組織型 (生検または細胞診)					漿液性嚢胞腺癌 ◆ 粘液性嚢胞腺癌 ◆ 膵管内乳頭粘液性腺癌 ◆ 膵管内管状腺癌 ◆ 上皮内癌 ◆ 浸潤性膵管癌 ◆ 腺房細胞癌 ◆ 内分泌腫瘍 ◆ 併存腫瘍 ◆ 分化方向の不明な癌 ◆ その他の悪性腫瘍	単一選択
60		膵がん	組織型 (生検または細胞診)	浸潤性膵管癌				乳頭腺癌 ◆ 管状腺癌 ◆ 低分化腺癌 ◆ 腺扁平上皮癌 ◆ 粘液癌 ◆ 退形成癌 ◆ その他の膵管癌	単一選択
61		膵がん	組織型 (生検または細胞診)	浸潤性膵管癌	管状腺癌			高分化型 ◆ 中分化型 ◆ 分化度不明	単一選択
62		膵がん	組織型 (生検または細胞診)	その他の悪性腫瘍					文字列
63		膵がん	【組織】 組織型					漿液性嚢胞腺癌 ◆ 粘液性嚢胞腺癌 ◆ 膵管内乳頭粘液性腺癌 ◆ 膵管内管状腺癌 ◆ 上皮内癌 ◆ 浸潤性膵管癌 ◆ 腺房細胞癌 ◆ 内分泌腫瘍 ◆ 併存腫瘍 ◆ 分化方向の不明な癌 ◆ その他の悪性腫瘍	単一選択
64		膵がん	【組織】 組織型	浸潤性膵管癌				乳頭腺癌 ◆ 管状腺癌 ◆ 低分化腺癌 ◆ 腺扁平上皮癌 ◆ 粘液癌 ◆ 退形成癌 ◆ その他の膵管癌	単一選択
65		膵がん	【組織】 組織型	浸潤性膵管癌	管状腺癌			高分化型 ◆ 中分化型 ◆ 紡錘細胞型 ◆ 分化度不明	単一選択
66		膵がん	【組織】 組織型	その他の悪性腫瘍					文字列
67		胆道がん	組織型 (生検または細胞診)					乳頭腺癌 ◆ 管状腺癌 ◆ 充実腺癌 ◆ 粘液癌 ◆ 印環細胞癌 ◆ 腺扁平上皮癌 ◆ 扁平上皮癌 ◆ 小細胞癌 ◆ 腺内分泌細胞癌 ◆ 未分化癌 ◆ 絨毛癌 ◆ 癌肉腫 ◆ AFP産生腺癌 ◆ カルチノイド ◆ 分類不能腫瘍 ◆ その他の悪性腫瘍	単一選択
68		胆道がん	組織型 (生検または細胞診)	管状腺癌				高分化型 ◆ 中分化型 ◆ 低分化型 ◆ 分化度不明	単一選択
69		胆道がん	組織型 (生検または細胞診)	粘液癌				高分化型 ◆ 低分化型 ◆ 分化度不明	単一選択
70		胆道がん	組織型 (生検または細胞診)	その他の悪性腫瘍					文字列
71		胆道がん	【組織】 組織型					乳頭腺癌 ◆ 管状腺癌 ◆ 充実腺癌 ◆ 粘液癌 ◆ 印環細胞癌 ◆ 腺扁平上皮癌 ◆ 扁平上皮癌 ◆ 小細胞癌 ◆ 腺内分泌細胞癌 ◆ 未分化癌 ◆ 絨毛癌 ◆ 癌肉腫 ◆ AFP産生腺癌 ◆ カルチノイド ◆ 分類不能腫瘍 ◆ その他の悪性腫瘍	単一選択
72		胆道がん	【組織】 組織型	管状腺癌				高分化型 ◆ 中分化型 ◆ 低分化型 ◆ 分化度不明	単一選択
73		胆道がん	【組織】 組織型	粘液癌				高分化型 ◆ 低分化型 ◆ 分化度不明	単一選択
74		胆道がん	【組織】 組織型	その他の悪性腫瘍					文字列
75		前立腺がん	組織型 (生検または細胞診)					腺癌 ◆ まれな腺癌 ◆ 尿路上皮癌 ◆ 扁平上皮癌 ◆ 腺扁平上皮癌 ◆ 基底細胞癌 ◆ 小細胞癌 ◆ 未分化癌 ◆ その他の悪性腫瘍	単一選択
76		前立腺がん	組織型 (生検または細胞診)	腺癌/Gleason score (生検)	Primary grade			Gleason grade1 ◆ Gleason grade2 ◆ Gleason grade3 ◆ Gleason grade4 ◆ Gleason grade5	単一選択
77		前立腺がん	組織型 (生検または細胞診)	腺癌/Gleason score (生検)	Secondary grade			Gleason grade1 ◆ Gleason grade2 ◆ Gleason grade3 ◆ Gleason grade4 ◆ Gleason grade5	単一選択
78		前立腺がん	組織型 (生検または細胞診)	まれな腺癌				導管腺癌 ◆ 粘液癌 ◆ 印環細胞癌	単一選択
79		前立腺がん	組織型 (生検または細胞診)	その他の悪性腫瘍				肉腫 ◆ 分類不能腫瘍 ◆ その他	単一選択
80		前立腺がん	組織型 (生検または細胞診)	その他の悪性腫瘍	その他				文字列
81		前立腺がん	【組織】 組織型					腺癌 ◆ まれな腺癌 ◆ 尿路上皮癌 ◆ 扁平上皮癌 ◆ 腺扁平上皮癌 ◆ 基底細胞癌 ◆ 小細胞癌 ◆ 未分化癌 ◆ その他の悪性腫瘍	単一選択
82		前立腺がん	【組織】 組織型	腺癌/Gleason score (生検)	Primary grade			Gleason grade1 ◆ Gleason grade2 ◆ Gleason grade3 ◆ Gleason grade4 ◆ Gleason grade5	単一選択
83		前立腺がん	【組織】 組織型	腺癌/Gleason score (生検)	Secondary grade			Gleason grade1 ◆ Gleason grade2 ◆ Gleason grade3 ◆ Gleason grade4 ◆ Gleason grade5	単一選択
84		前立腺がん	【組織】 組織型	まれな腺癌				導管腺癌 ◆ 粘液癌 ◆ 印環細胞癌	単一選択
85		前立腺がん	【組織】 組織型	その他の悪性腫瘍				肉腫 ◆ 分類不能腫瘍 ◆ その他	単一選択
86		前立腺がん	【組織】 組織型	その他の悪性腫瘍	その他				文字列
87		乳がん	組織型 (生検または細胞診)					非浸潤性乳管癌 ◆ 非浸潤性小葉癌 ◆ 浸潤性乳頭腺管癌 ◆ 浸潤性充実腺管癌 ◆ 浸潤性硬癌 ◆ 特殊型 ◆ その他の悪性腫瘍 ◆ バジレット病 (Paget病)	単一選択
88		乳がん	組織型 (生検または細胞診)	特殊型				粘液癌 ◆ 髄様癌 ◆ 浸潤性小葉癌 ◆ 髄様嚢胞癌 ◆ 扁平上皮癌 ◆ 紡錘細胞癌 ◆ アポクリン癌 ◆ 骨・軟骨化生を伴う癌 ◆ 管状癌 ◆ 分泌癌 (若年性癌) ◆ 浸潤性微小乳頭癌 ◆ 基質産生癌	単一選択
89		乳がん	組織型 (生検または細胞診)	その他の悪性腫瘍					文字列
90		乳がん	【組織】 組織型					非浸潤性乳管癌 ◆ 非浸潤性小葉癌 ◆ 浸潤性乳頭腺管癌 ◆ 浸潤性充実腺管癌 ◆ 浸潤性硬癌 ◆ 特殊型 ◆ その他混在する組織型 ◆ その他の悪性腫瘍 ◆ バジレット病 (Paget病)	単一選択
91		乳がん	【組織】 組織型	特殊型				粘液癌 ◆ 髄様癌 ◆ 浸潤性小葉癌 ◆ 髄様嚢胞癌 ◆ 扁平上皮癌 ◆ 紡錘細胞癌 ◆ アポクリン癌 ◆ 骨・軟骨化生を伴う癌 ◆ 管状癌 ◆ 分泌癌 (若年性癌) ◆ 浸潤性微小乳頭癌 ◆ 基質産生癌	単一選択
92		乳がん	【組織】 組織型	その他の悪性腫瘍					文字列
93		子宮頸がん	組織型 (生検または細胞診)					扁平上皮癌 ◆ 腺癌 ◆ 腺扁平上皮癌 ◆ その他の腫瘍	単一選択
94		子宮頸がん	組織型 (生検または細胞診)	その他の腫瘍					文字列
95		子宮頸がん	【組織】 組織型					扁平上皮癌 ◆ 腺癌 ◆ 腺扁平上皮癌 ◆ その他の腫瘍	単一選択
96		子宮頸がん	【組織】 組織型	その他の腫瘍					文字列
97		子宮体がん	組織型 (生検または細胞診)					類内膜癌 ◆ 漿液性腺癌 ◆ 明細胞腺癌 ◆ 粘液性腺癌 ◆ 扁平上皮癌 ◆ 混合癌 ◆ 未分化癌 ◆ その他の腫瘍	単一選択
98		子宮体がん	組織型 (生検または細胞診)	その他の腫瘍					文字列
99		子宮体がん	【組織】 組織型					類内膜癌 ◆ 漿液性腺癌 ◆ 明細胞腺癌 ◆ 粘液性腺癌 ◆ 扁平上皮癌 ◆ 混合癌 ◆ 未分化癌 ◆ その他の腫瘍	単一選択
100		子宮体がん	【組織】 組織型	その他の腫瘍					文字列
101		卵巣がん	組織型 (生検または細胞診)					漿液性腺癌 ◆ 粘液性腺癌 ◆ 類内膜腺癌 ◆ 明細胞腺癌 ◆ その他	単一選択
102		卵巣がん	組織型 (生検または細胞診)	その他					文字列
103		卵巣がん	【組織】 組織型					漿液性腺癌 ◆ 粘液性腺癌 ◆ 類内膜腺癌 ◆ 明細胞腺癌 ◆ その他	単一選択
104		卵巣がん	【組織】 組織型	その他					文字列
105		造血器腫瘍	腫瘍型					急性骨髄性白血病 ◆ 急性リンパ性白血病 ◆ 系統不明な急性白血病 ◆ 形質細胞腫瘍 ◆ リンパ腫 ◆ その他	単一選択
106		造血器腫瘍	腫瘍型	急性骨髄性白血病/FAB分類				M0 ◆ M1 ◆ M2 ◆ M3 ◆ M4 ◆ M5 ◆ M6 ◆ M7	単一選択
107		造血器腫瘍	腫瘍型	急性リンパ性白血病				フィラデルフィア染色体陽性 ◆ フィラデルフィア染色体陰性	単一選択
108		造血器腫瘍	腫瘍型	形質細胞腫瘍				多発性骨髄腫 ◆ マクログロブリン血症 ◆ 原発性アミロイドーシス ◆ その他の形質細胞腫瘍	単一選択
109		造血器腫瘍	腫瘍型	リンパ腫/Ann Arbor分類/Stage				I ◆ II ◆ III ◆ IV ◆ Stage不明	単一選択
110		造血器腫瘍	腫瘍型	リンパ腫/Ann Arbor分類				ホジキンリンパ腫 ◆ 非ホジキンリンパ腫	単一選択
111		造血器腫瘍	腫瘍型	リンパ腫/Ann Arbor分類	ホジキンリンパ腫			結節性リンパ球優位型 ◆ 古典的ホジキンリンパ腫	単一選択
112		造血器腫瘍	腫瘍型	リンパ腫/Ann Arbor分類	ホジキンリンパ腫	古典的ホジキンリンパ腫		結節硬化型 ◆ 混合細胞型 ◆ リンパ球豊富型 ◆ リンパ球減少型	単一選択
113		造血器腫瘍	腫瘍型	リンパ腫/Ann Arbor分類	非ホジキンリンパ腫			B細胞腫瘍 ◆ T/NK細胞腫瘍 ◆ HIV関連リンパ腫 ◆ 組織球および樹状細胞腫瘍	単一選択
114		造血器腫瘍	腫瘍型	リンパ腫/Ann Arbor分類	非ホジキンリンパ腫	B細胞腫瘍		MALTリンパ腫 ◆ 結節性辺縁体B細胞リンパ腫 ◆ マントル細胞型リンパ腫 ◆ 濾胞性リンパ腫 ◆ ひまん性大細胞リンパ腫 ◆ Burkittリンパ腫 ◆ その他のB細胞リンパ腫	単一選択

組織型 (2)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
115		造血器腫瘍	腫瘍型	リンパ腫/Ann Arbor分類	非ホジキンリンパ腫	T/NK細胞腫瘍		アグレッシブNK細胞性白血病/リンパ腫 ◆節外性鼻型NK/Tリンパ腫 ◆菌状息肉腫/Sezary症候群 ◆血管免疫芽球性Tリンパ腫 ◆末梢T細胞リンパ腫 ◆未分化大細胞リンパ腫 ◆成人T細胞白血病/リンパ腫 ◆その他の皮膚関連T細胞リンパ腫 ◆腸管関連T細胞リンパ腫 ◆肝脾T細胞リンパ腫 ◆その他のT/NK細胞性腫瘍	単一選択
116		造血器腫瘍	腫瘍型	リンパ腫/Ann Arbor分類	非ホジキンリンパ腫	T/NK細胞腫瘍	未分化大細胞リンパ腫	ALK陽性 ◆ALK陰性	単一選択
117		造血器腫瘍	腫瘍型	リンパ腫/Ann Arbor分類	その他				文字列
118		腎がん	組織型 (生検または細胞診)					淡明細胞型腎細胞癌 ◆多房嚢胞性腎細胞癌 ◆乳頭状腎細胞癌 ◆嫌色素性腎細胞癌 ◆集合管癌 (Bellini管癌) ◆腎髓質癌 ◆Xp11.2転座型腎細胞癌 ◆神経芽腫随伴腎細胞癌 ◆粘液管状紡錘細胞癌 ◆その他の癌 ◆腎細胞癌、分類不能型	単一選択
119		腎がん	組織型 (生検または細胞診)	その他の癌					文字列
120		腎がん	【組織】 組織型					淡明細胞型腎細胞癌 ◆多房嚢胞性腎細胞癌 ◆乳頭状腎細胞癌 ◆嫌色素性腎細胞癌 ◆集合管癌 (Bellini管癌) ◆腎髓質癌 ◆Xp11.2転座型腎細胞癌 ◆神経芽腫随伴腎細胞癌 ◆粘液管状紡錘細胞癌 ◆その他の癌 ◆腎細胞癌、分類不能型	単一選択
121		腎がん	【組織】 組織型	その他の癌					文字列

標準治療プロトコール

	A	B	C
1	提供 希望	疾患名	療法名
2		小細胞肺癌	IP (CDDP + CPT-11) 療法 1コース28日 4サイクル実施
3		小細胞肺癌	PE (CDDP + ETP) 療法 1コース21-28日 4サイクル実施
4		小細胞肺癌	CBDCa + ETP療法 1コース21-28日 4サイクル実施
5		小細胞肺癌	CPT-11単独療法 1コース28日
6		小細胞肺癌	AMR単独療法 1コース21-28日
7		小細胞肺癌	その他療法
8		非小細胞肺癌	IP (CDDP + CPT-11) 療法 1コース28日 4サイクル実施
9		非小細胞肺癌	GP (CDDP + GEM) ± BV療法 1コース21日 4サイクル実施
10		非小細胞肺癌	DC (CDDP + DTX) 療法 1コース21-28日 4サイクル実施
11		非小細胞肺癌	NP (CDDP + VNR) 療法 1コース21-28日 4サイクル実施
12		非小細胞肺癌	CDDP + ALIMTA療法 1コース21日 4サイクル実施
13		非小細胞肺癌	NP (CDDP + VNR) 療法 (放射線併用時) 1コース28日 4サイクル実施
14		非小細胞肺癌	DTX単独療法 1コース21日
15		非小細胞肺癌	Erlotinib単独療法 連日投与
16		非小細胞肺癌	Gefitinib単独療法 連日投与
17		非小細胞肺癌	TC (CBDCa + PTX) ± BV療法 1コース21日 4サイクル実施
18		非小細胞肺癌	CBDCa + GEM療法 1コース21日 4サイクル実施
19		非小細胞肺癌	CBDCa + S-1療法 1コース21日 4サイクル実施
20		非小細胞肺癌	ALIMTA単独療法 1コース21-28日
21		非小細胞肺癌	その他療法
22		食道がん	FP (5-FU+CDDP) 療法 1コース28日 2サイクル実施
23		食道がん	DTX単独療法 1コース21-28日
24		食道がん	その他療法
25		胃がん	S1+CDDP療法 1コース35日 (CDDPは7サイクル目以降は投与しない)
26		胃がん	ToGA (Trastuzumab + 5-FU/Capecitabine + CDDP) 試験 1コース21日 6サイクル実施
27		胃がん	S1単独療法 1コース42日 8サイクル実施
28		胃がん	PTX単独療法 (Weekly) 1コース28日
29		胃がん	PTX単独療法 (Tri-weekly) 1コース21日
30		胃がん	その他療法
31		大腸がん	mFOLFOX6 (5-FU +I-LV + L-OHP) ± BV療法 1コース14日
32		大腸がん	XELOX (CapOX) (Capecitabine + L-OHP) ± BV療法 1コース21日
33		大腸がん	FOLFIRI (5-FU + I-LV + CPT-11) ± BV療法 1コース14日
34		大腸がん	mFOLFOX6 (5-FU +I-LV + L-OHP) ± cetuximab/panitumumab療法
35		大腸がん	5-FU+I-LV ± BV療法 1コース56日 3サイクル実施
36		大腸がん	UFT+LV療法 1コース35日 5サイクル実施
37		大腸がん	Capecitabine単独療法 1コース21日 8サイクル実施
38		大腸がん	CPT-11単独療法 1コース14日
39		大腸がん	Cetuximab単独療法 1コース7日
40		大腸がん	CPT-11 + Cetuximab療法 1コース42日
41		大腸がん	その他療法
42		肝がん	Sorafenib単独療法 連日投与
43		肝がん	その他療法
44		膵がん	GEM単独療法 1コース28日
45		膵がん	その他療法
46		胆管がん	GEM単独療法 1コース28日
47		胆管がん	GC (CDDP + GEM) 療法 1コース21日
48		胆管がん	その他療法
49		前立腺がん	DP (DTX + PSL) 療法 1コース21日
50		前立腺がん	DE (DTX + EP) 療法 1コース21日
51		前立腺がん	その他療法
52		腎細胞がん	IFNα単独療法 3-5回/週
53		腎細胞がん	IL-2単独療法 連日投与
54		腎細胞がん	IFNγ単独療法
55		腎細胞がん	IFNα+IL-2併用療法
56		腎細胞がん	Sunitinib単独療法 1コース28日

標準治療プロトコール

	A	B	C
57		腎細胞がん	Sorafenib単独療法 連日投与
58		腎細胞がん	Axitinib単独療法 連日投与
59		腎細胞がん	Everolimus単独療法 連日投与
60		腎細胞がん	Temsirolimus単独療法 1週間隔
61		腎細胞がん	その他療法
62		乳がん	TAC (DTX + ADM + CPA) 療法 1コース21日 6サイクル実施
63		乳がん	Dose dense AC (ADM + CPA) 次いでPTX療法
64		乳がん	AC (ADM + CPA) 次いでPTX療法
65		乳がん	TC (DTX + CPA) 療法 1コース21日 4サイクル実施
66		乳がん	AC (ADM + CPA) 療法 1コース21日 4サイクル実施
67		乳がん	FAC (5-FU + ADM + CPA) 療法 1コース21日 6サイクル実施
68		乳がん	CAF (CPA + ADM + 5-FU) 療法 1コース28日 6サイクル実施
69		乳がん	CEF (CPA + EPI + 5-FU) 療法 1コース28日 6サイクル実施
70		乳がん	CMF (CPA + MTX + 5-FU) 療法 1コース28日 6サイクル実施
71		乳がん	AC (ADM + CPA) 次いでDTX療法 1コース21日 4サイクル実施
72		乳がん	EC (EPI + CPA) 療法 1コース21日 8サイクル実施
73		乳がん	Dose dense A-T-C (ADM-PTX-CPA) 療法
74		乳がん	FEC (5-FU + EPI + CPA) 次いでDTX療法
75		乳がん	FEC (5-FU + EPI + CPA) 次いでPTX療法
76		乳がん	Trastuzumab単独療法 1コース21日
77		乳がん	Trastuzumab併用AC (ADM+CPA) 次いでPTX療法①
78		乳がん	Trastuzumab併用AC (ADM+CPA) 次いでPTX療法②
79		乳がん	Trastuzumab併用Dose dense AC次いでPTX療法
80		乳がん	TCH (DTX + CBDCA + Trastuzumab) 療法
81		乳がん	DTX+Trastuzumab次いでFEC (5-FU + EPI + CPA) 療法
82		乳がん	AC (ADM+CPA) 次いでDTX療法+Trastuzumab
83		乳がん	ネオアジュバントPTX次いでFEC (5-FU + EPI + CPA) 療法 + Trastuzumab
84		乳がん	その他療法
85		再発または転移性乳がん	CAF (CPA + ADM + 5-FU) 療法 1コース28日
86		再発または転移性乳がん	FAC (5-FU + ADM + CPA) 療法 1コース21日
87		再発または転移性乳がん	FEC (5-FU + EPI + CPA) 1コース28日
88		再発または転移性乳がん	AC (ADM + CPA) 療法 1コース21日
89		再発または転移性乳がん	EC (EPI + CPA) 療法 1コース21日
90		再発または転移性乳がん	AT (ADM + PTX) 療法 1コース21日
91		再発または転移性乳がん	AT (ADM + DTX) 療法 1コース21日
92		再発または転移性乳がん	CMF (CPA + MTX + 5-FU) 療法 1コース28日
93		再発または転移性乳がん	DTX + Capecitabine療法 1コース21日
94		再発または転移性乳がん	GT (GEM + PTX) 療法 1コース21日
95		再発または転移性乳がん	ADM単独療法 1コース21日
96		再発または転移性乳がん	ADM単独療法 週に1回
97		再発または転移性乳がん	EPI単独療法 1コース21日
98		再発または転移性乳がん	Liposomal doxorubicin単独療法 1コース28日
99		再発または転移性乳がん	PTX単独療法 1コース21日
100		再発または転移性乳がん	Weekly PTX単独療法 週に1回
101		再発または転移性乳がん	DTX単独療法 1コース21日
102		再発または転移性乳がん	Weekly DTX単独療法 6週間、2週間休んで再開
103		再発または転移性乳がん	Albumin-bound paclitaxel単独療法 1コース28日
104		再発または転移性乳がん	Albumin-bound paclitaxel単独療法 1コース21日
105		再発または転移性乳がん	Capecitabine単独療法 1コース21日
106		再発または転移性乳がん	GEM単独療法 1コース28日
107		再発または転移性乳がん	VNB単独療法 週に1回
108		再発または転移性乳がん	Eribulin単独療法 1コース21日
109		再発または転移性乳がん	S-1単独療法 1コース42日 28日投与、14日休薬
110		再発または転移性乳がん	PTX + BV療法 1コース28日
111		再発または転移性乳がん	PCH (CBDCA + PTX + Trastuzumab) 療法
112		再発または転移性乳がん	1週間隔TCH (PTX + CBDCA + Trastuzumab) 1コース28日
113		再発または転移性乳がん	PTX + Trastuzumab療法 1コース21日

標準治療プロトコール

	A	B	C
114		再発または転移性乳がん	PTX + Trastuzumab療法 週に1回
115		再発または転移性乳がん	DTX + Trastuzumab療法 1コース21日
116		再発または転移性乳がん	DTX + Trastuzumab療法 週に1回
117		再発または転移性乳がん	VNB + Trastuzumab療法 週に1回
118		再発または転移性乳がん	Capecitabine + Trastuzumab療法 1コース21日
119		再発または転移性乳がん	Capecitabine + Lapatinib療法 1コース21日
120		再発または転移性乳がん	Lapatinib + Trastuzumab療法
121		再発または転移性乳がん	その他療法
122		子宮頸がん	CCRT療法 (同時化学放射線療法、CDDP単剤毎週投与方法)
123		子宮頸がん	CCRT療法 (同時化学放射線療法、5-FU/CDDP療法)
124		子宮頸がん	TP (PTX + CDDP) 療法 1コース21日 6サイクル実施
125		子宮頸がん	CT (CDDP + Topotecan) 療法 1コース21日
126		子宮頸がん	その他療法
127		子宮体がん	AP (ADM + CDDP) 療法 1コース21日 6-8サイクル実施
128		子宮体がん	TAP (PTX + ADM + CDDP) 療法 1コース21日 7サイクル実施
129		子宮体がん	TC (PTX + CBDCA) 療法 1コース21-28日 3-6サイクル実施
130		子宮体がん	その他療法
131		卵巣がん	TC (PTX + CBDCA) 療法 1コース21-28日 3-6サイクル実施
132		卵巣がん	Dose dense TC (PTX + CBDCA) 療法 1コース21日 6-9サイクル実施
133		卵巣がん	DC (DTX + CBDCA) 療法 1コース21-28日 3-6サイクル実施
134		卵巣がん	CDDP単独療法 1コース21-28日
135		卵巣がん	CBDCA単独療法 1コース21-28日
136		卵巣がん	PTX単独療法 1コース28日
137		卵巣がん	DTX単独療法 1コース21日
138		卵巣がん	Liposomal doxorubicin単独療法 1コース28日
139		卵巣がん	CPT-11単独療法 1コース28日
140		卵巣がん	その他療法
141		造血器腫瘍	IDR + Ara-C療法 1コース7日 通常1サイクル実施
142		造血器腫瘍	High dose Ara-C療法 1コース28日 2-4サイクル実施
143		造血器腫瘍	Gemtuzumab ozogamicin単独療法 1コース14日 2サイクル実施
144		造血器腫瘍	その他療法
145		多発性骨髄腫	MP (L-PAM + PSL) 療法 1コース28日
146		多発性骨髄腫	VAD (VCR + DXR + Dexamethazone) 療法 1コース28日
147		多発性骨髄腫	Bortezomib単独療法 1コース21日 (8クール以降は1クール21日または35日)
148		多発性骨髄腫	Thalidomide単独療法 連日
149		多発性骨髄腫	Lenalidomide単独療法 1コース28日
150		多発性骨髄腫	その他療法
151		悪性リンパ腫	ABVD (DXR + BLM + VLB + DTIC) 療法 1コース28日 早期: 4クール、進行期: 6-8サイクル実施
152		悪性リンパ腫	R-CHOP (Rituximab + CPA + DXR + VCR + PSL) 療法 1コース21日
153		悪性リンパ腫	ESHAP (VP-16 + mPSL + Ara-C + CDDP) 療法 1コース21-28日
154		悪性リンパ腫	EPOCH (VP-16 + VCR + DXR + CPA + PSL) 療法 1コース21日
155		悪性リンパ腫	ICE (IFM + CBDCA + VP-16) 療法 1コース21日 3-4クールもしくはPDとなるまで実施
156		悪性リンパ腫	Bendamustine単独療法 1コース21日
157		悪性リンパ腫	その他療法
158		内分泌 (ホルモン) 療法	消化器系
159		内分泌 (ホルモン) 療法	消化器系
160		内分泌 (ホルモン) 療法	消化器系
161		内分泌 (ホルモン) 療法	肝臓
162		内分泌 (ホルモン) 療法	肝臓
163		内分泌 (ホルモン) 療法	肝臓
164		内分泌 (ホルモン) 療法	肝臓
165		内分泌 (ホルモン) 療法	肝臓
166		内分泌 (ホルモン) 療法	筋骨格系
167		内分泌 (ホルモン) 療法	筋骨格系
168		内分泌 (ホルモン) 療法	筋骨格系
169		内分泌 (ホルモン) 療法	筋骨格系
170		内分泌 (ホルモン) 療法	筋骨格系

標準治療プロトコール

	A	B	C
171		内分泌（ホルモン）療法	筋骨格系
172		内分泌（ホルモン）療法	筋骨格系
173		内分泌（ホルモン）療法	神経学
174		内分泌（ホルモン）療法	神経学
175		内分泌（ホルモン）療法	神経学
176		内分泌（ホルモン）療法	神経学
177		内分泌（ホルモン）療法	神経学
178		内分泌（ホルモン）療法	神経学
179		内分泌（ホルモン）療法	神経学
180		内分泌（ホルモン）療法	神経学
181		内分泌（ホルモン）療法	神経学
182		内分泌（ホルモン）療法	神経学
183		内分泌（ホルモン）療法	神経学
184		内分泌（ホルモン）療法	神経学
185		内分泌（ホルモン）療法	神経学
186		内分泌（ホルモン）療法	神経学
187		内分泌（ホルモン）療法	神経学
188		内分泌（ホルモン）療法	神経学
189		内分泌（ホルモン）療法	神経学
190		内分泌（ホルモン）療法	神経学
191		内分泌（ホルモン）療法	神経学
192		内分泌（ホルモン）療法	神経学
193		内分泌（ホルモン）療法	神経学
194		内分泌（ホルモン）療法	神経学
195		内分泌（ホルモン）療法	神経学
196		内分泌（ホルモン）療法	神経学
197		内分泌（ホルモン）療法	神経学
198		内分泌（ホルモン）療法	神経学
199		内分泌（ホルモン）療法	疼痛
200		内分泌（ホルモン）療法	疼痛
201		内分泌（ホルモン）療法	疼痛
202		内分泌（ホルモン）療法	疼痛
203		内分泌（ホルモン）療法	疼痛
204		内分泌（ホルモン）療法	疼痛
205		内分泌（ホルモン）療法	疼痛
206		内分泌（ホルモン）療法	疼痛
207		内分泌（ホルモン）療法	疼痛
208		内分泌（ホルモン）療法	疼痛
209		内分泌（ホルモン）療法	疼痛
210		内分泌（ホルモン）療法	疼痛
211		内分泌（ホルモン）療法	疼痛
212		内分泌（ホルモン）療法	疼痛
213		内分泌（ホルモン）療法	疼痛
214		内分泌（ホルモン）療法	疼痛
215		内分泌（ホルモン）療法	疼痛
216		内分泌（ホルモン）療法	その他
217		放射線療法	皮膚科／皮膚
218		放射線療法	皮膚科／皮膚
219		放射線療法	皮膚科／皮膚
220		放射線療法	皮膚科／皮膚
221		放射線療法	皮膚科／皮膚
222		放射線療法	皮膚科／皮膚
223		放射線療法	皮膚科／皮膚
224		放射線療法	皮膚科／皮膚
225		放射線療法	皮膚科／皮膚
226		放射線療法	皮膚科／皮膚
227		放射線療法	皮膚科／皮膚

標準治療プロトコール

	A	B	C
228		放射線療法	皮膚科／皮膚
229		放射線療法	皮膚科／皮膚
230		放射線療法	皮膚科／皮膚
231		放射線療法	皮膚科／皮膚
232		放射線療法	皮膚科／皮膚
233		放射線療法	消化器系
234		放射線療法	消化器系
235		放射線療法	消化器系
236		放射線療法	消化器系
237		放射線療法	消化器系
238		放射線療法	消化器系
239		放射線療法	消化器系
240		放射線療法	消化器系
241		放射線療法	消化器系
242		放射線療法	消化器系
243		放射線療法	消化器系
244		放射線療法	消化器系
245		放射線療法	消化器系
246		放射線療法	消化器系
247		放射線療法	消化器系
248		放射線療法	消化器系
249		放射線療法	消化器系
250		放射線療法	消化器系
251		放射線療法	消化器系
252		放射線療法	消化器系
253		放射線療法	消化器系
254		放射線療法	消化器系
255		放射線療法	消化器系
256		放射線療法	消化器系
257		放射線療法	その他

その他の使用薬剤

	A	B
1	提供 希望	使用薬剤名
2		5-FU (5-FU)
3		アービタックス(Cetuximab)
4		アイソボリン(ℓ-LV)
5		アクブラ
6		アクラシノン(ACR,ACM)
7		アドリアシン(ADM)
8		アバスチン (BV)
9		アフィニトール (Everolimus)
10		アリムタ (ALIMTA)
11		アルケラン(L-PAM)
12		イダマイシン(IDR)
13		イホマイド(IFM)
14		イレッサ (Gefitinib)
15		エクザール(VLB)
16		エスキノン(CQ)
17		エルプラット(L-OHP)
18		塩酸プロカルバジン(PCZ)
19		エンドキサソ(CPA,CPM)
20		オンコビン(VCR)
21		カルセド (AMR)
22		カンプト(CPT-11)
23		キロサイド(Ara-C)
24		グリベック (Imatinib)
25		コスメゲン(ACT-D,ACD)
26		ザーコリ (Crizotinib)
27		サイメリン(MCNU)
28		サレド (Thalidomide)
29		サンラビン(BH-AC)
30		ジエムザール(GEM)
31		スーテント (Sunitinib)
32		スプリセル (Dasatinib)
33		スマンクス
34		スミフェロン(IFNα)
35		ゼローダ (Capecitabine)
36		ソル・メドロール (mPSL)
37		ゾリンザ (Vorinostat)
38		タイケルブ (Lapatinib)
39		ダウノマイシン(DNR,DM)
40		ダカルバジン(DTIC)
41		タキソール(PTX)
42		タキソテール(DTX,TXT)
43		タシグナ (Nilotinib)
44		タルセバ (Erlotinib)
45		ティーエスワン (S-1)
46		テスパミン(TESPA)

その他の使用薬剤

	A	B
47		デカドロン (Dexamethazone)
48		デモダール
49		テラルビシン(THP)
50		トーリセル (Temsirolimus)
51		トリセノックス
52		トリアキシン (Bendamustine)
53		ナベルピン(VNR,VNB)
54		ニドラン(ACNU)
55		ネクサバール (Sorafenib)
56		ノバントロン(MIT)
57		ハーセプチン (Trastuzumab)
58		ハイカムチン (Nogitecan)
59		ハイドレア(HU)
60		ハラヴェン(Eribulin)
61		パラプラチン(CBDCA)
62		ビダーザ (Azacitidine)
63		ファルモルビシン(EPI)
64		フィルデシン(VDS)
65		フエロン(IFN β)
66		フトラフル(FT,TGF)
67		フルダラ (F-ara-A)
68		フルツロン(5'-DFUR)
69		ブレオ(BLM)
70		プレドニン (PSL)
71		バクティビックス (Panitumumab)
72		ベサノイド(ATRA)
73		ベプシド(VP-16)
74		ペプレオ(PEP)
75		ペラゾリン
76		ベルケイド (Bortezomib)
77		マイトマイシン(MMC)
78		マイロターグ (Gemtuzumab ozogamicin)
79		マブリン(BUS)
80		ミフロール(HCFU)
81		メソトレキセート(MTX)
82		ユーエフティ(UFT)
83		ランダ(CDDP,DDP)
84		ランマーク (Denosumab)
85		リツキサシ (Rituximab)
86		ロイケリン(6-MP)
87		ロイコボリン(LV)
88		ロイスタチン
89		ロイナーゼ(L-ASP)
90		その他

	A	B	C	D
1	提供 希望	療法名	分類1	分類2
2		化学療法	血液/骨髄	骨髄細胞密度低下
3		化学療法	血液/骨髄	CD4陽性細胞数減少
4		化学療法	血液/骨髄	ハプトグロビン減少
5		化学療法	血液/骨髄	Hb減少
6		化学療法	血液/骨髄	溶血
7		化学療法	血液/骨髄	白血球減少
8		化学療法	血液/骨髄	好中球/顆粒球減少
9		化学療法	血液/骨髄	血小板減少
10		化学療法	血液/骨髄	その他
11		化学療法	心血管系(不整脈)	QT間隔延長
12		化学療法	心血管系(不整脈)	その他
13		化学療法	心血管系(一般)	高血圧
14		化学療法	心血管系(一般)	その他
15		化学療法	全身症状	疲労
16		化学療法	全身症状	発熱
17		化学療法	全身症状	悪寒/戦慄
18		化学療法	全身症状	発汗
19		化学療法	全身症状	体重増加
20		化学療法	全身症状	体重減少
21		化学療法	全身症状	その他
22		化学療法	皮膚科/皮膚	脱毛
23		化学療法	皮膚科/皮膚	出血斑
24		化学療法	皮膚科/皮膚	皮膚紅斑
25		化学療法	皮膚科/皮膚	顔面紅潮
26		化学療法	皮膚科/皮膚	皮膚炎
27		化学療法	皮膚科/皮膚	手足症候群
28		化学療法	皮膚科/皮膚	注射部位の反応
29		化学療法	皮膚科/皮膚	爪の変化
30		化学療法	皮膚科/皮膚	光線過敏症
31		化学療法	皮膚科/皮膚	色素異常
32		化学療法	皮膚科/皮膚	痒症
33		化学療法	皮膚科/皮膚	放射線皮膚炎
34		化学療法	皮膚科/皮膚	発疹
35		化学療法	皮膚科/皮膚	蕁麻疹
36		化学療法	皮膚科/皮膚	創症-感染
37		化学療法	皮膚科/皮膚	創離開
38		化学療法	皮膚科/皮膚	その他
39		化学療法	消化器系	食欲不振
40		化学療法	消化器系	腹水
41		化学療法	消化器系	口内炎
42		化学療法	消化器系	味覚障害
43		化学療法	消化器系	胸やけ
44		化学療法	消化器系	食道炎
45		化学療法	消化器系	嚥下困難
46		化学療法	消化器系	悪心
47		化学療法	消化器系	嘔吐
48		化学療法	消化器系	胃潰瘍
49		化学療法	消化器系	胃炎
50		化学療法	消化器系	十二指腸潰瘍
51		化学療法	消化器系	腸管痙
52		化学療法	消化器系	下血
53		化学療法	消化器系	血便
54		化学療法	消化器系	粘膜炎
55		化学療法	消化器系	咽頭炎
56		化学療法	消化器系	肺炎
57		化学療法	消化器系	大腸炎
58		化学療法	消化器系	直腸炎
59		化学療法	消化器系	盲腸炎
60		化学療法	消化器系	便秘
61		化学療法	消化器系	下痢
62		化学療法	消化器系	その他
63		化学療法	肝臓	肝機能異常
64		化学療法	肝臓	肝腫大
65		化学療法	肝臓	低アルブミン血症
66		化学療法	肝臓	肝不全
67		化学療法	肝臓	その他
68		化学療法	神経学	髄膜炎
69		化学療法	神経学	神経根炎
70		化学療法	神経学	運動失調
71		化学療法	神経学	中枢神経系脳血管虚血
72		化学療法	神経学	認知障害
73		化学療法	神経学	意識低下
74		化学療法	神経学	錯乱
75		化学療法	神経学	妄想
76		化学療法	神経学	めまい/ふらつき
77		化学療法	神経学	失語症
78		化学療法	神経学	錐体外路運動/不随意運動
79		化学療法	神経学	幻覚
80		化学療法	神経学	頭痛
81		化学療法	神経学	不眠症
82		化学療法	神経学	白質脳症
83		化学療法	神経学	記憶障害
84		化学療法	神経学	気分変動
85		化学療法	神経学	神経障害-脳神経

	A	B	C	D
86		化学療法	神経学	神経障害 - 知覚
87		化学療法	神経学	神経障害 - 運動
88		化学療法	神経学	眼振
89		化学療法	神経学	痙攣発作
90		化学療法	神経学	錐体路障害
91		化学療法	神経学	失神
92		化学療法	神経学	振戦
93		化学療法	神経学	その他
94		化学療法	肺	成人呼吸促迫症候群
95		化学療法	肺	無呼吸
96		化学療法	肺	咳
97		化学療法	肺	呼吸困難/息切れ
98		化学療法	肺	しゃっくり
99		化学療法	肺	低酸素血症
100		化学療法	肺	胸水
101		化学療法	肺	気胸
102		化学療法	肺	肺線維症
103		化学療法	肺	嘔声
104		化学療法	肺	その他
105		化学療法	その他	
106		内分泌(ホルモン)療法	全身症状	疲労
107		内分泌(ホルモン)療法	全身症状	発熱
108		内分泌(ホルモン)療法	全身症状	悪寒/戦慄
109		内分泌(ホルモン)療法	全身症状	発汗
110		内分泌(ホルモン)療法	全身症状	体重増加
111		内分泌(ホルモン)療法	全身症状	体重減少
112		内分泌(ホルモン)療法	全身症状	その他
113		内分泌(ホルモン)療法	皮膚科/皮膚	脱毛
114		内分泌(ホルモン)療法	皮膚科/皮膚	出血斑
115		内分泌(ホルモン)療法	皮膚科/皮膚	皮膚紅斑
116		内分泌(ホルモン)療法	皮膚科/皮膚	顔面紅潮
117		内分泌(ホルモン)療法	皮膚科/皮膚	皮膚炎
118		内分泌(ホルモン)療法	皮膚科/皮膚	注射部位の反応
119		内分泌(ホルモン)療法	皮膚科/皮膚	爪の変化
120		内分泌(ホルモン)療法	皮膚科/皮膚	光線過敏症
121		内分泌(ホルモン)療法	皮膚科/皮膚	色素異常
122		内分泌(ホルモン)療法	皮膚科/皮膚	痒症
123		内分泌(ホルモン)療法	皮膚科/皮膚	放射線皮膚炎
124		内分泌(ホルモン)療法	皮膚科/皮膚	発疹
125		内分泌(ホルモン)療法	皮膚科/皮膚	蕁麻疹
126		内分泌(ホルモン)療法	皮膚科/皮膚	創症 - 感染
127		内分泌(ホルモン)療法	皮膚科/皮膚	創離開
128		内分泌(ホルモン)療法	皮膚科/皮膚	その他
129		内分泌(ホルモン)療法	内分泌	クッシング様外観
130		内分泌(ホルモン)療法	内分泌	中心性の肥満
131		内分泌(ホルモン)療法	内分泌	ほてり
132		内分泌(ホルモン)療法	内分泌	男性の女性化(女性化乳房)
133		内分泌(ホルモン)療法	内分泌	女性の男性化
134		内分泌(ホルモン)療法	内分泌	甲状腺機能低下
135		内分泌(ホルモン)療法	内分泌	SIADH
136		内分泌(ホルモン)療法	内分泌	その他
137		内分泌(ホルモン)療法	消化器系	食欲不振
138		内分泌(ホルモン)療法	消化器系	腹水
139		内分泌(ホルモン)療法	消化器系	口内炎
140		内分泌(ホルモン)療法	消化器系	味覚障害
141		内分泌(ホルモン)療法	消化器系	胸やけ
142		内分泌(ホルモン)療法	消化器系	食道炎
143		内分泌(ホルモン)療法	消化器系	嚥下困難
144		内分泌(ホルモン)療法	消化器系	悪心
145		内分泌(ホルモン)療法	消化器系	嘔吐
146		内分泌(ホルモン)療法	消化器系	胃潰瘍
147		内分泌(ホルモン)療法	消化器系	胃炎
148		内分泌(ホルモン)療法	消化器系	十二指腸潰瘍
149		内分泌(ホルモン)療法	消化器系	腸管痙攣
150		内分泌(ホルモン)療法	消化器系	下血
151		内分泌(ホルモン)療法	消化器系	血便
152		内分泌(ホルモン)療法	消化器系	粘膜炎
153		内分泌(ホルモン)療法	消化器系	咽頭炎
154		内分泌(ホルモン)療法	消化器系	肺炎
155		内分泌(ホルモン)療法	消化器系	大腸炎
156		内分泌(ホルモン)療法	消化器系	直腸炎
157		内分泌(ホルモン)療法	消化器系	盲腸炎
158		内分泌(ホルモン)療法	消化器系	便秘
159		内分泌(ホルモン)療法	消化器系	下痢
160		内分泌(ホルモン)療法	消化器系	その他
161		内分泌(ホルモン)療法	肝臓	肝機能異常
162		内分泌(ホルモン)療法	肝臓	肝腫大
163		内分泌(ホルモン)療法	肝臓	低アルブミン血症
164		内分泌(ホルモン)療法	肝臓	肝不全
165		内分泌(ホルモン)療法	肝臓	その他
166		内分泌(ホルモン)療法	筋骨格系	関節痛
167		内分泌(ホルモン)療法	筋骨格系	関節炎
168		内分泌(ホルモン)療法	筋骨格系	筋炎
169		内分泌(ホルモン)療法	筋骨格系	筋肉痛
170		内分泌(ホルモン)療法	筋骨格系	筋脱力
171		内分泌(ホルモン)療法	筋骨格系	骨壊死

	A	B	C	D
172		内分泌(ホルモン)療法	筋骨格系	その他
173		内分泌(ホルモン)療法	神経学	髄膜炎
174		内分泌(ホルモン)療法	神経学	神経根炎
175		内分泌(ホルモン)療法	神経学	運動失調
176		内分泌(ホルモン)療法	神経学	中枢神経系脳血管虚血
177		内分泌(ホルモン)療法	神経学	認知障害
178		内分泌(ホルモン)療法	神経学	意識低下
179		内分泌(ホルモン)療法	神経学	錯乱
180		内分泌(ホルモン)療法	神経学	妄想
181		内分泌(ホルモン)療法	神経学	めまい/ふらつき
182		内分泌(ホルモン)療法	神経学	失語症
183		内分泌(ホルモン)療法	神経学	錐体外路運動/不随意運動
184		内分泌(ホルモン)療法	神経学	幻覚
185		内分泌(ホルモン)療法	神経学	頭痛
186		内分泌(ホルモン)療法	神経学	不眠症
187		内分泌(ホルモン)療法	神経学	白質脳症
188		内分泌(ホルモン)療法	神経学	記憶障害
189		内分泌(ホルモン)療法	神経学	気分変動
190		内分泌(ホルモン)療法	神経学	神経障害-脳神経
191		内分泌(ホルモン)療法	神経学	神経障害-知覚
192		内分泌(ホルモン)療法	神経学	神経障害-運動
193		内分泌(ホルモン)療法	神経学	眼振
194		内分泌(ホルモン)療法	神経学	痙攣発作
195		内分泌(ホルモン)療法	神経学	錐体路障害
196		内分泌(ホルモン)療法	神経学	失神
197		内分泌(ホルモン)療法	神経学	振戦
198		内分泌(ホルモン)療法	神経学	その他
199		内分泌(ホルモン)療法	疼痛	腹痛
200		内分泌(ホルモン)療法	疼痛	関節痛
201		内分泌(ホルモン)療法	疼痛	骨痛
202		内分泌(ホルモン)療法	疼痛	胸痛
203		内分泌(ホルモン)療法	疼痛	月経困難
204		内分泌(ホルモン)療法	疼痛	性交痛
205		内分泌(ホルモン)療法	疼痛	耳痛
206		内分泌(ホルモン)療法	疼痛	頭痛
207		内分泌(ホルモン)療法	疼痛	筋肉痛
208		内分泌(ホルモン)療法	疼痛	肝臓痛
209		内分泌(ホルモン)療法	疼痛	神経痛
210		内分泌(ホルモン)療法	疼痛	放射線による痛み
211		内分泌(ホルモン)療法	疼痛	骨盤痛
212		内分泌(ホルモン)療法	疼痛	胸膜炎痛
213		内分泌(ホルモン)療法	疼痛	直腸痛
214		内分泌(ホルモン)療法	疼痛	腫瘍痛
215		内分泌(ホルモン)療法	疼痛	その他
216		内分泌(ホルモン)療法	その他	
217		放射線療法	皮膚科/皮膚	脱毛
218		放射線療法	皮膚科/皮膚	出血斑
219		放射線療法	皮膚科/皮膚	皮膚紅斑
220		放射線療法	皮膚科/皮膚	顔面紅潮
221		放射線療法	皮膚科/皮膚	皮膚炎
222		放射線療法	皮膚科/皮膚	注射部位の反応
223		放射線療法	皮膚科/皮膚	爪の変化
224		放射線療法	皮膚科/皮膚	光線過敏症
225		放射線療法	皮膚科/皮膚	色素異常
226		放射線療法	皮膚科/皮膚	痒症
227		放射線療法	皮膚科/皮膚	放射線皮膚炎
228		放射線療法	皮膚科/皮膚	発疹
229		放射線療法	皮膚科/皮膚	蕁麻疹
230		放射線療法	皮膚科/皮膚	創症-感染
231		放射線療法	皮膚科/皮膚	創離開
232		放射線療法	皮膚科/皮膚	その他
233		放射線療法	消化器系	食欲不振
234		放射線療法	消化器系	腹水
235		放射線療法	消化器系	口内炎
236		放射線療法	消化器系	味覚障害
237		放射線療法	消化器系	胸やけ
238		放射線療法	消化器系	食道炎
239		放射線療法	消化器系	嚥下困難
240		放射線療法	消化器系	悪心
241		放射線療法	消化器系	嘔吐
242		放射線療法	消化器系	胃潰瘍
243		放射線療法	消化器系	胃炎
244		放射線療法	消化器系	十二指腸潰瘍
245		放射線療法	消化器系	腸管痙攣
246		放射線療法	消化器系	下血
247		放射線療法	消化器系	血便
248		放射線療法	消化器系	粘膜炎
249		放射線療法	消化器系	咽喉炎
250		放射線療法	消化器系	肺炎
251		放射線療法	消化器系	大腸炎
252		放射線療法	消化器系	直腸炎
253		放射線療法	消化器系	盲腸炎
254		放射線療法	消化器系	便秘
255		放射線療法	消化器系	下痢
256		放射線療法	消化器系	その他
257		放射線療法	その他	